

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE Anschreiber-Nummer
Personenwagen	A L P I N E	A 310 - 2700 VA	CH 0003 12

Hersteller Société des Automobiles ALPINE RENAULT, Avenue de Bréauté, 76201 Dieppe (F)
 Erkennungsmerkmale "A 310-2700 VA" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette im Motorraum, links auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer vorne, rechts, seitlich auf Längsträger (im Radkasten)
 Motorkennzeichen "112 7" rechts, hinten oben auf Zylinderkopf
 Hauptimporteur RENAULT (SUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf
 Geprüftes Fahrzeug A 310-2700 VA 43093 Unveränderliche Zeichen im Typencode A 310 - 2700 VA

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer
wirkend auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenzschalter mit separater Kontrolllampe

Motor
 Marke RENAULT/ALPINE Typ 112-7
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff B Lage hinten
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
 Bohrung 88 Hub 73
 Hubraum 2663 Steuer-PS 13,56
 Leistungs-PS 151 DIN bei U/min 6000
 Lärm 75 dB/A bei U/min 4500 (3/4)
 Schalldämpfer 3 Töpfe: 2/140x90 / 1/940 x ø 185 mm
 Abgasprüfung ECE-15 *
 Entstörung ECE-10, BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 Art: D **

Karosserie
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4 (E) *** Rückspiegel innen + links
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 4 v 2 M - h 2
 Masse innen ausßen
 Länge 4180 Achsabstand 2270 / -
 Breite 1640 Doppelachse v - h -
 Höhe 1160 Spurweite v 1404 h 1430
 Ueberhang s - Spurweite v - h -
v 910 h -
h 1000 Spurkreis l 10400 r 10700

Gewichte
 vom 350 hinten 670 total 1020
 Leergewicht 100 180 280
 Nutzlast 450 850 1300
 Gesamtgewicht 1340
 Fabrikgarantie -
 Reifengröße 185/70 VR 13 205/70 VR 13 (Varianten +)
 Ply / bar R / 1,4 R / 2,1 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 620 1100
 für V max >210 km/h >210 km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst 800
 Garantierte Anhängelast ungebremst 490
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast -
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 220 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h
 maximal zulässige Deichsellast 50 kg

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung
 Fernlichter 2/HCR + 2/HR (E)
 Abblendlichter 2/HCR (E)
 Standlichter A (E)
 Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (E)
 Richtungsblinker v 1 (E) s _____ h 2a (E)
 Rückstrahler v _____ s _____ h I (E)
 Markierlichter v _____ s _____ h _____
 Zusätzliche Lichter 2 Nebellichter B (E)
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 separat
 Scheibenwischer 2 Blatt mit 33% Waschanlage
 Warnvorrichtungen SEIMA e2 840 oder andere gemäss Homologations-
 blätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke und Typ A L P I N E A 310 - 2700 VA
 Typenscheinnummer CH 0003 12
 Karosserie Limousine
 Plätze total 4 vorn 2
 Leergewicht 1020 Treibstoff B
 Nutzlast - Steuer-PS 13,56
 Gesamtgewicht 1340 Hubraum 2663

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: vorn, auf Innenseite der Kofferraumhaube.
 **) Entstörung : nach Anordnung "D" genügend, da Motorraum und -Haube metallisiert
 ***) Sicherheitsgurten : Curtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft

Abstand Reifen - Fahrgestell vorn kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis

- Originalfelge 7 x 13 nur mit MICHELIN - und UNIROYAL Reifen 185/70 SR 13 Rallye M + S "Plus" zulässig

Ersetzt TS CH 0003 12 vom 1.12.76/2.2.77/7.4.77/10.11.78
 Anordnung der Hersteller-Plak./Felgen- u. Reifenvar.

(5.12.78) (25.10.79.)

- +) Zus. Felgen- u. Reifenvarianten : V= Leichtmetallfelge 7 x 15 "ALPINE 60 00 007 116" (auf Felge eingeschlagen) mit Bereifung 195/50 Vx 15, 830 kg (2,6 bar), V-max. über 210 km/h, Spur V= 1420 mm.
 H= Leichtmetallfelge 8 x 15 "ALPINE 60 00 007 117" (auf Felge eingeschlagen) mit Bereifung 225/50 VR 15, 1080 kg (2,6 bar), V-max. über 210 km/h, Spur H= 1420 mm.

Ort und Datum der Prüfung

Regensdorf, 1.12.1976 / Zürich, 2.2.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

A L P I N E

A 310 - 2700 VA

CH 0003 12

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 03.11.77 in Bern - Schw

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, iA 3,444 = 76,5 dB/A
Nahfeld : 96,5 dB/A bei 4500 U/min.

Nachtrag vom 19.04.78 - Gau

Das Fahrzeug kann auf Wunsch mit Kunststoff-Stosstangen vorn und hinten, sowie integriertem Spoiler vorn ausgerüstet werden. Fahrzeuglänge = 4210 mm.

Nachtrag vom 15.02.79 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : 45.414

Getriebe : 5-Gänge

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M3, iA 3,444 = 76 dB/A
Nahfeld : 101 dB/A bei 4500 U/min

Abgasprüfung : ECE-15; CO 1,5 % bei 1000 U/min.