

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges <b>Personenwagen</b>	Fabrikmarke <b>ALFA - ROMEO</b>	Typ *) <b>105.48 oder 105.49</b>	<b>ZUSATZKARTE</b> Typenschein-Nummer CH <b>0017 02</b>
--	------------------------------------	-------------------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE **"1750" am Fahrzeugheck.- "105.48 \*)"** und **"IGM 5329 OM" auf**

**Hersteller-Plakette vorne, unter Motorhaube, Mitte Spritzwand**  
**"AR" vor Chassis-Nr.**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **vorne, unter Motorhaube, Mitte Spritzwand + auf Plakette**  
Motorkennzeichen eingeschlagen **"AR 00548" rechts vorn auf Block**  
Hersteller **ALFA ROMEO SpA, Milano (I)** Importeur **Alfa Romeo (Svizzera) SA, Agno**

FAHRGESTELL. Anz. Achsen <b>2</b> Anz. Räder <b>4</b> Antrieb <b>Hinterräder</b>	MOTOR Bauart <b>Reihe</b> Takte <b>4</b>
Lenkung <b>links oder rechts *)</b> Lenkhilfe	Marke <b>ALFA ROMEO</b> Treibstoff <b>Benzin</b>
Betriebsbremse <b>hydraulisch 1-Kreis, Scheiben, mit Unterdruck</b>	Typ <b>AR 00548</b>
Hilfsbremse <b>)</b> Dauerbremse <b>Unterstützung</b>	Lage <b>vorn</b> Anz. Zyl. <b>4</b>
Stellbremse <b>mech. IB. HR</b> Anhängerbr.	Bohrung <b>80</b> Hub <b>88.5</b>
Getriebeart <b>mech. vollsynchron.</b> Anz. Gänge <b>5</b>	Hubraum <b>1779</b> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <b>9.06</b>
Diff. Sperre <b>Zughaken</b> Höchstgeschwind. <b>170</b> km/h	Leist.-PS <b>114</b> (DIN) bei <b>5000</b> U/min

KAROSSERIEFORM <b>Limousine</b> Anz. Türen <b>4</b>	Kühlung <b>Wasser</b>
Schiebedach	Lärm <b>85</b> dB (B) bei <b>5000</b> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <b>5</b> ; vorn <b>2</b> ; Mitte <b>1</b> ; hinten <b>3</b> ; Stehplätze	Lärmdämpfung <b>3 Töpfe</b> <b>IGM 2672 AS / BS / CS</b>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <b>1324</b> H <b>1274</b>	Spurkreis L <b>11.9</b> R <b>10.3</b>
Achsabstand	<b>2570</b> / ( ) / ( )	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<b>4375</b>	
Breite	<b>1570</b>	
Höhe	<b>1430</b>	
Ueberhang V	<b>760</b>	
H	<b>1045</b>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<b>610</b>	—	<b>500</b>	<b>1110</b>
Nutzlast	<b>120</b>	—	<b>230</b>	<b>350</b>
Gesamtgewicht	<b>730</b>	—	<b>730</b>	<b>1460</b>
Fabrik-Garantie	<b>800</b>	—	<b>850</b>	<b>1550</b>
Reifen-Dimens.	<b>165 x 14</b>			
Tragkraft p. Achse	<b>850</b>	—	<b>850</b>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u> <u>Anhängelast</u>			kg

§) AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 4/ CARELLO E3 Lichtupe vorhanden

Abblendlicht 2/ Duplo, asymm. Standlicht 2/ separat

Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_

Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Klang) Lautstärke 97 (dB) B

Scheibenwischer 2/ elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ kombiniert Rückstrahler 2/

Stoplicht 2/ kombiniert Rückfahrlampen 2/

Kontroll-Nr. -Bel. 2 Schildform Hochformat/~~breitformat~~

Rückspiegel 1/ innen Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe

Vorn weiss/orange seitl. \_\_\_\_\_ hinten orange

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ ALFA ROMEO 105.48

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_

Typenschein-Nummer CH \_\_\_\_\_

Karosserieform Limousine

Farbe \_\_\_\_\_ (nach Fahrzeug)

Plätze : Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 1110 Treibstoff Benzin

Nutzlast \_\_\_\_\_ PS 9,06

Gesamtgew. 1550 Hubraum 1779

anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

- \*) Typbezeichnung : 105.48 = Lenkung links  
105.49 = Lenkung rechts

§) Durch den Importeur abgeändert :

- Lichtupe und Rückfahrlampen werden nach Vorschrift geschalten.
- Kontrollschild-Rahmen hinten zu klein, wird entfernt.

Ort und Datum der Prüfung

Mailand, 18.-20.12.67

Die Prüfungskommission

Personenwagen

ALFA ROMEO

105.48 oder 105.49

CH 0017 02

**Zusatzkarte** I

Nachtrag vom 30.03.1979 - jak

Felgenvarianten : auf Wunsch Leichtmetallfelgen 5  $\frac{1}{2}$  J x 14  
"CROMODORA" oder "CAMPAGNOLO"  
Spurweiten unverändert