

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
ALFA ROMEO

GT 1300 Junior
10530 od. 10531

Typenschein-Nummer
CH 0017 13

ERKENNUNGSMERKMALE "GT 1300 Junior" rechts auf Kofferdeckel.
"10530" = Linklenkung, oder "10531" = Rechtslenkung auf Hersteller-
Plakette, oben auf Spritzwand.
"AR" vor Fahrgestellnummer.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts oben auf Spritzwand
Motorkennzeichen eingeschlagen "ARO0530" links unten auf Schwungradgehäuse
Hersteller ALFA ROMEO S. p. A., Milano (I) Importeur ALFA ROMEO (Svizzera) SA, Agno

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>ALFA ROMEO</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, Scheiben m. Bremskraftbegrenzer</u>	Typ <u>AR 00530</u>
Hilfsbremse:) <u>mech., Hebel m. Segment, Gestänge [a. Hinterräder]</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse) <u>Kabelzug, sep. IB, auf HR</u>	Bohrung <u>74</u> Hub <u>75</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>5</u>	Hubraum <u>1290</u> cm ³ Steuer-PS <u>6,57</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>174</u> km/h	Leist.-PS <u>88,4</u> (IGM) bei <u>5500</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schlebedach <u>-</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>5500</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>3 Töpfe *</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1320</u> H <u>1270</u>
Spurkreis L <u>11,0R</u> <u>10,5</u>
Achsabstand <u>2350</u> / (/ /)
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>4080</u> _____
Breite <u>1580</u> _____
Höhe <u>1320</u> _____
Ueberhang V <u>730</u> _____
H <u>1000</u> _____
S _____ _____

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>550</u>	<u>—</u>	<u>420</u>	<u>970</u>
	<u>105</u>	<u>—</u>	<u>245</u>	<u>350</u>
Total	<u>655</u>	<u>—</u>	<u>665</u>	<u>1320</u>
Fabrik-Garantie	<u>720</u>	<u>—</u>	<u>770</u>	<u>1340</u>
Rellen-Dimens.	<u>165</u> SR <u>14</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Tragkraft p. Achse	<u>870</u>	<u>—</u>	<u>870</u>	<u>—</u>
Fabrikgar. max. Anhängelast	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>800</u>	<u>kg</u>

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht 2/ CR (E) Lichtlupe vorhandenAbblendlicht 2/ CR (E) asym. Standlicht 2/ A (E)

Markierlicht _____ Nebellampen _____

Warnvorrichtung 1/elektr. (2-Ton) Lautstärke 94 (dB) AScheibenwischer 2/elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/R - S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)Stoplicht 2/R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separatKontroll-Nr. - Bel. 2/Mitte Stosstg. Schildform Hochformat/LangformatRückspiegel 1 innen + 1 auss. Geschw. - Messer km/h + Tourenz.Richtungsblinker 6 /Vorn 2/ 1 (E) seitl. 2/ 3 (E) hinten 2/ 2a (E)Warnblinkanlage a.W.6 Blinker Arbeitslampen _____

Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ ALFA ROMEO, GT 1300JuniorTypenschein-Nummer CH 0017 13Karosserietform LimousinePlätze : Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 970 Treibstoff BNutzlast - PS 6 57Gesamtgew. 1340 Hubraum 1200Anhängelast 800

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: AR 600013

- *) Lärmdämpfung: 3 Töpfe
1/ L 270 x 150/80
2/ L 372 x 250/117
3/ L 320 x 151/91

Fabrikgarantierte Dachlast = 80 kg

Ersetzt TS CH 0017 13 vom 1.9.70Motor-Typbezeichnung

Ort und Datum der Prüfung

Arno, 1.9.1970 (15.10.71)

Die Prüfungskommission

Personenwagen

ALFA ROMEO

GT 1300 Junior

10530 oder 10531

CH 0017-13

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 30.03.1979 - jak

Felgenvarianten : auf Wunsch Leichtmetallfelgen 5 $\frac{1}{2}$ J x 14
"CROMODORA" oder "CAMPAGNOLO"
Spurweiten unverändert