

Art des Fahrzeuges
PersonenwagenFabrikmarke
ALFA ROMEOTyp
1600 Spider-11507

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 0017 16

ERKENNUNGSMERKMALE "1600" links am Fahrzeugheck
"11507" auf Hersteller-Plakette, Mitte Spritzwand
"AR" vor Fahrgestell-Nr

Fahrgestellnummer eingeschlagen Mitte Spritzwand

Motorkennzeichen eingeschlagen "AR 00536" links hinten auf Kupplungsflansch

Hersteller ALFA ROMEO SpA., Milano (I) Importeur Alfa Romeo (Svizzera) SA, Agno

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb a. Hinterräder

Lenkung links Lenkhilfe --

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruck-

Hilfsbremse) mech., Scheiben [Unterstützung, Bremskraft-

Stellbremse) Kabel/Gestänge, a. HR [regler a. HR

Getriebeart mech. vollsynchr. Anz. Gänge 5

Diff. Sperre a. W. Zughaken Höchstgeschwind. 184 km/h

KAROSSERIEFORM offen mit Verdeck Anz. Türen 2

Schiebedach

Anz. Plätze: TOTAL 3; vorn 2; Mitte; hinten 1; Stehplätze

MOTOR Bauart Reihe Takte 4

Marke ALFA ROMEO Treibstoff B

Typ AR 00536

Lage vorn Anz. Zyl. 4

Bohrung 78 Hub 82

Hubraum 1567 cm³ Steuer-PS 7,98

Leist.-PS 109 (DIN) bei 6000 U/min

Kühlung Wasser

Lärm 79 dB (A) bei 4500(3/4) U/min

Lärmdämpfung 3 Töpfe +

ABMESSUNGEN Spurweite V 1325 H 1275
Spurkreis L 10,6R 10,2

Achsabstand 2250 / /

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge 4120

Breite 1630

Höhe 1290

Ueberhang V 935

H 935

S

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht 590 450 1040

70 140 210

Total 660 590 1250

Fabrik-Garantie 720 770 1360

Reifen-Dimens. 165 HR 14

Tragkraft p. Achse 990 (1,7) 990 (1,7)

Fabrikgar. max. Anhängelast mit 800 kg ++)

ohne Bremse 400 kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht 2/ CR (E) Lichtlupe §) vorhandenAbblendlicht 2/ CR (E) asym. Standlicht 2/ A (E)Markierlicht -- Nebellampen --Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 94 (dB) AScheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/ R-S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)Stoplicht 2/ R-S1 (E) Rückfahrlampen 2/ separatKontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte Stosst. Schildform Hochformat/LangformatRückspiegel 1/innen+1/links Geschw.-Messor km/h + Tourenz.Richtungsblinker 6/ mit Kontrolllampe (Anordnung IV)Vorn. W= 1 (E) seitt. G= 5 (E) hinten G= 2a (E)Warnblinkanlage a.W. Arbeitslampen ---Diebstahlsicherung: LenkradschlossANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ ALFA ROMEO 1600Typenschein-Nummer CH 0017 16Karosserieform offen mit VerdeckPlätze: Total 3 (Vorn) 2Leergewicht 1040 Treibstoff BNutzlast -- PS 7,93Gesamtgew. 1360 Hubraum 1567Anhängelast ---Gew. des Zuges ---BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.= AR*246 0002*+) Lärmdämpfung: 1 Trockenluftfilter mit Papierelement DGM 7177-S

3 Töpfe: AR 10500.30.010.00 = 270 x 149 x 80 mm

AR 10514.30.013.00 = 340 x 242 x 126 mm

AR 10500.30.011.01 = 300 x 150 x 90 mm

++) Geprüfte Anhängelast: 800 kg; in Steigung von 16 ‰ = i.0.

§) Durch den Importeur geändert:

- Kontrollschildrahmen hinten wird entfernt.

- Lichtlupe wird über Fernlichter geschaltet.

Ort und Datum der Prüfung

Mailand, 7.7.71

Die Prüfungskommission

Personenwagen

ALFA ROMEO

1600 Spider - 11507

CH 0017 16

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 30.03.1979 - jak

Felgenvarianten : auf Wunsch Leichtmetallfelgen 5 $\frac{1}{2}$ J x 14
"CROMODORA" oder "CAMPAGNOLO"
Spurweiten unverändert