

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen Fabrikmarke ALFA ROMEO Typ 2000 Coupé - 10521 Typenschein-Nummer CH 0017 18

ERKENNUNGSMERKMALE "2000" am Fahrzeugheck.
"10521" auf Hersteller-Plakette, Mitte Spritzwand.
"AR" vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen Mitte Spritzwand
 Motorkennzeichen eingeschlagen "AR00512" links hinten, auf Kuppelungsflansch
 Hersteller ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I) Importeur ALFA ROMEO (Svizzera) SA, Avno

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>ALFA ROMEO</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, Scheiben, Unterdruck-Unterstütz.</u>	Typ <u>AR00512</u>
Hilfsbremse <u>mech., Scheiben (Bremskraftbegrenzer auf HR)</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Kabel/Gestänge, auf Hinterräder</u>	Bohrung <u>84</u> Hub <u>88,5</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>5</u>	Hubraum <u>1962</u> cm ³ Steuer-PS <u>9,99</u>
Diff. Sperre <u>a.W.</u> Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>195</u> km/h	Leist.-PS <u>129</u> (DIN) bei <u>5500</u> U/min
KAROSSEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>4125 (3/4)</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____; hinten <u>2</u> ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>3 Töpfe +</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1525 H 1275
 Spurbreite L 10,7 R 10,5

Achsabstand 2350 / (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4100</u>	
Breite	<u>1580</u>	
Hohe	<u>1330</u>	
Ueberrhang V	<u>725</u>	
H	<u>10,5</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	Leergewicht	<u>575</u>		<u>465</u>
	<u>80</u>		<u>200</u>	<u>280</u>
Total	<u>655</u>		<u>665</u>	<u>1320</u>
Fabrik-Garantie	<u>720</u>		<u>770</u>	<u>1360</u>
Reifen-Dimens.	<u>165 HR 14</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>990 (1,7)</u>		<u>990 (1,7)</u>	

Fabrikgar. max. Achslast mit Bremse 600 kg ++)
 ohne Bremse 400 kg
 zul. Nachlast 60 kg

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION, EVR, MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ HR (E) Lichtlupe vorhanden §)
 Abblendlicht 2/ HC (E) Standlicht 2/ A(E)
 Maskierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch(2-Ton) Lautstärke 94 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch(2-St.) Waschenlage vorhanden
 Schlenzleucht 2/ R-S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ R-S1 (E) Rückfahrlampen 2/ separat
 Kontroll-Nr.-Bel 2/Mitte Stosst. Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 1/links Geschw.-Messer km/h + Tourenz.
 Richtungsblinker 6/ mit Kontrolllampe (Anordnung IV)
 Vorn W= 1 (E) seitl. G= 5 (E) hinten G= 2a (E)
 Warnblinkeranlage auf Wunsch Arbeitslampen -
 Diebstahlicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ ALFA ROMEO 2000
 Typenschem-Nummer CH 0017 18
 Karosserieform Limousine
 Plätze: Total 4 (Vorn) 2
 Leergewicht 1040 Treibstoff B
 Nutzlast - Habraum 5,77
 Gesamtgew. 1360 Anhangelast 1062
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz.: AR*1380635*

- +) Lärmdämmung: 1 Trockenluftfilter mit Papierelement DGM 7177-S
 3 Töpfe: AR 10500.30.010.00 = 270 x 149 x 80 mm
 AR 10544.30.013.00 = 372 x 250 x 117
 AR 10500.30.011.01 = 300 x 150 x 90

++) Geprüfte Anhängelast: 800 kg; in Steigung von 16 ‰ = i.0.

§) Durch den Importeur geändert:

- Kontrollschildrahmen hinten wird entfernt.
- Lichtlupe wird über Fernlichter geschaltet.

Ort und Datum der Prüfung

Mailand, 5.7.71.

Die Prüfungskommission

Personenwagen

ALFA ROMEO

2000 Coupé - 10521

CH 0017 18

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 30.03.1979 - jak

Felgenvarianten : auf Wunsch Leichtmetallfelgen 5 $\frac{1}{2}$ J x 14
"CROMODORA" oder "CAMPAGNOLO"
Spurweiten unverändert