

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges  
Personenwagen

Fabrikmarke  
ALFA ROMEO

Typ  
2000 Spider - 10524

Typenschein-Nummer  
CH 0017 19

ERKENNUNGSMERKMALE "2000" am Fahrzeugheck.  
"10524" auf Hersteller-Plakette, Mitte Spritzwand.  
"AR" vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen Mitte Spritzwand  
Motorkennzeichen eingeschlagen "AR00512" links hinten, auf Kupplungsflansch  
Hersteller ALFA ROMEO S.p.A.; Milano (I) Importeur ALFA ROMEO (Svizzera) SA, Agno

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>ALFA ROMEO</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, Scheiben, Unterdruck-Unterstütz.</u>	Typ <u>AR00512</u>
Hilfsbremse) <u>mech., Scheiben, (Bremskraftregler auf HR</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Kabel/Gestänge, auf Hinterräder</u>	Bohrung <u>84</u> Hub <u>88,5</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>5</u>	Hubraum <u>1962</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>9,99</u>
Diff. Sperre <u>a.W. Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>195</u> km/h	Leist.-PS <u>129</u> (DIN) bei <u>5500</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>offen mit Verdeck</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach _____	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>4125(3/4)</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____ ; hinten <u>1</u> ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>3 Töpfe !+)</u>

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 1325 H 1275  
Spurkreis L 10,6R 10,2

Achsabstand 2250 / ( / / )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4120</u>	_____
Breite	<u>1630</u>	_____
Höhe	<u>1290</u>	_____
Ueberhang V	<u>935</u>	_____
H	<u>935</u>	_____
S	_____	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>590</u>	_____	<u>450</u>	<u>1040</u>
	<u>70</u>	_____	<u>140</u>	<u>210</u>
Total	<u>660</u>	_____	<u>590</u>	<u>1250</u>
Fabrik-Garantie	<u>720</u>	_____	<u>770</u>	<u>1360</u>
Reifen-Dimens.	<u>165 HR 14./ Felgen 51/2Jx 14 *</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>990 (1,7)</u>		<u>990 (1,7)</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Anhängelast mit Bremse 800 kg ++</u>			
	<u>ohne Bremse 400 kg</u>			

\*) Stahl od. Alu CAMPAGNOLO od CROMODORA

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

## AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichtlupe vorhanden §)

Abblendlicht 2/ Duplo asym. Standlicht 2/ A (E)

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Ton) Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ R-S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)

Stoplicht 2/ R-S1 (E) Rückfahrlampen 2/ separat

Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte Stosst. Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/innen + 1/links Gesch.-Messer km/h + Tourenz.

Richtungsblinker 6/ mit Kontrolllampe (Anordnung IV)

Vorn W= 1 (E) seitl. G= 5 (E) hinten G= 2a (E)

Warnblinkanlage auf Wunsch Arbeitslampen -

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

## ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ ALFA ROMEO 2000

Typenschein-Nummer CH 0017 19

Karosserieform offen mit Verdeck

Plätze: Total 3 (Vorn) 2

Leergewicht 1040 Treibstoff B

Nutzlast - PS 9,99

Gesamtgew. 1360 Hubraum 1962

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:** Chassis-Nr. des geprüften Fz.: AR\*1820021\*

- +) Lärmdämpfung: 1 Trockenluftfilter mit Papierelement DGM 7177-S  
 3 Töpfe: AR 10500.30.010.00 = 270 x 149 x 80 mm  
 AR 10514.30.013.00 = 340 x 242 x 126  
 AR 10500.30.011.01 = 300 x 150 x 90

++) Geprüfte Anhängelast: 800 kg; in Steigung von 16 ‰ = i.0.

§) Durch den Importeur geändert:

- Kontrollschildrahmen hinten wird entfernt.
- Lichtlupe wird über Fernlichter geschaltet.

Ort und Datum der Prüfung

Mailand, 5.7.71.

Ersetzt TS CH 0017 19 vom 5.7.71

Felgen

Die Prüfungskommission

Personenwagen

ALFA ROMEO

2000 Spider - 10524

CH 0017 19

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 30.03.1979 - jak

Felgenvarianten : auf Wunsch Leichtmetallfelgen 5  $\frac{1}{2}$  J x 14  
"CROMODORA" oder "CAMPAGNOLO"  
Spurweiten unverändert