

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

ALFA ROMEO

Nuova Super 1600 - 10526

ZUSATZKARTE  
CH 0017 25

Hersteller ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I)

Erkennungsmerkmale "Nuova Super 1600" rechts auf Kofferdeckel. "10526" auf Hersteller-Plakette  
"AR 10526\*....." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette Mitte Spritzwanne im Motorraum

Fahrgestellnummer Mitte Spritzwanne im Motorraum

Motorkennzeichen "AR 00526-A\*S" links hinten auf Kuppelungsflansch, vor Motornummer

Hauptimporteur ALFA ROMEO (Switzerland) SA, 6982 A p n o / TI

Geprüftes Fahrzeug AR 10526\*000 100 2 Unveränderliche Zeichen im Typencode "AR 10526\*....."

## FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch

Getriebe mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge 5 Achsantrieb FR

Betriebsbremse hydraulisch, 2 Kreis, Scheiben, Unterdruck-Unterstützung,  
Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder

Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse dc, Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, Kontrolllampe komb. Handbremse

## MOTOR

Marke	ALFA ROMEO	Typ	AR 00526-A*S
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	
Bohrung	78	Hub	82
Hubraum	1567	Steuer-PS	7.99
Leistungs-PS	103,7 ICM	bei U/min	5500
Lärm	77	dB/A bei U/min	4125 (3/4)
Schalldämpfer	1. 270x150x90 / 2. 340x250x120 / 3. 300x150x90		
Abgasprüfung	BAV, 2,0 % CO 800 U/min (EG 70/220, T=1,526)		
Entstörung	BAV, Anhang B Ziffer 4 "D" +ECE 10		

## KAROSSERIE

Limosine

Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten vorhanden Rückspiegel innen + links

Unterlegkeil — Zugvorrichtung —

Diebstahlsicherung Lenkschlösser

Anzahl Plätze t 5 v 2 N h 3

## GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht	575	445	1020
Nutzlast	170	230	350
Gesamtgewicht	695	675	1370
Fabrikgarantie	—	—	1420
Reifengröße	165 SR 14	165 SR 14	(Varianten
Ply / atü	/ 2,3	/ 2,3	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft für V max	890	890	
	180	180	km/h

## MAßSE

innen aussen

Länge 4185 Achsabstände 2510 / — / —

Breite 1560

Höhe 1430 Spurweite v 1324 h 1274

Weberhang s Spurweiten v —

v 650 h —

h 005 Spurkreis l 11300 r 11300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile —

Garantierte Anhängelast gebremst 800

Garantierte Anhängelast ungebremst —

Garantiertes Gesamtzuggewicht —

Geprüfte Anhängelast —

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 175 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen — km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlichter	ER	(E)		
Zusatz-Fernlichter				
Ablendlichter	HC	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Nebellichter			Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1	(E)	Rückfahrlicht	2 separat
Richtungsblinker	v 1	(E)	s vorhanden	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h 1 (E)
Markierlichter	v		s	h
Lichthupe	vorhanden		Kontroll-Nr. Bel.	2 sep. Mitte
Scheibenwischer	2 Blatt		mit/zusammen	Waschanlage
Warnvorrichtungen	Platt CTP / IGM 2499 KA		( 100	dB/A
			( )	d3/A
			( )	d3/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	<u>Personenwagen</u>		
Marke und Typ	<u>ALFA ROMEO, Nuova Super 1600</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>0017 25</u>	
Karosserie	<u>Limousine</u>		
Plätze	total	<u>5</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>1020</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast	<u>—</u>	Steuer-PS	<u>7,98</u>
Gesamtgewicht	<u>1420</u>	Hubraum	<u>1967</u>

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

**Garantierte Dachlast 80 kg**

Ort und Datum der Prüfung

Milano, 3.-7.3.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

Personenwagen

ALFA ROMEO

Nuova Super 1600-10526

CH 0017 25

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 31. Januar 1978 in Bern - Schw

Lärmmessung nach BAV

Vorbeifahrt: 50 km/h, M3, iA 4,55, 74 dB/A  
Nahfeldwert: 93 dB/A bei 4125 U/min

Nachtrag vom 30.03.1979 - jak

Felgenvarianten

: auf Wunsch Leichtmetallfelgen 5  $\frac{1}{2}$  J x 14  
"CROMOCRA" oder "CAMPAGNOLO"  
Spurweiten unverändert