

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

ALFA ROMEO

GT 1600 Junior 11534 oder 11505

ZUSA 11534
CH 0017 31

Hersteller

ALFA ROMEO S.p.A., Via Gattamelata, Mailand (I)

Erkennungsmerkmale

"GT 1600 Junior" auf Kofferdeckel, - "11534" Linkslenkung oder "11505" Rechtslenkung;
auf Identifikations-Plakette, - "AR 11534" oder "AR 11505" vor Fahrgestellnummer.

Herstellerplakette

original H.Pl. im Motorraum, - Identifikations-Plakette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA." links auf Spritzwand,
im Motorraum, rechts auf Spritzwand,

Fahrgestellnummer

"AR 00526/A *S.....*" links, hinten oben auf Kupplungsflansch.

Motorkennzeichen

ALFA ROMEO SVIZZERA SA., Agno / TI

Hauptimporteur

Geprüftes Fahrzeug

AR 11534 *0001036*

Unveränderliche Zeichen im Typencode AR 11534 oder AR 11505

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe,
wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer,
wirkend auf HR.

Hilfsbremse

mechanisch, IB., wirkend auf HR.

Feststellbremse

mechanisch, IB., wirkend auf HR.

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe komb. m. Hilfsbremse.

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

vorhanden Rückspiegel innen + links

Unterlegkeil

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2 M --- h 2

Masse

innen --- aussen 4080 Achsabstand 2350 / ---

Länge

--- 1580 Doppelachse v --- h ---

Breite

--- 1320 Spurweite v 1320 h 1270

Höhe

--- --- Spurweite v --- h ---

Ueberhang

s --- 730 h ---

v --- 1000 Spurkreis l 11000 r 10500

h --- ---

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

ALFA ROMEO Typ AR 00526/A *S.

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung

78 Hub 82

Hubraum

1567 Steuer-PS 7,98

Leistungs-PS

102 DIN bei U/min 5500

Lärm

76 dB/A bei U/min 4125 - (?)

Schalldämpfer

3 Töpfe *)

Abgasprüfung

70/220 EWG; CO-Wert 2,2 % bei 950 U/min

Entstörung

BAV, Anhang B Ziffer 4 Art "D"

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

570 450 1020

Nutzlast

95 185 280

Gesamtgewicht

665 635 1300

Fabrikgarantie

--- 1340

Reifengröße

165 SR 14 165 SR 14 (Varianten

Ply/bar

--- / 1,9 --- / 1,9 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

800 830

für V max

180 km/h 180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

800

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

180 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

--- km/h

Ausrüstung	ER	(E)				
Fernlichter	HC	(E)				
Abblendlichter	A	(E)				
Standlichter	R - S1	(E)				
Schlusslichter	R - S1	(E)				
Bremslichter	v 1	(E)	s 5	(E)	h 2a	(E)
Richtungsblinker	v ---		s ---		h I	(E)
Rückstrahler	v ---		s ---		h ---	
Markierlichter	v ---		s ---		h ---	
Zusätzliche Lichter	---					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Mitte separat					
Scheibenwischer	2 Blatt					
Warmvorrichtungen	FIAMM CTP IGM 2499 KA NIXO TR 89 TP AR 442 - 445					

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	ALFA ROMEO	CT 1600 Junior	
Typenscheinnummer	CH	0017 31	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1020	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	7,98
Gesamtgewicht	1340	Hubraum	1567

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis ...

*) Schalldämpfer : 1 Topf 270 x 150 x 100 mm + 1 Topf 375 x 250 x 120 mm + 1 Topf 300 x 145 x 90 mm.

Garantierte Dachlast 80 kg

Typenschein nur gültig für Fahrzeuge mit Plakette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA." mit Angabe der Typenschein-Nummer.

CW Ort und Datum der Prüfung

Mailand, 17. - 21. Februar 1975

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

ALFA ROMEO

GT 1600 Junior
11534 oder 11505

CH 0017 31

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 30.03.1979 - jak

Felgenvarianten : auf Wunsch Leichtmetallfelgen 5 $\frac{1}{2}$ J x 14
"CROMODORA" oder "CAMPAGNOLO"
Spurweiten unverändert