

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

ALFA ROMEO

Alfetta GTV 11636 oder 11637

CH 0017 39 *)

Hersteller

ALFA ROMEO S.p.A., Via Cattamelata, Milano / Italia

Erkennungsmerkmale

"11636" Linkslenkung oder "11637" Rechtslenkung und "CH 0017 39" auf Plakette
"AR 11636" bzw. "AR 11637" vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite (wird vom Importeur montiert)

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Motorkennzeichen

"AR 01623" links, hinten oben auf Schwungradgehäuse

Hauptimporteur

ALFA ROMEO SVIZZERA SA., 6982 A g n o

Geprüftes Fahrzeug

AR 11636*0001001

Unveränderliche Zeichen im Typencode

11636 oder 11637

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe,
wirkend auf alle Räder
Bremskraftbegrenzer wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrollampe komb. Handbremse

Karosserie

Limousine (Coupé)

Anzahl Türen

2

Sicherheitsgurten

**)

Untertogel

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

4 v 2 M h 2

Masse

innen aussen

Länge

4190 Achsabstand 2400

Breite

1660 Doppelachse v h

Höhe

1330 Spurweite v 1360 h 1360

Ueberhang

s Spurweite v

v 820 h

h 970 Spurkreis l 1090 r 10800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

ALFA ROMEO Typ AR 01623

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung

84 Hub 88,5

Hubraum

1962 Steuer-PS 9,99

Leistungs-PS

121 DIN bei U/min 5300

Lärm

72 dB/A bei U/min 3975 (7)

Schalldämpfer

200xØ 100 / 427x187x107 / 325x90x150

Abgasprüfung

74/290 EWG, kein Genehmigungszeichen erf.

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Gewichte

vorn hinten total

Luergewicht

550 530 1080

Nutzlast

80 200 280

Gesamtgewicht

630 730 1360

Fabrikgarantie

1400

Reifengrösse

185/70 HR 14 185/70 HR 14 (Varianten ***)

Ply/bar

- / 1,7 - / 1,9 vgl Bemerkungen

Tragkraft

790 870

für V max

210 km/h 210 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1000

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

194 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	HR	(E)
Fernlichter	HC	(E)
Abblendlichter	A	(E) separat
Standlichter	R-S1	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	l	(E)
Richtungsblinker	v	s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h I (E)
Markierlichter	v	s h
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte	
Scheibenwischer	2/ Blatt	
Warnvorrichtungen	Piamm CTP ICM 2499 KA / CH 5 0602.01 Mixo TR 89 TPAR 442-445 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	ALFA ROMEO	Alfetta GTV	
Typenscheinnummer	CH	0017	39
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1080	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	9,99
Gesamtgewicht	1400	Hubraum	1962

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Typenschein nur gültig für Fahrzeuge mit Plakette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" mit Angabe der Typenschein-Nummer
- ***) Sicherheitsgurte
Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft; Gurttyp "Ar4" vorhanden (vom Importeur montiert)
- ****) Raifenvariante
165 HR 14, Tragkraft v= 760 (1,7) h= 830 (1,9), V-max. 210 km/h, Spur unverändert
- Kotschutzlappen
hinten erforderlich

Garantierte Dachlast 80 kg

Ersetzt TS CH 0017 39 vom 21.4.76
Garantierte Anhängelast gebremst

11.5.76

Ort und Datum der Prüfung
Bellach, 21.4.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

ALFA ROMEO

Alfetta GTV
11636 od. 11637

CH 0017 39

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 31.01.78 in Bern - Schw

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M3, iA 4,11 = 77 dB/A
Nahfeld : 90 dB/A bei 3975 U/min.

Nachtrag vom 10.03.78 in Bern - PR

Felgenvariante: 5 1/2 J x 14, Leichtmetall "PEDRINI (F.P.S.)", Spurweiten unverändert

Nachtrag vom 26.04.79 in Bern - Ad

Felgenvariante: 5 1/2 J x 14, Leichtmetall "CROMODORA" oder "CAMPAGNOLO",
Spurweiten unverändert.

Nachtrag vom 10.09.79 in Bern - Ba

Reifenvariante: 180/65 HR 390 TRX v + h = 930 kg (2,1) Vmax. 210 km/h.

Felgen : 135 TR x 390 FH, Leichtmetall "SPEEDLINE", Spurweiten unverändert.