

Personenwagen

ALFA ROMEO

Alfetta GTV 2,0 L 11636A od. 11637A

CH 0017 55

Hersteller
Erkennungsmerkmale

ALFA ROMEO S.p.A., Via Gattamelata 45, Milano (I)
"11636A" (Linkslenkung) od. "11637A" (Rechtslenkung) sowie "CH 0017 55" auf Importeur-Plakette
"AR 11636" od. "AR 11637" vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite (Importeur-Plakette)
im Motorraum, rechts auf Spritzwand
"AR 01655" links, hinten oben auf Schwungradgehäuse
ALFA ROMEO SVIZZERA SA, 6982 Agno
AR11636*0030468
Unveränderliche Zeichen im Typencode
AR11636/AR11637 / 11636A/11637A

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
Lenkung mechanisch
Getriebe mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge 5 Achsantrieb auf Hinterräder
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder wirkend

Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, auf die Hinterräder wirkend

Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse ---
2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Motor
Marke ALFA ROMEO Typ AR 01655
Bauart Reihe Takte 4
Treibstoff B Lage vorn
Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
Bohrung 84 Hub 88,5
Hubraum 1962 Steuer-PS 9,99
Leistungs-PS 92,6 kW(130DIN) bei U/min 5400

Lärm Nahfeld= 94 dB/A bei U/min 4050 x)
Schalldämpfer 3 Töpfe 200x100/427x187x107/345x153x103mm
Abgasprüfung EWG 77/102; CO 1,0 % bei 900 U/min *)
Entstörung ECE-10; BAV, Anhang B, Ziff. 3+4 = D

Karosserie

Limousine (Coupé)
Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten Ar4 (B) Rückspiegel 1/innen/1/links
Unterlegkeil --- Zugvorrichtung ---
Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze t 4 v 2 M --- h 2

Masse Innen ausßen
Länge 4190 Achsabstand 2400
Breite 1660 Doppelachse v --- h ---
Höhe 1330 Spurweite v 1360 h 1360
Ueberhang s --- Spurweite v --- h ---
v 820 h ---
h 970 Spurkreis l 10900 r 10900

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---

Gewichte vorn hinten total
Leergewicht 550 530 1080
Nutzlast 90 190 280
Gesamtgewicht 640 720 1360
Fabrikgarantie 1400
Reifengrösse 185/70 HR 14 185/70 HR 14 (Varianten +)
Ply / bar -- / 1,8 -- / 2,0 vgl. Bemerkungen)
Tragkraft 810 910
für V max 210 km/h 210 km/h
Stahlfelgen 5 1/2 J x 14
Garantierte Anhängelast gebremst 1000 kg
Garantierte Anhängelast ungebremst ---
Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
Geprüfte Anhängelast ---
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 194 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h

Ausrüstung	§)			
Fernlichter	HR	(E)		
Abblendlichter	HC	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h I (E)
Markierlichter	v		s	h
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/separat			
Scheibenwischer	2/Blatt			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	FIAMM CTP S 0602-01			
	oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	ALFA ROMEO	Alfetta	GTV 2,0 L
Typenscheinnummer	CH	0017 55	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1080	Treibstoff	B
Nutzlast	—	Steuer-PS	9,99
Gesamtgewicht	1400	Hubraum	1962

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, M3, 1A 4,1 = 75 dB/A.
- *) Abgasprüfung : Kein Genehmigungszeichen erforderlich
- +) Reifen- u. Felgenvarianten : 165 HR 14 V = 800 kg (1,8) H = 910 kg (2,1) V/max. 210 km/h.
Leichtmetallräder 5 1/2 J x 14, der Marken "CAMPAGNOLO", "CROMODORA" und "PEDRINI" (F.P.S) zulässig; Spurweiten unverändert.
- §) Ausrüstung : Lichthupe muss über Fernlichter geschaltet sein.
Kotschutzlappen über Hinterräder erforderlich.

Typenschein nur gültig für Fahrzeuge mit Plakette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" mit Angabe der Typenschein-Nummer

Garantierte Dachlast 80 kg

Ersetzt TS CH 0017 55 vom 31.08.78
Felgenvarianten
(19.04.79)

Ort und Datum der Prüfung
Bellach, 31.08.78

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

ALFA ROMEO

Alfetta GTV 2,0 L
11636 A od. 11637 A

CH 0017 55

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 10.09.79 in Bern - Ba

Reifenvariante: 180/65 HR 390 TRX v + h = 930 kg (2,1) Vmax. 210 km/h

Felgen : 135 TR x 390 FH Leichtmetall "SPEEDLINE", Spurweiten unverändert.

Nachtrag vom 24.07.80 in Bern - Schw

Abgasprüfung nach EWG 78/665 erfüllt

Nachtrag vom 21.06.82 in Bern - Ad

Felgenvariante: 6 J x 14 Leichtmetall, Marke "CAMPAGNOLO" Spurweiten unverändert.