Art des Fahrzeuges		Fabrikmerke		Тур				Z/obj	J.G.A	ummer	ZKZ	RTE
Personenwagen		ALFA RO	Æ0	Alfe	tta GTV 6	2.5	- 116 C	СН	00	17	73	<u> </u>
Hersteller Erkennungsmerkmale Herstellerplakette Fahrgestellnummer Motorkennzeichen Hauptimporteur Geprüftes Fahrzeug	"116C" auf He "ZAR116CCO" \ im Motorraum, im Motorraum, AR 01646" li	p.A., Via Ga ersteller + Vorziffer zu rechts auf rechts auf hinks, hinten EVIZZERA) SA.	auf Importeu Fahrgestell- Kotflügelinn Spritzwand_ oben_auf_Sch	r-Plakette Mr "CH CC enseite / In	017 73" aus sporteur-Pl	Inpo	rteur-Plakett e am gleichen	e Ort				
Fehrgesteil Anzahl Achsen Lenkung Getneoe Anzahl Gänge Betnebsbremse	2 _mechanisch_sp _mechanisch_sp _hydraulisch_2 Bremskraftbe	Achsantrieb 2-Kreis,Schei	auf Hi ben, mit Unte	nterräder rdruckhilfe er wirkend	Motor Marke Bauart Treibstoff Kühlung Bohrung Hubraum Leistungs-ky		ALFA ROMEO V B Wesser 68 2491 116 kW-DIN	Typ Takte Lage Anzah Hub Steuer		-	AR 016 4 vorn 6 68,3 12,69 5600	46
Hilfsbremse Feststeilbremse Dauerbremse 2-kreis-Kontrolle	wie_Hilfsbres	rse,Hebel mit	Segment		Larm-Stand Scheildampfe Abgasprüfung Entstörung	S lm. r		bei U/i 1/381 0 0 5	min x204x ≲ bei	120 900	4200 1/450x U/min	
Karosserie Anzahl Turen Sicherheitsgurten Unterlegkeil Diebstahlsicherung Anzahl Plätze Masse Länge Breite Höhe Ueberhang s Abstand Lenkrad – vorders	Limousine 2 V=Ar4(E)/H=B Lenkradschlos 4 v 2 innen ausses 4266 1166 1236 851 1000 te Fahrzeugteile	Zugvomehlus n O Achsabstanc Doppelachse Spurweite Spurweite	M	_h2	Garantiertes (Geprüfte Anha	ht nhangela nhangela Gesamtzi ángelast windigke windigke	st ungebremst uggewicht it nach Hersteller it gemessen		2,5	86# _{(\}	1210 280 1490 1550 (arianten pl. Bemer ungen) 1000 k 2550 k 2550 k	8 km/h km/h

Ausrüstung §)	m (E)	Angaben für den Fahrzeugausweie				
Femlichter Abblendlichter	HR (E)	Art des Fahr-	Personenwagen			
Standlichter Schlusslichter	A (E) in HC R-S1 (E) + R (E)	zeuges Marke und Typ	ALFA ROMEO Alfetta GTV 6 2.5			
Bremslichter Richtungsblinker v	R-S1 (E) 1 (E) s h 2s (E)	Typenschein- nummer CH	00 17 73			
Rückstrahler v Markierlichter v	s h I (E)	 Karossene	Limousine			
Zusatzliche Lichter Kontroll-NrBeieuchtung	_1/ Nebelschlussleuchte_B_(E) _2/ separat Mitte	Platze total	4 vom 2			
Scheibenwischer Warnvorrichtungen	2/ Flatt mut Waschaniage FIAHM CTP CH 5 0602 01 oder andere homologierte Modelle	Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht	1210 Treibstoff B Steuer-PS 12,69 1550 Hubraum 2491			

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lárm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvariante : 200/60 ER 365, Tragkraft 1120 (2,5), Vmax 210 km/h

Felgenvarianten: 6 J x 15 , ET 45, Stahl , Spur v = 1380 h = 1355
6 J x 15 , ET 45, Leichtmetall CAMPAGNOLO oder EWA, 1380 1355
150 TR 365, ET 40, Leichtmetall SPEEDLINE , 1390 1365

§) Augrüstung

: Aenderungen durch den Importeur Lichthupe muss über Fernlicht geschaltet sein

Tyrenschein nur gültig für Fahrteuge mit Plakett "ALFA ROMFO SVIZZERA SA" mit Angabe der Tyrenschein-Nummer

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 10.11.80

Ersetzt Typenschem vom 19.03.82 13.02.86 - Reifen- und Felgenvarianten

Eidg. Typenprufstelle

	• •		1
Personenwagen	ALFA ROMEO	Alfetta GTV 6 2,5	СН 0017 73
	Zusa	tzkarte / I	
Nachtrag vom 06.11.	81 in Bern - Ad	a .	
Ab Fahrgestell-Numm	<u>er</u> : *ZAR 116COO * 0	0 007 501*	
<u>Modell</u>	: 116.CA		
Erkennungsmerkmale	: auf Importeur-F	Plakette: "116.CA" sowi	e "CH 0017 73"
<u>Uebersetzungsverhäl</u>	tnisse: Aenderung der G	etriebeübersetzung	·
Lärm / Abgas	: unverändert; (s	iehe EK).	
Sicherheitsgurten h	inten : A/Ar (E)		
Nachtrag vom 17.12.	82 in Bern - Br/Ni		
	schriften 01.10.82 erfül	<u>.1t</u> :	
Ab Fahrgestell-Numm	<u>ser</u> : "ZAR 116 COO OC	012 011"	
Erkennungsmerkmale	: "116 CA" auf He	rstellerplakette	
Ab Fahrgestell-Numm Erkennungsmerkmale Schalldämpfer Di Lärmdämpfung	1 Topf	fe = "AR 119.13.30.010.00" f = "AR 116.46.30.013.02" f = "AR 119.13.30.011.00"	n) masse
Lärmdämofung	i i	it Lärmdämmatte ausgekleid Ster, 4-Blatt, Ø 280 mm.	let;
:		The second secon	•/•

Geräuschmessung : Vorbeifahrt : siehe Emissionskarte

Standmessung: 74,0 dB/A bei 4200 U/min.

Abgasprüfung : A G V : siehe Emissionskarte

Importeur-Plakette : entfällt

Nachtrag vom 24.10.85 in Bern - WS

Ausrüstung: Ausführungsvariante "Grand-Prix" bestehend aus:

- Stosstange vorm mit integriertem Frontspoiler,

- Stosstange hinten mit integrierter Heckschürze,

- Kotflügel- und Schwellenverbreiterungen, Breite = 1670 mm,

- Spoiler auf Heckklappe (Kunststoff)