

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges  
Personenwagen

Fabrikmarke  
B M W

Typ  
2800 C S.

Typenschein-Nummer  
CII 0072 09

ERKENNUNGSMERKMALE "2800 CS" auf Kofferdeckel sowie auf Hersteller-Plakette, rechts, unter Motorhaube

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn, auf Spritzwand sowie auf Plakette  
Motorkennzeichen eingeschlagen "128" links, vorn auf Flansch für Wasserpumpe  
Hersteller Bayerische Motorenwerke, München(D) Importeur NOTAG, Dielsdorf/ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb a. Hinterräder  
Lenkung links Lenkhilfe \_\_\_\_\_  
Betriebsbremse Hydr. 2-Kreis, V=Scheiben, H=IB, m. Unterdruck-  
Hilfsbremse (Mech. IB. auf HR (Bremshilfe & Bremskraftregl.)  
Stellbremse \_\_\_\_\_ Anhängerbr. \_\_\_\_\_  
Getriebeart Mech. sperrsynchronisiert Anz. Gänge 4 \*  
Diff. Sperre \_\_\_\_\_ Zughaken \_\_\_\_\_ Höchstgeschwind. 205 km/h

MOTOR Bauart Reihenm. Takte 4  
Marke B M W Treibstoff B  
Typ "128"  
Lage vorn Anz. Zyl. 6  
Bohrung 86 Hub 80  
Hubraum 2788 cm<sup>3</sup> Steuer-PS 14,2  
Leist.-PS 170 (DIN) bei 6000 U/min  
Kühlung Wasser  
Lärm 77 dB (A) bei 4500(3/4) U/min  
Lärmdämpfung 2 Auspufftöpfe, 720x117/82 und 520 x 150 Ø

KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 2  
Schiebedach \_\_\_\_\_  
Anz. Plätze: TOTAL 5; vorn 2; Mitte -; hinten 3; Stehplätze -

ABMESSUNGEN Spurweite V 1455 H 1380  
Spurkreis L 9,7 R 9,3  
Achsabstand 2625 / ( / )  
Aussenabmessungen Innenabmessungen  
Länge 4660  
Breite 1690  
Höhe 1400  
Ueberhang V 955  
H 1080  
S \_\_\_\_\_

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>740</u>	_____	<u>600</u>	<u>1340</u>
	<u>125</u>	_____	<u>225</u>	<u>350</u>
Total	<u>865</u>	_____	<u>825</u>	<u>1690</u>
Fabrik-Garantie	<u>900</u>	_____	<u>900</u>	<u>1710</u>
Reifen-Dimens.	<u>175 HR 14 od.</u>	_____	<u>DR 70 HR 14</u>	_____
Tragkraft p. Achse	<u>970 (1.8)</u>	_____	<u>970 (1.8)</u>	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht		_____	_____ kg
	Anhängelast		_____	_____ kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V  
 Fernlicht 2/HELLA E 1 Halogen Lichtlupe vorhanden  
 Abblendlicht 2/Halogen, asym. Standlicht 2/in Abblendlichter  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/elektr. (1-Ton) Lautstärke 90 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektr. (2 Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/separat Rückstrahler 2/separat  
 Stoplicht 2/separat Rückfahrlampen 2/separat  
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/ Schildform RECHENWEISER/Langformat  
 Rückspiegel 1/Innen + 1/Aussen Geschw.-Messer km/h + Touren  
 Richtungsblinker 4/ zähler  
 Vorn orange seittl. - hinten orange  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -  
 Zusätzliche Lichter Parkierlichter vorn und hinten

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ B M W 2800 C S  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)  
 Typenschein-Nummer CH 0072 09  
 Karosserieform Limousine  
 Farbe - (nach Fahrzeug)  
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1340 Treibstoff B  
 PS 14.2  
 Nutzlast --- Hubraum 2788  
 Gesamtgew. 1710 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr des gepr. Fz. : 2'200'313

\*) Getriebe : Auf Wunsch, hydrodynamischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem 3-Gang Planetengetriebe + Niveau-Regulierung

§) Ausrüstung : Nebelschlusslicht muss ausser Gebrauch gesetzt werden

Ort und Datum der Prüfung  
ZUERICH, 3.3.1969

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke B M W	Typ 2800 C S	Typenschein-Nummer CH 0072 09
-------------------------------------	----------------------	-----------------	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 1.12.1970 - Gw

Ab 13.11.1970 :

Motoren-Typenbezeichnungen :

<u>Modell</u>	<u>Schlüsselnummer</u>
2800	4410
2800 US	4411
2800 RL	4420
2800 A	4430
2800 A/USA	4431
2800 RL/A	4440
2800 CS	3421
2800 CA	3422
2800 CS/USA	3425
2800 CA/USA	3426

RL = Rechtslenkung  
A = Automatic  
USA = Modell für USA