

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke B M W	Typ 1 8 0 2	CH 0072 14
-------------------------------------	----------------------	----------------	------------

ERKENNUNGSMERKMALE "1802" rechts auf Kofferdeckel, -"BMW 1802" auf Hersteller-Plakette  
rechts auf Kotflügelinnenseite.

Ab Fahrgestell-Nr.: 3500001

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts oben im Motorraum hinter Motorhaubenverriegelung  
Motorkennzeichen eingeschlagen links hinten, oben auf Anlasserflansch  
Hersteller Bayerische Motorenwerke AG, München Importeur MOTAG, Dielsdorf u. Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe	Marke <u>B M W</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, mit Unterdruck-</u>	Typ <u>2531=alt/1,8= neu</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, Kabel,</u> Dauerbremse <u>(Unterstützung</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> Anhängerbr.	Bohrung <u>89</u> Hub <u>71</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1766</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>8,99</u>
Diff. Sperre <u>a. W.</u> Zughaken	Leist. -PS <u>90</u> (DIN) bei <u>5250</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach	Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>5250</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>   </u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>   </u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe +</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1320</u> H <u>1320</u>
	Spurkreis L <u>9,80</u> R <u>9,40</u>
Achsabstand	<u>2500</u> / ( ) / ( )
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4230</u>
Breite	<u>1590</u>
Höhe	<u>1410</u>
Ueberhang V	<u>730</u>
H	<u>1000</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>530</u>		<u>470</u>	<u>1000</u>
Nutzlast	<u>120</u>		<u>230</u>	<u>350</u>
Total	<u>650</u>		<u>700</u>	<u>1350</u>
Fabrik-Garantie	<u>650</u>		<u>720</u>	<u>1340</u>
Reifen-Dimens.	<u>165 SR 13</u> /		<u>165 - 330</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>800 (1,8)</u>		<u>800 (1,8)</u>	
	<del>Gesamtzuggewicht</del>			
Fabrikgar. max.	Anhängelast			kg
	mit Bremse			<u>1200</u> kg
	ohne Bremse			<u>500</u> kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht 2/ CRA (E) Lichtlupe vorhanden auf RAbblendlicht 2/ CRA (E) Standlicht 2/ A in CRA (E)Parkierl.: in CRA und R-S1 Nebellampen \_\_\_\_\_Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 96 (dB) AScheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/R-S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)Stoplicht 2/R-S1 (E) Rückfahrlampen 2/separatKontroll-Nr.-Bel. 2/Mitte Schildform Rechtformat/LangformatRückspiegel 1/innen+1/aussen Geschw.-Messer km/hRichtungsblinker 4/mit KontrolllampeVorn 2/ 1(E)= G seittl. \_\_\_\_\_ hinten G= 2R (E)Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen \_\_\_\_\_Diebstahlsicherung: LenkradschlossANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ B M W 1802

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_

Typenschein-Nummer CH 0072 14Karosserieform PersonenwagenPlätze : Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 1000 Treibstoff BNutzlast - PS 8,99Gesamtgew. 1340 Hubraum 1766

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fahrzeuges: 3500095

- +) Lärmdämpfung: 2 Töpfe Eberspächer 1000 x  $\phi$  70 mm / 565 x 155 x 105 mm  
 oder 2 Töpfe Boysen 780 x  $\phi$  80 / 550 x 150 x 125 mm  
 Motorhaube mit Schwammgummi ausgelegt.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 28.5.71

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke B M W	Typ 1802	Typenschein-Nummer CH 0072 14
-------------------------------------	----------------------	-------------	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 9.10.72 - jak

Erkennungsmerkmale:

Ab 1. November 1972 dürfen unter der CH-Nr. des vorliegenden Typenscheines keine Fahrzeuge mehr neu ohne die vom Importeur vorne rechts im Radkasten angebrachte "MOTAG"-Plakette mit Angabe der Typenscheinnummer zugelassen werden.

Typenüberprüfung vom 2.10.73 in Dielsdorf - AS

Ab Fahrgestell-Nummer	: 4 100 001
Einheitsfelge	: 5 J x 13
Spurweite V + H	: 1348 mm
2-Kreis-Warnvorrichtung	: Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert mit Oeldrucklampe
Fern- Abblendlicht	: HCR H4 (E)
Standlicht	: A (E) in HCR
Schlusslicht	: R (E)
Stoplicht	: S1 (E)
Warnvorrichtung	: HELLA 001 779 (2-Ton)
Funkentstörung	: A + 2 sowie gemäss ECE 10
Abgasmessung	: 1,2 % CO sowie gemäss Richtlinie 70/220 EWG