

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

B M W

Typ 5 2 5

ab Fahrgestell-Nr.: 4800001 mech. Getriebe
4510001 Automat

Typenschein-Nummer

CH 0072 38

ZUSATZKARTE

Hersteller	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, München (D)	
Erkennungsmerkmale	"525" vorn und hinten am Fahrzeug + auf Hersteller-Plakette "MOTAG" sowie "CH 0072 38" auf separater Importeur-Plakette, vorn rechts auf Radkasten	
Herstellerplakette	vorn rechts auf Radkasten	
Fahrgestellnummer	rechts oben auf Rahmen unter Motorhaube	
Motorzeichen	"2,5" hinten oben auf Zylinderblock, hinter Anlasser	
Hauptimporteur	M O T A G, BMW-Import, Industriestrasse, 8157 Dielsdorf	
Geprüftes Fahrzeug	4800013	Unveränderliche Zeichen im Typencode 5 2 5

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch; a. Wunsch mit hydr. Unterstützung		
Getriebe	mech. vollsynchronisiert od. Automat "P"		
Anzahl Gänge	4 od. 5 od. 3	Achsantrieb	Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Vacuumhilfe, Bremskraftregler auf HH		
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder		
Feststellbremse	do. Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrollampe komb. mit Handbremse		

MOTOR

Marke	B M W	Typ	125,2 (2.5)
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	VORN
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	86	Hub	71,6
Hubraum	2494	Steuer-PS	12,70
Leistungs-PS	145 DIN	bei U/min	6000
Lärm	71	dB/A bei U/min	4500 (3/4)
Schalldämpfer	2 Töpfe 720x129x86 / 550x150		
Abgasprüfung	ECE=15 R-0823+0824/ BAV= 2,0% (800 U/min)		
Entstörung	ECE= 10R-0014, -0015/ nach BAV= A+2+3		

KAROSSERIE

	Limousine			
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h + TZ	
Sicherheitsgurten	vorhanden	Rückspiegel	1/innen+1/links	
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			
Anzahl Plätze	t 5	v 2	M	h 3
MASSE	innen	aussen		
Länge		4620	Achsabstände	2635 /
Breite		1690		/
Höhe		1425	Spurweite v	1406 h 1442
Ueberhang	s	-	Spurweiten v	-
	v	894	h	-
	h	1100	Spurkreis l	9,85 r 9,90
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				

GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht	730	620	1350
Nutzlast	125	225	350
Gesamtgewicht	855	845	1700
Fabrikgarantie			1810
Reifengrösse	175 HR 14	*	(Varianten
Ply / atü	6 / 2,1	6 / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Trägfähigkeit	1000	1000	
für V max	210 km/h	210 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			1200
Garantierte Anhängelast ungebremst			500
Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
Geprüfte Anhängelast			-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			193 +) km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			- km/h
+) V-max nach Hersteller, mit Getriebeautomat			185 km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlichter	HR (E)	
Zusatz-Fernlichter	-	
Abblendlichter	HC (E), die äusseren	
Standlichter	A (E) in HC	
Nebellichter	§)	Schlusslichter R - S1 (E)
Bremslichter	R - S1 (E)	Rückfahrlicht 2/separat
Richtungsblinker	v 1 (E)	s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v -	s _____ h I (E)
Markierlichter	v -	s _____ h _____
Lichthupe	vorhanden	Kontroll-Nr. Bel. 2/Mitte
Scheibenwischer	2/Blatt	mit Wasserpumpe Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA 001 779	(102) dB/A
		() dB/A
		() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	BMW	525	
Typenscheinnummer	CH	0072 38	
Karosserie	Limousine		
Plätze total	5	vorn	2
Leergewicht	1350	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	12,70
Gesamtgewicht	1810	Hubraum	2494

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- * Bereifungsvariante : 195/70 HR 14 = 1150 (2,1) 210 km/h
- Felgenreisse v+h : 5 1/2 J x 14 H2, Einpresstiefe 29 mm, Spur vorn: 1406 mm, Spur hinten: 1442 mm, oder auf Wunsch
6 J x 14 H2 22 mm 1420 1456
- §) Nebelschlussleuchte wird vom Importeur ausser Betrieb gesetzt

Ort und Datum der Prüfung
Dielsdorf, 20.11.73

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

Personenwagen

B M W

5 2 5
ab Fahrgestell-Nummer
4800001 mech. Getriebe
4510001 Automat

CH 0072 38

Zusatzkarte

I.

Typenüberprüfung vom 22.09.76 in Dielsdorf - Sta

- Importeur : B M W MOTAG S.A., Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf
- Reifenvariante : 205/70 HR 14 Tragkraft 1170 kg (2,1) Vmax. 210 km/h.
nur in Verbindung mit: 7 J x 14" Felgen.
- Felgen/Spurweiten : 7 J x 14 H2 Leichtmetall, Einpresstiefe 10 mm
Spurweite v = 1450 mm h = 1486 mm.
- Sicherheitsgurten : Gurttyp "Ar4"; Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach
Art. 23, Abs. 3bis geprüft.
- Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens: unter Motorhaube,
rechts auf Kotflügelinnenseite.
- Ab Fahrgestell-Nr. : 4 840 001 (mech. Getriebe)
4 520 001 (Automat)
- Hersteller-Plakette: unter Motorhaube, rechts oben auf Rahmen bei Fahrgestell-Nummer.
- Motortyp : "SB 2,5" (25 6V Z1)
- Motorleistung : 150 PS-DIN (110 kW) bei 5800 U/min.
- Lärm : 75 dB/A bei 4350 (3/4) U/min., mit eingeschaltetem Ventilator.

Eidg. Typenprüfstelle

./.

Nachtrag vom 29.08.77 in Frutigen - Br.

Geräuschmessung nach BAV:

Vorbeifahrt : 50 km/h, M2, iA 3,64 = 79 dB/A	Nahfeld : 84 dB/A bei 4350 U/min.
50 km/h, M3, iA 3,64 = 79 dB/A	86 dB/A bei 4350 U/min.
50 km/h, A2, iA 3,64 = 77 dB/A	86 dB/A bei 4350 U/min.

Nachtrag vom 26.01.79 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : 4 871 385 (mech. Getriebe)
4 528 096 (Automat)

Erkennungsmerkmale : "WBA 3851 000" (mech. Getriebe) vor Fahrgestell-Nummer.
"WBA 3861 000" (Automat)

Nachtrag vom 30.06.80 in Bern - Br.

Abgasprüfung : Nach Reglement ECE-15, Aenderung 03 erfüllt.

Nachtrag vom 23.09.80 in Bern - Ad

Ab Produktion 01.09.80:

Erkennungsmerkmale : "WBA CH51 ..." (mech. Getriebe) vor Fahrgestell-Nummer.
"WBA CH61 ..." (Automat)
(WBA ...1 = Linkslenkung / WBA ...2 = Rechtslenkung)

Motorkennzeichen : "25 6V A" links, oben auf Anlasserflansch.

Personenwagen

B M W

5 2 5

CH 0072 38

Zusatzkarte II.

Nachtrag vom 22.7.81. in Frutigen - Sta/PR

Lärmdämpfung : 2 Töpfe 720x135x128 mm BOYSEN 0676.02 / 550x180x200 mm BOYSEN 1 188.03

Standmessung : 76 dB/A bei 4350 U/min.