

Art des Fahrzeuges: **Personenwagen**      Fabrikmarke: **B M W**      Typ: **3 1 8**      Typenschein-Nummer: **ZUSACH 0072 50**

Hersteller: **Bayerische Motoren Werke, Aktiengesellschaft, D-8 München (BRD)**  
 Erkennungsmerkmale: **"BMW 3 Ausführung 18" auf Hersteller-Plakette**  
**"CH 0072 50" auf MOTAG-Plakette \*)**  
 Herstellerplakette: **im Motorraum, rechts hinten auf Kotflügelinnenseite**  
 Fahrgestellnummer: **im Motorraum, rechts hinten oben auf Kotflügelinnenseite**  
 Motorkennzeichen: **"1,8 NB" hinten, oben auf Anlasserflansch**  
 Hauptimporteur: **M O T A G, BMW IMPORT (SCHWEIZ), Industriestrasse, 8157 Dielsdorf**  
 Geprüftes Fahrzeug: **5150214**      Unveränderliche Zeichen im Typencode: **BMW 3 Ausführung 18**

<b>Fahrgestell</b>	<b>2</b> Anzahl Achsen	<b>4</b> Anzahl Räder	<b>Motor</b>	<b>B M W</b> Marke	<b>1,8 NB</b> Typ
Anzahl Achsen	<b>mechanisch</b> Lenkung		Marke	<b>Reihe</b> Bauart	<b>4</b> Takte
Lenkung	<b>mechanisch synchronisiert oder Automat</b> Getriebe		Bauart	<b>B</b> Treibstoff	<b>vorn</b> Lage
Getriebe	<b>4 bzw. 3 Stufen</b> Achsantrieb	<b>HR</b>	Treibstoff	<b>Wasser</b> Kühlung	<b>4</b> Anzahl Zylinder
Anzahl Gänge	<b>hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB,</b> Betriebsbremse	<b>Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder</b>	Kühlung	<b>89</b> Bohrung	<b>71</b> Hub
Betriebsbremse	<b>Bremskraftbegrenzer auf HR</b>		Bohrung	<b>1766</b> Hubraum	<b>8,99</b> Steuer-PS
Hilfsbremse	<b>VA + HA-Kreis der Betriebsbremse</b>		Hubraum	<b>98</b> Leistungs-PS	<b>5800</b> bei U/min
Feststellbremse	<b>mechanisch, IB, auf HR</b>		Leistungs-PS	<b>98</b> <b>DIN</b> Lärm	<b>5800</b> dB/A bei U/min
Dauerbremse			Lärm	<b>2 Töne</b> Schalldämpfer	<b>1/552x90x130 + 1/550 x ø 160</b>
2-Kreis-Kontrolle	<b>Niveauekontrolle; Kontrollampe komb. Handbremse</b>		Schalldämpfer	<b>ECE-15</b> Abgasprüfung	<b>**</b>
			Abgasprüfung	<b>BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "A+2" ECE-10</b> Entstörung	

<b>Karosserie</b>	<b>Limousine</b>		<b>Gewichte</b>	<b>vorn</b>	<b>hinten</b>	<b>total</b>
Anzahl Türen	<b>2</b>	<b>Geschw. Messer</b> <b>km/h</b>	Leergewicht	<b>570</b>	<b>470</b>	<b>1040</b>
Sicherheitsgurten	<b>***)</b>	<b>Rückspiegel</b> <b>innen, links</b>	Nutzlast	<b>110</b>	<b>240</b>	<b>350</b>
Unterlegkeil		<b>Zugvorrichtung</b>	Gesamtgewicht	<b>680</b>	<b>710</b>	<b>1390</b>
Diebstahlsicherung	<b>Lenkradschloss</b>		Fabrikgarantie			<b>1420</b>
Anzahl Plätze	<b>t 5 v 2</b>	<b>M h 3</b>	Reifengrösse	<b>165 SR 13</b>	<b>165 SR 13</b>	<b>(Varianten</b>
<b>Masse</b>	<b>innen</b> <b>ausser</b>	<b>Achsabstand</b> <b>2575</b>	Ply / bar	<b>- / 1,8</b>	<b>- / 1,8</b>	<b>vgl. Bemerkungen)</b>
Länge	<b>4355</b>	<b>Doppelachse</b> <b>v h</b>	Tragkraft	<b>750</b>	<b>750</b>	
Breite	<b>1610</b>	<b>Spurweite</b> <b>v h 1357 h 1345</b>	für V max	<b>180</b> km/h	<b>180</b> km/h	
Höhe	<b>1380</b>	<b>Spurweite</b> <b>v h</b>	<b>Felge</b>	<b>5Jx13 H2</b>	<b>5Jx13 H2</b>	<b>Garantierte Anhängelast gebremst</b> <b>1200/1000</b>
Ueberhang	<b>s</b> <b>780</b>	<b>Spurweite</b> <b>v h</b>	Garantierte Anhängelast ungebremst	<b>mech./autom.</b>	<b>500/500</b>	<b>Garantiertes Gesamtzuggewicht</b>
	<b>v</b> <b>1000</b>	<b>Spurkreis</b> <b>l 9400 r 9600</b>	Geprüfte Anhängelast			<b>Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller</b> <b>165/160</b> km/h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Höchstgeschwindigkeit gemessen			<b>km/h</b>

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 1 (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte unter Stosstange
Scheibenwischer	2 Blatt mit <del>W</del> Waschanlage
Warnvorrichtungen	Bosch 0 320 143 026 + 0 320 143 027

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	BMW 318	
Typenscheinnummer	CH	007250
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1040	Treibstoff B
Nutzlast		Steuer-PS 8,99
Gesamtgewicht	1420	Hubraum 1766

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Erkennungsmerkmale : Es dürfen unter der CH-Nr. des vorliegenden Typenscheines nur Fahrzeuge zugelassen werden, bei denen rechts unter der Motorhaube bei der Hersteller-Plakette eine Importeur-Plakette "MOTAG" mit Angabe der Typenscheinnummer angebracht ist
- \*\* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = bei Hersteller-Plakette
- \*\*\* ) Sicherheitsgurte : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp "Ar4m" vorhanden
- Reifenvariante : 185/70 SR 13, Tragkraft v= 830 (1,9) h= 870 (2,0), V-max. 180 km/h
- Felge : 6 J x 13 H2 , Spurweite v= 1390 mm h= 1380 mm, Kotschutzklappen hinten erforderlich

ck Ort und Datum der Prüfung  
Dielsdorf, 17./18.7.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

B M W

3 1 8

CH 0072 50

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 11.10.77 in Bern - Br

Geräuschemessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, iA 4,10 = 80 dB/A  
50 km/h, A2, iA 4,10 = 77 dB/A

Nahfeld : 85 dB/A bei 4350 U/min.

Nachtrag vom 20.10.78 in Bern - Br

Geräuschemessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, iA 4,10 = 80 dB/A ) gilt auch für  
50 km/h, A2, iA 4,10 = 77 dB/A 5-Gang Getriebe

Nahfeld : 86 dB/A bei 4350 U/min.  
87 dB/A bei 4350 U/min.

Nachtrag vom 26.01.79 in Bern - Ad

Erkennungsmerkmale: Gültig ab Fahrgestell-Nr. 5 927 620 mechanisches Getriebe

Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. "WBA 2851 000"

Gültig ab Fahrgestell-Nr. 5 984 381 automatisches Getriebe

Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. "WBA 2861 000".

Nachtrag vom 25.09.79 in Bern - Ad

Erkennungsmerkmale: Gültig ab Fahrgestell-Nr. 7 100 000 mechanisches Getriebe

Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. "WBA 2891 000".

Gültig ab Fahrgestell-Nr. 5 990 001 automatisches Getriebe

Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. "WBA 2893 000".

Ersetzt Nachtrag vom 20.10.1978 Geräuschmessung gilt auch für 5-Gang Getriebe
---