

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

ZUSATZKARTE  
CH 007263

Personenwagen

B M W

730

Hersteller

Bayerische Motorenwerke AG, 8000 München (D)

Erkennungsmerkmale

"BMW 7 Ausführung 30" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

unter Motorhaube, rechts auf Spritzwand

Motorzeichen

"SB 3,0" hinten, links oben auf Schwungradgehäuse

Hauptimporteur

BMW (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf

Geprüftes Fahrzeug

3870010

Unveränderliche Zeichen im Typencode

730

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mech. synchronisiert od. automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

M=4 od. 5 / A=3 St. Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Hydraulik-Unterstützung, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe komb. m. Hilfsbremse

Motor

Marke

B M W

Typ

30 6V Z1(SB3,0)

Bauart

Reihe

Takto

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

89

Hub

80

Hubraum

2985

Steuer-PS

15,20

Leistungs-PS

184 DIN

bei U/min

5800

Lärm (Nahfeld)

87

dB/A

bei U/min

4350 \*

Schalldämpfer

320x200x105 / 325x200x105 / 710x220x180

Abgasprüfung

ECE-15

\*\*

Entstörung

ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) Rückspiegel innen + links

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung =

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen

aussen

Länge

4860 Achsabstand 2795

Breite

1800 Doppelachse v h

Höhe

1430 Spurweite v 1502 +) h 1516 +)

Ueberhang

s Spurweite v

v 905 h

h 1160 Spurbereich l 10450 r 10950

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

840

800

1640

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

950

1040

1990

Fabrikgarantie

-

-

2050

Reifengrösse +)

205/70 HR 14

205/70 HR 14

(Varianten

Ply / bar

R / 2,2

R / 2,2

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1200

1200

-

für V max

210 km/h

210 km/h

-

Felgen +)

6 1/2J x 14 Stahl od. Leichtmetall, ET 25

Garantierte Anhängelast gebremst

1600

Garantierte Anhängelast ungebremst

650

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

200/194 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

zulässige Dachlast 75 kg

Ausrüstung	HR	(E)	
Fernlichter	HC	(E)	
Abblendlichter	A	(E)	in HC
Standlichter	R-S1	(E)	
Schlusslichter	R-S1	(E)	
Bremslichter	v 1	(E)	s h 2a (E)
Richtungsblinker	v		s h I (E)
Ruckstrahler	v		s h
Markierlichter	v		s h
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2	(E)	Mitte separat
Scheibenwischer	2 Blatt		mit <del>3</del> Waschanlage
Warnvorrichtungen	FIAMM IGM 2499 KA CH 5 0602 01 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle		

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	B M W	7 3 0	
Typenscheinnummer	CH	0072	63
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1640	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	15,20
Gesamtgewicht	2050	Hubraum	2985

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, M2, 1A 3,45 = 80 dB/A  
 Vorbeifahrt 50 km/h, M3, 1A 3,45 = 77 dB/A  
 Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 3,45 = 78 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite  
 CO-Messung in Leerlauf: mech. 4-Gang = 0,9 % bei 900 U/min, mech. 5-Gang 0,5 % bei 940 U/min  
 autom. Getriebe = 0,9 % bei 820 U/min
- + ) Felgenvariante : 6 J x 14 Stahl oder Leichtmetall, ET 22 mm, Spurweite v = 1508 mm, h = 1522 mm  
Reifenvariante : 195/70 HR 14, Tragkraft pro Achse 1090 kg bei 2,2 bar, V/max. 210 km/h

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 75 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung  
 Zürich, 13.9.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

B M W

diverse

CH 0072 6.3  
0073 ..

**SAMMELKARTE**

(ist dem jeweiligen Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 13.08.86 in Dielsdorf - Gau/jak

Felgenvariante : 6 1/2 J x 14 ET 30, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 35 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 10 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
		0073 01	323 i	0072 90
		0073 04		0073 03
		0073 10	323 i Cabr	0073 06
		0073 18	324 d	0073 17
	320 i	0072 89	325 e	0073 11
		0073 02		0073 19

Felgenvariante : 7 J x 14 ET 18, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 22 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 8 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
		0072 83	628 CSr	0072 73
	518 i	0072 92	635 CSi	0072 68
	520 i	0072 84		0072 87
	524 td	0072 96		0072 95
	525 i	0072 85		0073 08
	528 i	0072 86		0073 14
	535 i	0073 13		
	728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
	728 i	0072 93		0073 09
	730	0072 63		0073 15
	732 i	0072 71	745 i	0072 76
	733 i	0072 59		0073 07
	735 i	0072 72		

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

B M W

7 3 0

CH 0072 63

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 26.01.79 - Ad

Erkennungsmerkmale:

Gültig ab Fahrgestell-Nr: 3 877 646 mechanisches Getriebe

Vorziffer zu Fahrgestell-Nr: "WBA 6611 000"

Gültig ab Fahrgestell-Nr: 3 894 360 automatisches Getriebe

Vorziffer zu Fahrgestell-Nr: "WBA 6621 000"