

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

B M W

3 2 0 (Motor: 20 6V Z1)

CH 0072 64

Hersteller Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft, 8000 München 40 (D)

Erkennungsmerkmale "BMW 3 Ausführung 20" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer unter Motorhaube, rechts oben auf Kotflügel-Innenseite

Motorkennzeichen "2,0" links, unten seitlich auf Block, unter Zündverteiler

Hauptimporteur BMW (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf

Geprüftes Fahrzeug 6600031

Unveränderliche Zeichen im Typencode

BMW 3 Ausführung 20

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch, hydr. Lenkhilfe auf Wunsch

Getriebe mechanisch synchronisiert od. autom. Getriebe

Anzahl Gänge 4, 5 oder 3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch-h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR

Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, Kontrollampe komb.m.Hilfsbremse

Motor

Marke B M W Typ 20 6V Z1

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff B Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6

Bohrung 80 Hub 66

Hubraum 1990 Steuer-PS 10,14

Leistungs-PS 122,4 DIN bei U/min 6000

Lärm (Nahfeld) 83 dB/A bei U/min 4500 *

Schalldämpfer 2 Töpfe: 552x126x84 / 550 x ø 162 mm

Abgasprüfung ECE-15 **)

Entstörung ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: A+2

Karosserie

Anzahl Türen 2 Limousine

Sicherheitsgurten Ar4 (E) Guschw. Messer km/h

Unterlegkeil - Rückspiegel innen + links

Diebstahlsicherung Lenkradschloss Zugvorrichtung -

Anzahl Plätze 5 v 2 M h 3

Masse innen ausser

Länge 4355 Achsabstand 2575

Breite 1610 Doppelachse v h

Höhe 1380 Spurweite v 1385 h 1375

Ueberhang s 780 Spurweite v h

v 1000 h 9400 Spurkreis l 9400 r 9400

Gewichte

vorn hinten total

Loergewicht 620 495 1115

Nutzlast 110 240 350

Gesamtgewicht 730 735 1465

Fabrikgarantie 1550

Reifengrösse 185/70 HR 13 185/70 HR 13 (Varianten vgl. Bemerkungen)

Ply/bar R / 1,9 R / 2,0

Tragkraft 830 870

für V max 210 km/h 210 km/h

Felgen 51/2J x 13 + M A

Garantierte Anhängelast gebremst 1200 1000

Garantierte Anhängelast ungebremst 500 500

Garantiertes Gesamtzuggewicht -

Geprüfte Anhängelast -

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 181 176 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

zulässige Dachlast 75 kg

Abstand Lenkrad-vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung 9)	HR (E)
Fernlichter	HC (E)
Abblendlichter	A (E) in HC
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	s h 2a (E)
Rückstrahler	s h I (E)
Markierlichter	s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 Mitte unter Stosstange
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20005 oder andere gemäss Homologations- blätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	B M W 3 2 0		
Typenscheinnummer	CH	0072	64
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1115	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	10,14
Gesamtgewicht	1550	Hubraum	1990

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, M2, 1A 3,64 = 79,25 dB/A
 Vorbeifahrt 50 km/h, M3, 1A 3,64 = 77 dB/A
 Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 3,64 = 77 dB/A
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, neben Hersteller-Plakette
 CO-Messung: mech. 4-Gang = 0,40 % bei 840 U/min
 mech. 5-Gang = 0,45 % bei 810 U/min
 Automat = 0,16 % bei 860 U/min
- +) Felgenvariante : 6 J x 13 H2 Stahl- oder Leichtmetallfelge, ET 22 mm, Spurweite v = 1395 mm h = 1385 mm
- 9) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 75 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung
 Bellach, 4.10.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

B M W

3 2 0
(Motor: 20 6V Z1)

CH 0072 64

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 05.03.79 in Bern - Ad

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, iA 3,64 = 80 dB/A
50 km/h, A2, iA 3,64 = 78 dB/A

Nahfeld : 86 dB/A bei 4500 U/min.

(nicht gültig für das 5-Gang Getriebe)

Ab Fahrgestell-Nummer : 6 660 737 (mech. Getriebe)
6 703 972 (Automat)

Erkennungsmerkmale : "WBA 2951 000" (mech. Getriebe) vor Fahrgestell-Nummer.
"WBA 2961 000" (Automat)

Nachtrag vom 25.09.79 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : 6 910 000 (mech. Getriebe)
6 750 001 (Automat)

Erkennungsmerkmale : "WBA 1811 000" (mech. Getriebe) vor Fahrgestell-Nummer
"WBA 1821 000" (Automat)

Nachtrag vom 30.06.80 in Bern - Br

Abgasprüfung : nach Reglement ECE-15, Aenderung 03 erfüllt.

Nachtrag vom 23.09.80 in Bern - Ad

Ab Produktion 01.09.80:

Erkennungsmerkmale : "WBA AH11 ..." (mech. Getriebe) vor Fahrgestell-Nummer.
"WBA AH21 ..." (Automat)
(WBA ...1 = Linkslenkung / WBA ...2 = Rechtslenkung)

Motorkennzeichen : "20 6V A" links, unten seitlich auf Block unter Zündverteiler.