

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Personenwagen

B M W

6 3 5 C S 1

CH 0072 68

Hersteller

Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft, 8000 München 40 (D)

Erkennungsmerkmale

"BMW 6 CS Ausführung 351" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts, auf Hinterseite der Spritzwand

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts, auf Hinterseite der Spritzwand

Motorkennzeichen

"3,5" links, hinten oben auf Schwungradgehäuse

Hauptimporteur

BMW (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf

Geprüftes Fahrzeug

5545052

Unveränderliche Zeichen im Typencode

BMW 6 CS Ausführung 351

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer
wirkend auf HR

Hilfsbremse

HA+VA-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert m. Hilfsbr

Motor

Marke

B M W

Typ

35 6E Z1 (Inj.)

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

93,4

Hub

84

Hubraum

3451

Steuer-PS

17,58

Leistungs-PS

160 kW

bei U/min

5200

Lärm (Nahfeld)

(218 DIN)

87,5 dB/A bei U/min

3900

*

Schalldämpfer

2 Töpfe: 980x128x85 / 55x190x170 mm

Abgasprüfung

ECE-15, CO 0,5 % bei 1000 U/min

**

Entstörung

ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: A+2

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

innen + links

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2

M h 2

Masse

innen

ausser

Länge

4755

Achsabstand

2626

Breite

1725

Doppelachse

v

h

Höhe

1365

Spurweite

v 1422

h 1487

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

1005

h

h

1124

Spurkreis

l 10100

r 10400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

830

670

1500

Nutzlast

105

175

280

Gesamtgewicht

935

845

1780

Fabrikgarantie

-

1860

Reifengrösse

195/70 VR 14

195/70 VR 14

(Varianten +)

Ply / bar

R / 2,1

R / 2,1

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1050

1050

für V max

> 210 km/h

> 210 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1800

Garantierte Anhängelast ungebremst

650

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

225

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

-

km/h

Ausrüstung					
Fernlichter	HR + HC	(E)			
Abblendlichter	HC	(E)			
Standlichter	A	(E)	in HC		
Schlusslichter	R-Sl	(E)			
Bremslichter	R-Sl	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s	h I	(E)
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat				
Scheibenwischer	2 Blatt				mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	FIAMM CTP CH 5 0602 01				
	oder andere homologierte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	B M W	6 3 5	C S i
Typenscheinnummer	CH	0 0 7 2	6 8
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1500	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	17,58
Gesamtgewicht	1860	Hubraum	3451

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, M3, 1A 3,07 = 79 dB/A
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-Genehmigungszeichens: im Motorraum, rechts, neben Hersteller-Plakette
- +) Felgen : 6 J x 14, Stahl oder Leichtmetall BMW, Spurweiten v = 1422 h = 1487 mm (ET 22 mm)
61/2J x 14, Stahl oder Leichtmetall BMW, Spurweiten v = 1422 h = 1487 mm (ET 22 mm)
7 J x 14, Leichtmetall BMW , Spurweiten v = 1446 h = 1509 mm (ET 11 mm)
- Kotschutzlappen hinten : mit 7"-Felgen erforderlich
- §) Ausrüstung : Nebelschlussleuchte muss ausser Betrieb gesetzt werden
Halterung hinten für Einheitskontrollschild hinten erforderlich

W Ort und Datum der Prüfung

Dielsdorf, 31.8.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

B M W

6 3 5 C S i

CH 0072 68

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 26.01.79 in Bern - Ad

Erkennungsmerkmale : Gültig ab Fahrgestell-Nummer: 5 580 001
Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.: "WBA 5341 000".

Nachtrag vom 23.10.79 in Bern - Ba

Auf Wunsch mit automatischem 3-Stufen Getriebe lieferbar:

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, A2, iA 3,07 = 80 dB/A

Abgasprüfung : EWG 78/665; CO = 1,1 % bei 940 U/min. (autom. Getriebe)
(kein Genehmigungszeichen erforderlich).

Nachtrag vom 13.02.80 in Dielsdorf - Gau / PR

Fahrgestell-Nummer des geprüften Fahrzeuges: WBA 5331 000 5 549 109.

Erkennungsmerkmale : "WBA 5331 ..." (mech. Getriebe) vor Fahrgestell-Nummer.
"WBA 5341 ..." (Automat)

Fahrgestell-Nummer : Im Motorraum, rechts, auf Vorderseite der Spritzwand.

Schalldämpfer : 3 Töpfe: 300x165x98 mm / 545x400x105 mm / 550 x Ø 180 mm.

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 50 km/h, M3, iA 3,07 = 79 dB/A
Standmessung: L= 78 dB/A bei 3900 U/min.

Abgasprüfung : EWG 78/665; CO = 0,8 % bei 870 U/min. (mech. Getriebe)

Ausrüstung : Nebelschlussleuchte = 1/ B (E).

Nachtrag vom 23.09.80 in Bern - Ad

Ab Produktion 01.09.80:

Erkennungsmerkmale : "WBA EC31 ..." (mech. Getriebe) vor Fahrgestell-Nummer
"WBA EC41 ..." (Automat)
(WBA ...1 = Linkslenkung / WBA ...2 = Rechtslenkung)

Motorkennzeichen : "35 6E C" links, oben auf Anlasserflansch.

Nachtrag vom 02.02.1981 - jak

Ab Fahrgestell-Nr. : WBA EC3. ... 5 549 286 (mech. Getriebe)
WBA EC4. ... 5 580 358 (autom. Getriebe)

Reifenvariante : 220/55 VR 390, Tragkraft 1300 (2,5), Vmax >210 km/h

Felgenvariante : 165 TR 390 (ET 22), Leichtmetall "BMW", Spurweiten unverändert

Personenwagen

B M W

diverse

CH 0072 68
0073 ..

SAMMELKARTE

(ist dem jeweiligen Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 13.08.86 in Dielsdorf - Gau/jak

Felgenvariante : 6 1/2 J x 14 ET 30, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 35 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 10 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
		0073 01	323 i	0072 90
		0073 04		0073 03
		0073 10	323 i Cabr	0073 06
		0073 18	324 d	0073 17
	320 i	0072 89	325 e	0073 11
		0073 02		0073 19

Felgenvariante : 7 J x 14 ET 18, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 22 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 8 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
		0072 83	628 CSI	0072 73
	518 i	0072 92	635 CSI	0072 68
	520 i	0072 84		0072 87
	524 td	0072 96		0072 95
	525 i	0072 85		0073 08
	528 i	0072 86		0073 14
	535 i	0073 13		
	728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
	728 i	0072 93		0073 09
	730	0072 63		0073 15
	732 i	0072 71	745 i	0072 76
	733 i	0072 59		0073 07
	735 i	0072 72		

Eidg. Typenprüfstelle