

ZUSATZKARTE

CH 0072 70

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Personenwagen

B M W

7 2 8 1

Hersteller

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, D-8000 München

Erkennungsmerkmale

"WBA 6531" (mech. Getriebe) oder "WBA 6541" (Automat) erste Ziffern der Fahrgestell-Nummer
(WBA ...1 = Linkslenkung, WBA ...2 = Rechtslenkung)

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Motorkennzeichen

"2,8" links, oben auf Anlasserflansch

Hauptimporteur

BMW (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf

Geprüftes Fahrzeug

WBA65310003035013

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mech. synchronisiert od. automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

4 / 5 / 3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Hydraulikunterstützung, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

B M W Typ 28 6E Z1

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 6

Bohrung

86 Hub 80

Hubraum

2787 Steuer-PS 14,19

Leistungs-kW

135 bei U/min 5800

PS

184 DIN

Lärm-Nahfeld

86 dB/A bei U/min 4350 *)

Schalldämpfer

300x220x70 / 545x400x105 / 710x220x175 mm

Abgasprüfung

EWG 78/665 **)

Entstörung

ECE-10, BAV Anh. 8 Ziffern 3+4, Art: A+2

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) Rückspiegel innen/links/rechts

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen 2795

Länge

4860 Achsabstand

Breite

1800 Doppelachse v h

Höhe

1430 Spurweite v 1508 h 1522

Ueberhang

s Spurweite v - h

v 905 h

h 1160 Spurkreis ø l 11100 r 10400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

Leergewicht

vorn 800 hinten 730 total 1530

Nutzlast

120 230 350

Gesamtgewicht

920 960 1880

Fabrikgarantie

1960

Reifengrösse

195/70 HR 14 (Varianten +)

Ply / bar

R / 2,4 R / 2,4 vgl. Bemerkungen

Tragkraft

1160 1160 kungen)

für V max

210 210

Garantierte Anhängelast gebremst

M. A. 1600 1600

Garantierte Anhängelast ungebremst

- -

Garantiertes Gesamtzuggewicht

- -

Geprüfte Anhängelast

- -

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

196 190 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

maximal zulässige Dachlast

75 kg

Ausrüstung	HR	(E)
Fernlichter	HC	(E)
Abblendlichter	A	(E)
Standlichter	R-S1	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	1	(E)
Richtungsblinker	v	s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h I (E)
Markierlichter	v	s h
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat	
Scheibenwischer	2 Blatt	mit W Waschanlage
Warnvorrichtungen	FIAMM CTP IGM 2499 KA / CH 5 0602 01	
	oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	B M W	7 2 8 i	
Typenscheinnummer	CH	0072 70	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn 2	
Leergewicht	1530	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	14,19
Gesamtgewicht	1960	Hubraum	2787

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *). Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, M2+M3, 1A 3,64 = 80 dB/A
Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 3,64 = 75 dB/A
- **). Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich
CO-Messung: mech. Getriebe 0,7 % bei 865 U/min, Automat = 0,7 % bei 870 U/min
- +). Reifenvariante : 205/70 HR 14, Tragkraft pro Achse 1350 kg (2,4 bar), Vmax. 210 km/h
Felgen : 6 J x 14, Stahl oder Leichtmetall (BMW), Spurweite v = 1508 mm, h = 1522 mm (ET 22 mm)
6 1/2 J x 14, Stahl oder Leichtmetall (BMW), Spurweite v = 1502 mm, h = 1516 mm (ET 25 mm)

Eintrag im Fahrzeugausweis:

102 - Nutzlast des Dachrostes maximal 75 kg

Ort und Datum der Prüfung Dielsdorf, 17.10.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

B M W

7 2 8 i

CH 0072 70

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 01.05.80 in Bern - Ba

Reifenvariante : 220/55 VR 390 Tragkraft 1170 kg (2,1) Vmax. >210 km/h

Felgen : 165 TR x 390 Leichtmetall, Marke "BMW", ET 22 mm

Nachtrag vom 23.09.80 in Bern - Ad

Ab Produktion 01.09.80:

Erkennungsmerkmale : "WBA FE31 ..." (mech. Getriebe)
"WBA FE41 ..." (autom. Getriebe) vor Fahrgestell-Nummer.

Motorkennzeichen : "28 6E A" links, oben auf Anlasserflansch.

Nachtrag vom 19.05.81 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : WBA FE31 ... 7 380 821 (mech. Getriebe)
WBA FE41 ... 7 320 574 (autom. Getriebe)

Motorkennzeichen : "28 6E C" links, oben auf Anlasserflansch.

Nachtrag vom 27.09.82 in Bern - Ad

Lärmvorschriften 01.10.82 erfüllt mit:

Kraftübertragung : mech. 5-Gang Getriebe, oder 3-Stufen Automat

Lärmdämpfung : - Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet;
- Visco-Lüfter, 9-Blatt, \varnothing 410 mm.

Geräuschmessung : siehe Emissionskarte.
Standmessung = 78,0 dB/A bei 4350 U/min.

Personenwagen

B M W

diverse

CH 0072 } 0
0073 ..

SAMMELKARTE

(ist den jeweiligen Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 13.08.86 in Dielsdorf - Gau/jak

Felgenvariante : 6 1/2 J x 14 ET 30, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 35 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 10 mm

<u>gilt für folgende TS</u>	: 318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
		0073 01	323 i	0072 90
		0073 04		0073 03
		0073 10	323 i Cabr	0073 06
		0073 18	324 d	0073 17
	320 i	0072 89	325 e	0073 11
		0073 02		0073 19

Felgenvariante : 7 J x 14 ET 18, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 22 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 8 mm

<u>gilt für folgende TS</u>	: 518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
		0072 83	628 CSF	0072 73
	518 i	0072 92	635 CS1	0072 68
	520 i	0072 84		0072 87
	524 td	0072 96		0072 95
	525 i	0072 85		0073 08
	528 i	0072 86		0073 14
	535 i	0073 13		
	728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
	728 i	0072 93		0073 09
	730	0072 63		0073 15
	732 i	0072 71	745 i	0072 76
	733 i	0072 59		0073 07
	735 i	0072 72		

Eidg. Typenprüfstelle