

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Zusk

Personenwagen

B M W

3 2 3 1 (Cabriolet)

CH 0072 78

Hersteller

BAYERISCHE MOTORENWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-8000 München (D)

Erkennungsmerkmale

"BMW 3231/A" auf Hersteller-Plakette

"WBA 183. 000" (mech.) / "WBA 184. 000" (Automat) Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. (1= Links- / 2= Rechtslenkung)

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts oben auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

unter Motorhaube, rechts oben auf Kotflügelinnenseite

Motorzeichen

"2,3" links, unten seitlich auf Block, unter Zündverteiler

Hauptimporteur

B M W (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf

Geprüftes Fahrzeug

WBA18310007222738

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch auf Wunsch mit hydr. Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch od. Automat

Anzahl Gänge

4 od. 5 od. 3-St. Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder, mit Unterdruckhilfe

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

B M W

Typ

23 6E 21

Bauart

Reihe

Takte

4 (Einspritzung)

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

80

Hub

76,8

Hubraum

2315

Steuer-PS

11,79

Leistungs-kW

105 DIN

bei U/min

5800

Lärm- Standm.

78 dB/A bei U/min

4350

x)

Schalldämpfer

3 Töpfe=1/300x128x85 2/530x160 mm

Abgasprüfung

EG 78/665

*)

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = A+2

Karosserie

offen mit Aufsatz und Verdeck §)

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

ECE-14; V=Ar4(E)

Rückspiegel

innen/links/rechts=

H=Ar4(E) + B(E)

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M h 3

Masse

innen

aussen

Länge

4355

Achsabstand

2563

Breite

1610

Doppelachse

v

h

Höhe

1380

Spurweite

v

1390

h

1385

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

781

h

h

1011

Spurkreis

l

9400

r

9400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

630

500

1130

Nutzlast

120

230

350

Gesamtgewicht

750

730

1480

Fabrikgarantie

1570

Reifengrösse

185/70 HR 13

185/70 HR 13

(Varianten

+))

Ply / bar

-- / 2,1

-- / 2,1

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

900

900

für V max

210

210

Stahl- od. Leichtmetallfelgen 5 1/2 J x 13 H2 ET 18 LENNERZ

Garantierte Anhängelast gebremst

1200 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

mech.= 190/Aut.= 185 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Dachlast nicht zulässig

Ausrüstung	
Fernlichter	HR (E)
Abblendlichter	HC (E)
Standlichter	A (E) in HC
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	Nebelschlusslichter= 1 od. 2/ B (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Mitte unter Stosstange
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20005 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	B M W 3 2 3 i		
Typenscheinnummer	CH	0072 78	
Karosserie	offen mit Aufsatz und Verdeck		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1130	Treibstoff	B
Nutzlast	—	Steuer-PS	11,79
Gesamtgewicht	1570	Hubraum	2315

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, M2, iA 3,45 = 80 dB/A.
Vorbeifahrt 50 km/h, M3, iA 3,45 = 80 dB/A.
Vorbeifahrt 50 km/h, A3, iA 3,45 = 76 dB/A.
- *) Abgasprüfung : CO-Messung: mech. 4-Gang = CO 0,7 % bei 830 U/min.
mech. 5-Gang = CO 0,7 % bei 830 U/min. / 5-Gang Sport = CO 0,6 % bei 850 U/min.
Automat = CO 1,0 % bei 900 U/min.
- +) Reifenvarianten : 165 HR 13, V= 790 kg (1,9) / H= 860 kg (2,1), V-max. 210 km/h. Spur V= 1368 mm / H= 1363 mm.
mit Stahl- od. Leichtmetallfelge 5J x 13 H2 ET 29.
- Felgenvarianten : Stahl- od. Leichtmetall 6J x 13 H2 ET 13, Spur V= 1400 mm / H= 1395 mm.
- §) Ausrüstung : Kotschutzklappen hinten erforderlich.


 Ort und Datum der Prüfung

Dielsdorf, 14.8.80.

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

B M W

3 2 3 i (Cabriolet)

CH 0072 78

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 09.12.80 in Bern - Ad

Ab Produktion 01.09.80:

Erkennungsmerkmale : "WBA AH31 ..." (mech. Getriebe)
"WBA AH41 ..." (autom. Getriebe)
(WBA ...1 = Linkslenkung / WBA ...2 = Rechtslenkung)

Motorkennzeichen : "23 6E A" links, unten seitlich auf Block unter Zündverteiler.

Nachtrag vom 18.2.82 - lin

Auspuffvariante : 1 Vorschalldämpfer 550x140x95 mm (1 175 909)
2 Nachschalldämpfer 550 x \varnothing 160 mm (li= 1 175 910)
(re= 1 175 911)

Geräuschmessung : Standmessung 7m: 76,0 dB/A bei 4350 U/min