

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

B M W

5 2 5 i *)

CH 0072 85

Hersteller BAYERISCHE MOTOREN WERKE Aktiengesellschaft, D-8000 München 40 / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "525 i"
 vor Fahrgestell- Nummer : "WBA DA3...." (mech. Getriebe) / "WBA DA4...." (autom. Getriebe)
 Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite
 Fahrgestellnummer unter Motorhaube, rechts oben auf Kotflügelinnenseite
 Motorkennzeichen "25 6E A" links hinten oben auf Anlasserflansch
 Hauptimporteur BMW (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf
 Geprüftes Fahrzeug WBA DA3101B 7900024

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	B M W	Typ	25 6E A
Lenkung	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe			Bauart	Reihe / E	Takte	4
Getriebe	mechanisch synchronisiert oder Automat			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	4 / 5 bzw 3 St.	Achsantrieb	Hinterräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), Scheiben, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder			Bohrung	86,0	Hub	71,6
	Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder			Hubraum	2494	Steuer-PS bei U/min	12,70
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder			Leistungs-kW	110 (DIN)		5500
				Lärm			
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Standmessung	74,0 dB/A bei U/min		4125 **)
Dauerbremse	-			Schalldämpfer	3/ 317x140x77, 477x280x113, 550x192x162		
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe			Abgasprüfung	ECE-15/03, 1,2 - 1,6 % CO **)		
				Entstörung	ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 "A+2"		

Karosserie	Limousine			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	700	580	1280
Sicherheitsgurten	v= Ar4 (E)	Rückspiegel	innen/links/	Nutzlast	110	240	350
	h= Ar4/B/Ar4 (E)	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	810	820	1630
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	1600		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3	Reifengrösse	175 ER 14	175 ER 14	(Varianten +)
				Ply / bar	- / 2.1	- / 2.1	vgl. Bemerkungen)
Masse	innen	aussen		Tragkraft	980	980	
Länge		4620	Achsabstand	für V max	210	210	
Breite		1700	Doppelachse	Felgen	5 1/2 J x 14 H2	ET 22 Stahl +)	
Hohe		1430	Spurweite				
Ueberhang	s		Spurweite				
	v	900					
	h	1080	Spurkreis e				
			i 10100 r 9800				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Garantierte Anhängelast gebremst	1400		
				Garantierte Anhängelast ungebremst	500		
				Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
				Geprüfte Anhängelast	-		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	mech./autom.		197/190 km/h
				Höchstgeschwindigkeit gemessen			- km/h
				Garantierte Dachlast			75 kg

Ausrüstung	
Fernlichter	HR (E)
Abblendlichter	HC (E)
Standlichter	A (E) in HC
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markerlichter	v - s h -
Zusätzliche Lichter	v B (E) h B (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	2/ Fiamm AM 80 (E) 35717 / CH 2035 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	B M W	5 2 5 i	
Typenscheinnummer	CH	0072 85	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1280	Treibstoff	3
Nutzlast	---	Steuer-PS	12,70
Gesamtgewicht	1800	Hubraum	2494

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Ab Fahrgestell-Nummer : mech. Getriebe = WBA DA31..B 7 900 000 (Linkslenkung) / WBA DA32..B 7 930 000 (Rechtslenkung)
 autom. Getriebe = WBA DA41..B 7 940 000 (Linkslenkung) / WBA DA42..B 7 945 000 (Rechtslenkung)
- **) Lärm / Abgas : siehe auch EK
- +) Reifenvarianten : 195/70 HR 14 , Tragkraft 1010 (2,0), Vmax 210 km/h
 200/60 HR 390, 1200 (2,5), 210 km/h
- Felgenvarianten : 6 J x 14 H2 ET 22, Stahl , Spurweiten unverändert
 6 J x 14 H2 ET 22, Leichtmetall "BMW", " "
 6½ J x 14 H2 ET 22, Leichtmetall "BMW", " "
 165 TR 390 ET 22, Leichtmetall "BMW", " " (Reifen 200/60 HR 390)

+ Automatisches Getriebe 1400kg geprüft (VRV-Änderung)

Ort und Datum der Prüfung Dielsdorf, 02.06.1981

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

B M W

diverse

CH 0072 85
0073 ..

SAMMELKARTE

(ist dem jeweiligen Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 13.08.86 in Dielsdorf - Gau/jak

Felgenvariante : 6 1/2 J x 14 ET 30, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 35 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 10 mm

gilt für folgende TS :

318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
	0073 01	323 i	0072 90
	0073 04		0073 03
	0073 10	323 i Cabr	0073 06
	0073 18	324 d	0073 17
320 i	0072 89	325 e	0073 11
	0073 02		0073 19

Felgenvariante : 7 J x 14 ET 18, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 22 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 8 mm

gilt für folgende TS :

518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
	0072 83	628 CS1	0072 73
518 i	0072 92	635 CS1	0072 68
520 i	0072 84		0072 87
524 td	0072 96		0072 95
525 i	0072 85		0073 08
528 i	0072 86		0073 14
535 i	0073 13		
728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
728 i	0072 93		0073 09
730	0072 63		0073 15
732 i	0072 71	745 i	0072 76
733 i	0072 59		0073 07
735 i	0072 72		

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

B M W

5 2 5 i

CH 0072 85

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 27.09.82 in Bern - Ad

Lärmvorschriften 01.10.82 erfüllt mit:

Kraftübertragung : mech. 5-Gang Getriebe, oder 3-Stufen Automat.

Lärmdämpfung : - Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet;
- Visco-Lüfter, 9-Blatt, \varnothing 410 mm.

Geräuschemessung : siehe Emissionskarte.

Standmessung = 75,0 dB/A bei 4125 U/min. (m5)

74,0 dB/A bei 4125 U/min. (a3).