

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenscheinnummer
ZUSATZKARTE

Personenwagen

B M W

5 2 8 1 *)

CH 0072 86

Hersteller

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., Petuelring 130, D-8000 München 40 / BRD

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette

"528 1"

vor Fahrgesteinnummer

"WBA DA7...." (mech. Getriebe) / "WBA DA8...." (autom. Getriebe)

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

unter Motorhaube, rechts oben auf Kotflügelinnenseite

Motorkennzeichen

"28 6E C"

links hinten oben auf Anlasserflansch

Hauptimporteur

BMW (SCEWEIZ) AG., Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf

Geprüftes Fahrzeug

WBADA7101B6590034

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

5 bzw. 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), Scheiben,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer, wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; separate Kontrolllampe

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v

Ar4 (E)

h

Ar4 (E) + B (E)

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

innen / links

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t

5

v

2

M

h

3

Masse

innen

ausser

Länge

4620

Achsabstand

2640

Breite

1700

Doppelachse

v

h

Höhe

1430

Spurweite

v

1430

h

1450

Ueberhang

v

900

Spurweite

v

-

h

1060

h

-

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis ϕ

i

10100

r

9800

Motor

Marke

B M W

Typ

28 6E C

Bauart

Reihe (Inj.)

Takte

4

Treibstoff

Benzin

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

86,0

Hub

80,0

Hubraum

2787

Steuer-PS

14,19

Leistungs-kW

135 (DIN)

bei U/min

5800

Lärm-Standmessung

76,0

dB(A) bei U/min

4350

Schalldämpfer

3 Töpfe: 1. = 250x138x78 mm /
2. = 750x165x90 mm / 3. = 550x192x162 mm

Abgasprüfung

ECE-15/03; CO = 0,8 - 1,5 %

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4; "A+2"

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

710

600

1310

Leergewicht

110

240

350

Leergewicht

820

840

1660

Fabrikgarantie

-

-

1830

Reifengrösse

195/70 HR 14

195/70 HR 14

+)

Ply / bar

- / 2,5

- / 2,5

Tragkraft

1200

1200

für V max

210

210

Felgen

6 J x 14 ET 22, Stahl

++)

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

1400 / 500

1400 / 500

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

-

Geprüfte Anhängelast

-

-

Garantierte Dachlast

75

75

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

209

203

km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung	HR (E)
Fernlichter	HC (E)
Abblendlichter	A (E) in HC
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E) s h 2s (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h I (E)
Rückstrahler	v s h
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	B (E)
Zusätzliche Lichter	3 (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	FIAMM AM 80 (E) 35717 CH 2 035 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	B M W 5 2 8 i		
Typenscheinnummer	CH	007286	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1310	Treibstoff	3
Nutzlast	-	Steuer-PS	14,19
Gesamtgewicht	1830	Hubraum	2787

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

* Ab Fahrgestell-Nummer : mech. Getriebe = WBA DA71..B 6 590 001 (Linkslenkung) / WBA DA72..B 7 590 000 (Rechtslenkung)
 autom. Getriebe = WBA DA81..B 7 580 000 (Linkslenkung) / WBA DA82..B 7 595 000 (Rechtslenkung)

+ Reifenvarianten : 175 HR 14 Tragkraft/Achse = 1120 (2,3) Tmax. 210 km/h
 200/60 HR 390 1200 (2,5) 210 km/h
 220/55 HR 390 1300 (2,5) 210 km/h

++ Felgenvarianten : 6 J x 14 ET 22, Leichtmetall "BMW" Spurweiten unverändert
 6 1/2 J x 14 ET 22, Leichtmetall "BMW" Spurweiten unverändert
 165 TR 390 ET 22, Leichtmetall "BMW" Spurweiten unverändert (Reifen 200/60 R 390
 oder 220/55 R 390)

Ort und Datum der Prüfung Dielsdorf, 02.06.81

Ersetzt Typenschein CH 0072 86 vom 02.06.81
 27.03.85 - Reifenvariante - Ad

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

B M W

5 2 8 i

CH 0072 86

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 23.11.1982 /Ba

Ab Fahrgestell-Nr. : WBADA..... 7 980 000 (mech.Getriebe) /7 580 000 (autom.Getr.)

Erkennungsmerkmale : Vor Fahrgestell-Nr. "WBADA71..." (mechanisches Getriebe)
"WBADA81..." (automatisches Getriebe)

Motorkennzeichen/-Typ : "28 6 E Z" links hinten oben auf Anlasserflansch.

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt siehe EK
Standmessung: 77,0 dB/A bei 4350 min-1

Schalldämpfer : 3 Topfe BMW 1175628 250 x 170 x 70 mm
BMW 1175629 720 x 190 x 80 mm
BMW 1175511 550 x 200 x 170 mm

Lärmdämpfung : Visco-Lüfter 9 Blatt ϕ 210 mm

Abgasprüfung : AGV; siehe Emissionskarte

Nachtrag vom 29.08.83 in Bern - Ad

Getriebe / Anzahl Gänge : auf Wunsch lieferbar mit 4-Stufen Automat.

Geräuschmessung : siehe Emissionskarte
Standmessung = 74,0 dB/A bei 4350 U/min.

Abgasprüfung : A G V; siehe Emissionskarte.

Nachtrag vom 08.11.83 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : WBA DA 71 ... 8 460 001 (mech. Getriebe)
WBA DA 81 ... 7 583 801 (Automat)

Schalldämpfervariante : 2 Topf-Anlage, ohne Zwischenschalldämpfer
Vorschalldämpfer = 1100 x 180 x 95 mm (Kennz. 117 6656)
Nachschalldämpfer = 600 x 170 x 180 mm (Kennz. 117 6657)

Geräuschmessung : Vorbeifahrt, siehe EK
Standmessung = 77,0 dB/A bei 4350 U/min. (mech. Getriebe)
74,0 dB/A bei 4350 U/min. (Automat).

Lärmdämpfung : Visco-Lüfter 9-Blatt, \emptyset 420 mm.

Nachtrag vom 19.09.84 in Winterthur - PR

Auf Wunsch mit "Aerodynamik-Satz" zum nachträglichen Anbau, bestehend aus :

- Frontspoiler
- Heckspoiler (Abmessungen unverändert)
- Heckschürze
- Schwellenverbreiterung

Personenwagen

B M W

diverse

CH 0072 86
0073 ..

SAMMELKARTE

(ist dem jeweiligen Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 13.08.86 in Dielsdorf - Gau/jak

Felgenvariante : 6 1/2 J x 14 ET 30, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 35 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 10 mm

gilt für folgende TS :

318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
	0073 01	323 i	0072 90
	0073 04		0073 03
	0073 10	323 i Cabr	0073 06
	0073 18	324 d	0073 17
320 i	0072 89	325 e	0073 11
	0073 02		0073 19

Felgenvariante : 7 J x 14 ET 18, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 22 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 8 mm

gilt für folgende TS :

518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
	0072 83	628 CSI	0072 73
518 i	0072 92	635 CSI	0072 68
520 i	0072 84		0072 87
524 td	0072 96		0072 95
525 i	0072 85		0073 08
528 i	0072 86		0073 14
535 i	0073 13		
728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
728 i	0072 93		0073 09
730	0072 63		0073 15
732 i	0072 71	745 i	0072 76
733 i	0072 59		0073 07
735 i	0072 72		

Eidg. Typenprüfstelle