

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

B M W

3 1 8 i

CH 0072 88

EX

Hersteller

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., Petuelring 130, D-8000 München 40

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "318 i"
vor Fahrgestellnummer "WBA AK7. . . ." (mech 5-Gang) / "WBA AK8. . . ." (Automat)

Herstellerplakette

unter Motorhaube, vorne rechts am Lampenträger

Fahrgestellnummer

unter Motorhaube, in Wasserrinne über Spritzwand

Motorkennzeichen

"18 4E A" hinten oben auf Anlasserflansch

Hauptimporteur

B M W (SCHWEIZ) AG., Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf

Geprüftes Fahrzeug

WBAAK7102D7340010

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4
mechanisch Zahnstange, a.w. mit hydr. Lenkhilfe

Lenkung

Getriebe

mechanisch synchronisiert, oder Automat

Anzahl Gänge

5 oder 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Trommeln, mit
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

Bremskraftbegrenzer, wirkend auf Hinterräder
mechanisch, Trommeln, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse; Hebel mit Segment

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrolllampe separat

Motor

Marke

B M W

Typ

18 4E A

Bauart

Reihe/ Inj.

Takte

4

Treibstoff

Benzin

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

89,0

Hub

71,0

Hubraum

1756

Steuer-PS

8,99

Leistungs-kW

77 (DIN)

bei U/min

5800

Lärm-Standmessung

77,5

dB/A bei U/min

4350

Schalldämpfer

2 Töpfe: 630 x 90 x 125 mm

550 x ø 160 mm

Abgasprüfung

ECE-15/03; CO= 0,3 % (m5) / 0,8 % (a3)

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = A+2

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4m (E) h Ar4 (E) + B (E)

Unterlegkeil

- Rückspiegel innen / links

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4325 Achsabstand 2570 /

Breite

1645 Doppelachse v h

Höhe

1380 Spurweite v h 1407 h 1415

Ueberhang

v 730 Spurweite v -

h 1025 h -

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis ø l 9700 r 9700

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

550

470

1020

Leergewicht

100

250

350

Leergewicht

650

720

1370

Fabrikgarantie

1460

Reifengrösse

175/70 R 14

175/70 R 14

+)

Ply / bar

- / 2,5

- / 2,5

Tragkraft

950

950

für V max

190 (T) bzw. 180 (S) +)

Felgen

++)

5 J x 14 ET 35 mm, Stahl od. Leichtmetall-

mech. Getriebe autom. Getriebe "BMW"

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

1200 / 500

1200 / 500

Garantierte Stützlast

50

50

Geprüfte Anhängelast

75

75

Garantierte Dachlast

75

75

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

184

179 km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung §)	ER (E)
Fernlichter	HC (E)
Abblendlichter	A (E) in HC
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	1/ B (E)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA e1 20011 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	B M W 3 1 8 i		
Typenscheinnummer	CH	0 0 7 2 8 8	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1020	Treibstoff	8
Nutzlast	---	Steuer-PS	8,99
Gesamtgewicht	1460	Hubraum	1766

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvarianten : 195/60 R 14 Tragkraft/Achse = 1030 (2,5)
 195/65 R 14 1160 (2,5)
 200/60 R 365 1120 (2,5)) für Vmax. 190 km/h (Speed-Index T) für Getriebe m5
 180 km/h (Speed-Index S) für Getriebe a3/a4

++) Felgenvarianten : 5 1/2 J x 14 ET 35 mm, Stahl oder Leichtmetall "BMW"
 6 J x 14 ET 35 mm, Stahl oder Leichtmetall "BMW"
 150 TD 365 ET 35 mm, Stahl oder Leichtmetall "BMW" (Reifen 200/60 R 365)

§) Ausrüstung : - Kotschutzlappen hinten erforderlich;
 - original Frontspoiler aus Kunststoff, a.W. mit Heckspoiler

Ort und Datum der Prüfung Dielsdorf, 11.08.82
 Gau/PR

Ersetzt Typenschein vom 30.05.84
 10.10.85 - Reifenvarianten Ad

Eidg. Typenprüfstelle

fy

Personenwagen

B M W

diverse

CH 0072 88
0073 ..

SAMMELKARTE

(ist dem jeweiligen Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 13.08.86 in Dielsdorf - Gau/jak

Felgenvariante : 6 1/2 J x 14 ET 30, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 35 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 10 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
		0073 01	323 i	0072 90
		0073 04		0073 03
		0073 10	323 i Cabr	0073 06
		0073 18	324 d	0073 17
	320 i	0072 89	325 e	0073 11
		0073 02		0073 19

Felgenvariante : 7 J x 14 ET 18, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 22 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 8 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
		0072 83	628 CSI	0072 73
	518 i	0072 92	635 CSI	0072 68
	520 i	0072 84		0072 87
	524 td	0072 96		0072 95
	525 i	0072 85		0073 08
	528 i	0072 86		0073 14
	535 i	0073 13		
	728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
	728 i	0072 93		0073 09
	730	0072 63		0073 15
	732 i	0072 71	745 i	0072 76
	733 i	0072 59		0073 07
	735 i	0072 72		

Eldg. Typenprüfstelle

Personenwagen

B M W

3 1 8 1

CH 0072 88

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 20.01.83 in Bern - Ad

Lärm- und Abgasvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Erkennungsmerkmale : vor Fahrgestell-Nummer : "WBA AK 71 ..."

Motorzeichen/-Typ : "18 4B Z" (gleicher Anbringungsort)

Motorleistung : 75 kW (DIN) bei 5800 U/min.

Getriebe : mechanisches 5-Gang Getriebe

Geräuschemessung : Standmessung = 77,0 dB/A bei 4350 U/min.
(Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte)

Lärmdämpfung : - Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet;
- Visco-Lüfter, 8-Blatt, \varnothing 400 mm.

Abgasprüfung : A G V (siehe Emissionskarte).

Nachtrag vom 09.01.84 in Dielsdorf - Sta/PR:

- Ab Fahrgstell-Nummer : WBA AK 31 9 260 000
- Erkennungsmerkmale : vor Fahrgstell-Nummer : "WBA AK 31 ..."
- Motorzeichen /-Typ : "18 4E W" (die Einspritzanlagen von K- auf L-Jetronic umgestellt).
- Motorleistung : 77 kW (DIN) bei 5800 U/min.
- Getriebe : mechanisch, 5-Gang
- Geräuschmessung : Standmessung = 76,0 dB/A bei 4350 U/min.
(Vorbeifahrt, siehe EK)
- Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet;
Visco-Lüfter, 8-Blatt \varnothing 400 mm.
- Abgasprüfung : A G V (siehe EK).

Nachtrag vom 19.09.84 in Winterthur - PR:

Auf Wunsch mit "Aerodynamik-Satz" zum nachträglichen Anbau, bestehend aus:

- Frontspoiler (Abmessungen unverändert)
- Heckspoiler
- Heckschürze
- Schwellenverbreiterung

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule	B Fabrikmarke Marque de fabrication	C Typ Modell Type Modèle	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No
00) Personenwagen Voiture de tourisme	B M W	3 1 8 i	0072 88

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
18 4E Z	m5	3,64	75,0	77,0 4350	
18 4E W	m5	3,64/3,73	74,5	76,0 4350	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km			N Leerlauf Ralenti		R Bemerkungen Remarques
			CO	L HC	M NO	CO	min-1	
18 4E Z	m5	3,64	7,40	1,50	1,68	0,3	940	15 0102 01
18 4E W	m5	3,64/3,73	6,14	1,86	1,53	0,2	840	15 0501 02

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
 compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 09.01.84

Datum / date 12.09.84

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
 Typenprüfstelle Service d'homologation