

Hersteller BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, Petuelring 130, D-8000 München 40
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "729 i" od. "729 iA" (Automat)
vor Fahrgestellnummer "WBAFE71..." (mech.) od. "WBAFE81..." (Automat)
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts an Spritzwand
 Motorkennzeichen "28 6E Z" links, hinten oben auf Anlasserflansch
 Hauptimporteur B M W (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf
 Geprüftes Fahrzeug WBAFE7107C7765010

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch oder Automat
 Anzahl Gänge 5 od. 4-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), Scheiben auf alle Räder, mit hydraulischem Bremskraftverstärker, auf Wunsch mit ABS
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; Kontrolllampe separat

Motor
 Marke B M W Typ 28 6E Z
 Bauart Reihe (Einspr.) Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
 Bohrung 86 Hub 80
 Hubraum 2787 Steuer-PS 14,19
 Leistungs-kW 135 DIN bei U/min 5800
 Lärm-Standmessung 76,5/A=78,0 dB/A bei U/min 4350
 Schalldämpfer 3 Töpfe x)
 Abgasprüfung A G V
 Entstörung ECE-10; BAV, Anhang B, Ziffer 3+4 = A+2

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten v Ar4m (E) h Ar4m (E) + B (E)
 Unterlegkeil --- Rückspiege 1/innen+1/links
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 5 v 2 M --- h 3
Masse
 Länge --- innen 4860 aussen --- Achsabstand 2795
 Breite --- 1800 Doppelachse v h
 Höhe --- 1430 Spurweite v 1508 h 1522
 Ueberhang v 905 Spurweite v h
h 1160 h ---
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurkreis ϕ l 10400 r 11100

Gewichte
 Leergewicht vorn 790 hinten 730 total 1520
 Nutzlast 110 240 350
900 970 1870
1990
 Fabrikgarantie ---
 Reifengrösse 195/70 HR 14 195/70 HR 14 +)
 Ply / bar --- / 2,4 --- / 2,4
 Tragkraft 1160 1160
 für V max 210 210
 Felgen 6 J x 14 Stahl od. Leichtmetall "BMW" ET 22
 Gar Anhängelast gebremst/ungebremst 1600/650 kg mech. Getriebe 1600/650 kg autom. Getriebe
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Garantierte Dachlast 75 kg
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 205 198 km/h
 gemessen --- km/h bei U/min --- Motor --- Zapfwelle

Ausrüstung	
Fernlichter	HR (E)
Abblendlichter	HC (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	1/ B (E)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	FIAMM CTP IGM 2499 KA CH 5 0602 01 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	B M W 7 2 8 i		
Typenscheinnummer	CH	0072	93
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1520	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	14,19
Gesamtgewicht	1980	Hubraum	2787

Bemerkungen, Änderungen, Auffagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- x) Lärmdämpfung : 1 Topf 300x220x70 mm 1 175 333 / 1 Topf 545x400x105 mm 1 175 684 / 1 Topf 710x220x175 mm 1 175 335.
Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet: Visco-Lüfter, 9 Blatt, Ø 420 mm
- +) Reifenvarianten : 205/70 ER 14 , 1350 kg (2,4), V-max. 210 km/h.
220/55 VR 390, 1170 kg (2,1), V-max > 210 km/h.
- Felgenvarianten : 6 1/2 J x 14 ET 25 mm, Stahl oder Leichtmetall "BMW" Spurweiten: v= 1502 mm / h= 1516 mm
6 1/2 J x 14 ET 22 mm, Stahl oder Leichtmetall "BMW" v= 1508 mm / h= 1522 mm
165 TR 390 ET 22 mm, Stahl oder Leichtmetall "BMW" v= 1508 mm / h= 1522 mm.

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 00) Personenwagen Voiture de tourisme	B Fabrikmarke Marque de fabrication B M W	C Typ Modell Type Modèle 7 2 8 i	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 0072 93
---	--	---	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
28 6E Z	m5	3,46-3,64	72,0	76,5 4350	
28 6E Z	a4	3,46-3,64	76,0	78,0 4350	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km CO	L Emissionen in g/km Emissions en g/km HC	M NO	N Leerlauf Ralenti CO min-1	R Bemerkungen Remarques
28 6E Z	a4	3,46-3,64	8,70	1,61	1,38	0,2 820	15 0201 02
28 6E Z	m5	3,46-3,64	9,93	1,60	1,30	0,3 820	15 0201 03

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
 compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 23.12.83

Datum / date 16.09.85

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
 Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
 Service d'homologation

Personenwagen

B M W

diverse

CH 0072 93
0073 ..

SAMMELKARTE

(ist dem jeweiligen Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 13.08.86 in Dielsdorf - Gau/jak

Felgenvariante : 6 1/2 J x 14 ET 30, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 35 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 10 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
		0073 01	323 i	0072 90
		0073 04		0073 03
		0073 10	323 i Cabr	0073 06
		0073 18	324 d	0073 17
	320 i	0072 89	325 e	0073 11
		0073 02		0073 19

Felgenvariante : 7 J x 14 ET 18, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 22 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 8 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
		0072 83	628 CSI	0072 73
	518 i	0072 92	635 CSI	0072 68
	520 i	0072 84		0072 87
	524 tdi	0072 96		0072 95
	525 i	0072 85		0073 08
	528 i	0072 86		0073 14
	535 i	0073 13		
	728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
	728 i	0072 93		0073 09
	730	0072 63		0073 15
	732 i	0072 71	745 i	0072 76
	733 i	0072 59		0073 07
	735 i	0072 72		

Eidg. Typenprüfstelle