

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

00) Personenwagen

B M W

7 4 5 i (Motor 34 6T A)

CH

0073 07

Hersteller BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-8000 München / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "745 i A / 3.4"
 Fahrgestellnummer "WEA FJ9." oder "WEA FJ61"
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts an Spritzwand
 Motorkennzeichen "34 6T A" hinten links oben auf Schwungradgehäuse
 Importeur BMW (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf

Fahrgestell	2 / 4	Motor	B M W	Typ	34 6T A
Anzahl Achsen/Reifen	v+h = Federbeine	Marke	Reihe/Turbo	Takte	4
Federung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe	Bauart	B	Lage	vorn
Lenkung	auf Hinterräder	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), Scheiben,	Kühlung	92,0	Hub	86,0
Betriebsbremse	hydr. Unterstützung, wirkend auf alle Räder mit Antiblockier-System	Bohrung	3428	Steuer-PS	17,46
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder	Hubraum	185 DIN	bei min-1	4900
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistung kW	380	bei min-1	2200
Dauerbremse	-	Md-max.Nm	ECE-10 / A+2		
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe	Entstörung	3 Töpfe, 300x220x69 "1 175 195" *)		
		Schalldämpfer	538x376x105 "1 175 623"		
			710x220x175 "1 175 360"		

Karosserie/Ausrüstung	Limousine	Geschw. Messer	km/h	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	4			Leergewicht	910	780	1690
Sicherheitsgurten	vorn Ar4m (E)	hinten	Ar4m(E) + B(E)	Gewichtsverteilung	110	240	350
Unterlegkeil	-	Rückspiegel	innen + links		1020	1020	2040
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Scheibenwisch.	2 Blatt	Fabrikgarantie			2100
Treibstofftank	1/ Stahl, 100 Liter			Reifengrösse	220/55 VR 390	220/55 VR 390	+))
Warnvorrichtung	Flamm CH 5 0602 01		oder andere homologierte	Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	
Anzahl Plätze	T 5 v 2	M	h 3	Tragkraft	1300	1300	
				für Vmax	über 210	über 210	
				Felgen	165 TR x 390	ET 22 Leichtmetall "BMW" +)	
Masse	innen	aussen					mech. Getriebe
Länge		4860	Achsabstand	2795			autom. Getriebe
Breite		1800	Doppelachse	v h			1600 / 650
Höhe		1430	Spurweite	v 1502 - +)			
Überhang vorn		905	Spurweite	h 1510 - +)			1600
Überhang hinten		1160	Spurkreis ø	l 11100 r 10400			100
Bodenfreiheit	leer		beladen				227 km/h
							gemessen _____ km/h bei min-1 _____ Motor _____ Zapfwelle

Geräuschemissionen		Verbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen		Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1				Fahrzeugart	Personenwagen			
a4	2,93-3,08	76,0	74,0	3675				Marke und Typ	BMW 745i			
								Typenschein-Nr. CH	0073 07			
								Karosserie	Limousine			
F	G	H	J	R				Pfütze	Total	5	vorn	2
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer					
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH					
a4	2,93-3,08	14,05	1,98	1,69	0,9	800	15 0501 01	Leergewicht	1690	Treibstoff	3	
								Nutzlast	---	Hubraum	3428	
								Gesamtgewicht	2100	Steuer-PS	17,46	
F	G	K	L	M	N	R						

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet. Visco-Lüfter \varnothing 420 mm, 9 Blatt
- +) Reifenvariante : 205/70 VR 14, Tragkraft 1300 (2,4), V_{max} über 210 km/h
- Felgenvarianten : 6 1/2 J x 14 ET 25, Stahl, Spur v= 1496 mm h= 1504
6 1/2 J x 14 ET 22, Leichtmetall "BMW", Spur v= 1502 mm h= 1510

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 03.04.1984
Hi(ZH)/jak

Ersetzt Typenschein vom 03.04.84
17.02.86 - Spurweite VS

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

B M W

diverse

CH 0072 ..
0073 Q7

SAMMELKARTE

(ist dem jeweiligen Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 13.08.86 in Dielsdorf - Gau/jak

Felgenvariante : 6 1/2 J x 14 ET 30, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 35 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 10 mm

<u>gilt für folgende TS</u>	: 318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
		0073 01	323 i	0072 90
		0073 04		0073 03
		0073 10	323 i Cabr	0073 06
		0073 18	324 d	0073 17
	320 i	0072 89	325 e	0073 11
		0073 02		0073 19

Felgenvariante : 7 J x 14 ET 18, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 22 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 8 mm

<u>gilt für folgende TS</u>	: 518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
		0072 83	628 CSI	0072 73
	518 i	0072 92	635 CSI	0072 68
	520 i	0072 84		0072 87
	524 td	0072 96		0072 95
	525 i	0072 85		0073 08
	528 i	0072 86		0073 14
	535 i	0073 13		
	728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
	728 i	0072 93		0073 09
	730	0072 63		0073 15
	732 i	0072 71	745 i	0072 76
	733 i	0072 59		0073 07
	735 i	0072 72		

Eidg. Typenprüfstelle