

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenwagen	B M W	6 3 5 C S 1 (Motor 34 6E Z)	CH 0073 08

Hersteller	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, Petuelring 130, D-8000 München 40		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"635 CS1" (mech. Getriebe) od. "635 CS1A" (Automat)	
	Fahrgestellnummer	"WBAEC71....." (mech. Getriebe) od. "WBAEC81....." (Automat)	
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand		
Motorzeichen	"34 6E Z" bei Motornummer, links hinten oben auf Anlasserflansch		
Importeur	BMW (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf		

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	B M W	Typ	34 6E Z
Federung	v+h = Schraubenfedern mit Stossdämpfer	Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	Kugelmutter, Lenkhilfe hydraulisch	Treibstoff	B	Lage	vorn
Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), Scheiben, Hydraulikhilfe, wirkend auf alle Räder; Anti-Blockier-System (ABS) auf alle Räder.	Bohrung	92,0	Hub	86,0
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR	Hubraum	3428	Steuer-PS	17,46
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistung kW	150 DIN	bei min-1	5500
Dauerbremse	-	Md-max Nm	310	bei min-1	4000
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe	Entstörung	Art: A + 2		
		Schalldämpfer	2 Töpfe: 1. 1040x200x90 mm, 2. 640x190x170 mm *)		
			Kennzeichen: 117 6656 117 6657		

Karosserie/Ausrüstung	§) Limousine		Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2		Leergewicht	800	670	1470
Sicherheitsgurten	vorn	Ar4m (E)	Gewichtsverteilung	105	175	280
Unterlegkeil	-	Rückspiegel		905	845	1750
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		Fabnkgarantie	1850		
Treibstofftank	1/100 lt/Stahl		Reifengrösse	205/70 VR 14	205/70 VR 14	+) )
Warnvorrichtung	FIAMM CTP CH 5 0602 01 oder andere homologierte		Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	
Anzahl Plätze	T 4	v 2	Tragkraft	1300	1300	
			für Vmax	230	230	
			Felgen	6 1/2 J x 14, ET 22 mm, Stahl od. LM "BMW" +)		
Masse	innen	aussen			mech. Getriebe	autom. Getriebe
Länge		4755	Achsabstand	2626		
Breite		1725	Doppelachse	v	h	
Höhe		1365	Spurweite	v	h	
Überhang vorn		1005	Spurweite	h		
Überhang hinten		1124	Spurkreis ø	t	10100	r 10400
Bodenfreiheit	leer		beladen			
				Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	1500 / 650	1500 / 650
				Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	-
				Geprüfte Anhängelast	1470	1470
				Garantierte Dachlast	75	75
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	229	221 km/h
				gemessen _____ km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart					
m5	3,08-3,25	76,5	75,0	4125		Personenwagen					
a4	3,08-3,25	77,0	74,0	4125		Marke und Typ	B M W	635 CSi			
						Typenschein-Nr. CH	0073 08				
						Karosserie	Limousine				
F	G	H	J	R		Plätze	Total 4	vorn	2		
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer				
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	3,08-3,25	8,10	1,77	1,51	0,3	790	15 0801 01	Leergewicht	1470	Treibstoff	B
a4	3,08-3,25	17,82	2,02	1,46	0,6	770	15 0801 02	Nutzlast	-	Hubraum	3428
								Gesamtgewicht	1850	Steuer-PS	17,46
F	G	K	L	M	N	R					

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Geräuschkämpfung: Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt, Visco-Lüfter  $\varnothing$  420 mm, 9 Blatt.
- + ) Reifenvariante : 220/55 VR 390 Tragkraft 1222 (2,5) für Vmax 230 km/h  
Felgenrevariante : 165 TR 390, Leichtmetall "BMW", ET 22 mm, Spurweiten unverändert.
- § ) Ausrüstung : Halterung für Einheitskontrollschild hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Dielsdorf, 8.10.84  
Schö/lin

Ersetzt Typenschein vom 31.01.86  
17.05.89 - Spurweiten Ad

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

B M W

diverse

CH 0072 ..  
0073 08

SAMMELKARTE

(ist dem jeweiligen Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 13.08.86 in Dielsdorf - Gau/jak

Felgenvariante : 6 1/2 J x 14 ET 30, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 35 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 10 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
		0073 01	323 i	0072 90
		0073 04		0073 03
		0073 10	323 i Cabr	0073 06
		0073 18	324 d	0073 17
	320 i	0072 89	325 e	0073 11
		0073 02		0073 19

Felgenvariante : 7 J x 14 ET 18, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 22 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 8 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
		0072 83	628 CSI	0072 73
	518 i	0072 92	635 CSI	0072 68
	520 i	0072 84		0072 87
	524 td	0072 96		0072 95
	525 i	0072 85		0073 08
	528 i	0072 86		0073 14
	535 i	0073 13		
	728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
	728 i	0072 93		0073 09
	730	0072 63		0073 15
	732 i	0072 71	745 i	0072 76
	733 i	0072 59		0073 07
	735 i	0072 72		

Eidg. Typenprüfstelle