

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

00) Personenkraftwagen

B M W

3 1 8 i

CH 0073 10

Hersteller

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., Petuelring 130, D-8000 München 40

Katalysator

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "318 i" (mech. Getriebe) bzw. "318 iA" (Automat)

Fahrgestellnummer *)

Herstellerplakette

unter Motorhaube, vorne rechts an Lampenträger

Fahrgestellnummer

unter Motorhaube, in Wasserrinne über Spritzwand

Motorkennzeichen

"18 4K A" hinten oben auf Anlasserflansch

Importeur

B M W (SCHWEIZ) AG., Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf

Fahrgestell

Anzahl Achsen/Reifen

2 / 4

Federung

v+h = Schraubenfedern; Stossdämpfer

Lenkung

Zahnstange, a.W., hydr. Lenkhilfe

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Trommeln,

Unterdruckhilfe; Bremskraftbegrenzer auf FR.

a.W. mit "ABS" dann Scheiben auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, Trommeln, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; separate Kontrollampe

Motor

Marke

B M W

Typ

18 4K A

Bauart

Reihe/Injection

Takte

4

Treibstoff

Benzin

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

89,0

Hub

71,0

Hubraum

1766

Steuer-PS

8,99

Leistung kW

75 (DIN)

bei min-1

5800

Md-max Nm

140

bei min-1

4500

Entstörung

A + 2

Schalldämpfer

1 Topf = 550 x ø 164 mm / "1 176 151" **)

Karosserie/Ausrüstung

Limousine / (S)

Anzahl Türen

2 oder 4

Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten vorn

Ar4m (E)

hinten Ar4m + B (E)

Unterlagenteil

-

Rückspiegel innen / links

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Scheibenwisch. 2/ Blatt

Treibstofftank

1/ Stahl, 55 Liter

Warnvorrichtung

1/ HELLA, e1 20011 oder andere homologierte

Anzahl Plätze

f 5 v 2

M h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4325

Achsabstand

2570

Breite

1645

Doppelachse v

h

Höhe

1380

Spurweite v

1407

Überhang vorn

730

Spurweite h

1415

Überhang hinten

1025

Spurkreis ø l

9700

r 9700

Bodenfreiheit

leer

beladen

Gewichte

vorn

hinten

Total

Leergewicht

560

480

1040

Gewichtsverteilung

95

255

350

655

735

1330

Fabrikgarantie

Reifengrösse +)

175/70 R 14

175/70 R 14

Ply/bar

- / 2,4

- / 2,4

Tragkraft

950

950

für Vmax +)

180 (S) oder

190 (T)

Felgen ++)

5 J x 14 ET 35, Stahl oder Leichtmetall "EMW"

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe 1200 / 500

autom. Getriebe 1200 / 500

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

700

700

Garantierte Dachlast

75

75

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

184

179

km/h

gemessen km/h bei min-1

Motor

Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorberfahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)			
Getriebe	i-A	d8/A	d8/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen				
m5	3,91	73,0	77,0	4350		B M W	3 1 8 1				
a4	4,10	76,0	75,0	4350							
F	G	H	J		R	Typenschein-Nr. CH	0073 10				
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	Plätze	Total	5	vorn	2
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH	Leergewicht	1040	Treibstoff	B	
m5	3,91	1,37	0,18	0,10	—	—	15 1001 01	Nutzlast	Hubraum	1766	
a4	4,10	1,37	0,17	0,19	—	—	15 1001 02	Gesamtgewicht	Steuer-PS	8,99	
F	G	K	L	M	N	R					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Katalysator : "1285122" oder "1710867" oder "1279906" oder "1706358" (US83)

- *) Erkennungsmerkmale : Fahrgestell-Nummer = "WBA AK1." (2 Türen, mech. Getriebe)
 "WBA AK2." (2 Türen, Automat)
 "WBA AC3." (4 Türen, mech. Getriebe)
 "WBA AC4." (4 Türen, Automat)

***) Lärmdämpfung : - Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet; / - Visco-Lüfter, ø 400 mm, 8-Blatt.

+) Reifenvarianten : 195/60 R 14 Tragkraft/Achse = 1030 (2,5)
 195/65 R 14 1160 (2,5) } für Vmax. 190 km/h (Speed-Index T) für Getriebe m5)
 200/60 R 365 1120 (2,5) } 180 km/h (Speed-Index S) für Getriebe a4)

++) Felgenvarianten : 5 1/2 J x 14 ET 35 mm, Stahl oder Leichtmetall "BMW"
 6 J x 14 ET 35 mm, Stahl oder Leichtmetall "BMW"
 150 TD 365 ET 35 mm, Stahl oder Leichtmetall "BMW" (Reifen 200/60 R 365)

§) Ausrüstung : - Kotschutzlappen hinten erforderlich
 - original Frontspoiler aus Kunststoff; a.W. mit Heckspoiler.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

576 - Katalysator, US-83 Norm

Ort und Datum der Prüfung München, 04.-08.02.85
 Sca/jak

Ersetzt Typenschein vom 10.10.85
 06.08.86 - Katalysator jak

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

B M W .

diverse

CH 0072 ..
0073 10

SAMMELKARTE

(ist dem jeweiligen Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 13.08.86 in Dielsdorf - Gau/jak

Felgenvariante : 6 1/2 J x 14 ET 30, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 35 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 10 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
		0073 01	323 i	0072 90
		0073 04		0073 03
		0073 10	323 i Cabr	0073 06
		0073 18	324 d	0073 17
	320 i	0072 89	325 e	0073 11
		0073 02		0073 19

Felgenvariante : 7 J x 14 ET 18, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 22 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 8 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
		0072 83	628 CS1	0072 73
	518 i	0072 92	635 CS1	0072 68
	520 i	0072 84		0072 87
	524 td	0072 96		0072 95
	525 i	0072 85		0073 08
	528 i	0072 86		0073 14
	535 i	0073 13		
	728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
	728 i	0072 93		0073 09
	730	0072 63		0073 15
	732 i	0072 71	745 i	0072 76
	733 i	0072 59		0073 07
	735 i	0072 72		

Eidg. Typenprüfstelle

10) Personenwagen

B M W

3 1 8 i

CH 0073 10

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 15.10.86 in Bern - Mi/Ad

Geräuschmessung : Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Lärmdämpfung : Motorhaube und Motorraum-Stirnwand mit schalldämmendem Material belegt.
Kunststoffabdeckung unter dem Motorraum-Vorderteil.

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
18 - 4KA	m5	3,91	77,0	77,0 4350	
18 - 4KA	a4	4,10	74,5	73,0 4350	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
18 - 4KA	m5	3,91	1,37	0,18	0,10	---	---	15 1001 01
18 - 4KA	a4	4,10	1,37	0,17	0,19	---	---	15 1001 02

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen