

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

00) Personenwagen

B M W

3 2 5 e

CH 0073 11

Katalysator

Hersteller BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., Petuelring 130, D-8000 München 40
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "325 e" (mech. Getriebe) / "325 eA" (Automat)
Fahrgestellnummer *
 Herstellerplakette unter Motorhaube, vorne rechts an Lampenträger
 Fahrgestellnummer unter Motorhaube, in Wasserzinne über Spritzwand
 Motorkennzeichen "27 6K A" links, seitlich unten an Block, beim Ölmesstab
 Importeur B M W (SCHWEIZ) AG., Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf

Fahrgestell 2 / 4
 Anzahl Achsen/Reifen v+h = Schraubenfedern; Stossdämpfer
 Federung Zahnstange, a.W. hydr. Lenkhilfe
 Lenkung auf Hinterräder
 Achsantrieb hydraulisch, 2-Kreis, v + h = Scheiben,
 Getriebsbremse mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftbegrenzer, auf HR; a.W. mit "ABS"
 Hilfsbremse mechanisch, Tromzeln, wirkend auf Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; separate Kontrolllampe

Motor	BMW	Typ	27 6K A
Marke	Reihe/Injection	Takte	4
Bauart	Benzin	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	84,0	Hub	81,0
Bohrung	2693	Steuer-PS	13,71
Hubraum	90 (DIN)	bei min-1	4250
Leistung kW	230	bei min-1	3250
Mid-max Nm	A + 2		
Entstörung	2 Töpfe = 260x210x 80 mm /	"1 178 048"	**)
Schalldämpfer	550x170x290 mm /	"1 176 419"	

Karosserie/Ausrüstung Limousine / §)
 Anzahl Türen 2 oder 4 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten vorn Ar4m (E) hinten Ar4m + B (E)
 Unterlegkeil - Rückspiegel innen / links
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenwisch. 2/ Blatt
 Treibstofftank 1/ Stahl, 55 Liter
 Warnvorrichtung 1/ HELLA, e1, 2C011 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	600	540	1140
Gewichtsverteilung	95	255	350
	695	795	1490
			1620
Fabrikgarantie			
Reifengrösse	+) 195/60 R 14	195/60 R 14	
Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	
Tragkraft	1030	1030	
für Vmax	+) 200 (U) oder	190 (T)	
Felgen	+) 5 1/2 J x 14 ET 35, Stahl oder	Leichtmetall "BMW"	

Anzahl Plätze T 5 v 2 M h 3
 Masse innen aussen
 Länge 4325 Achsabstand 2570
 Breite 1645 Doppelachse v h
 Höhe 1380 Spurweite v 1407
 Überhang vorn 730 Spurweite h 1415
 Überhang hinten 1025 Spurbreis l 9700 r 9700
 Bodenhöhe leer beladen

	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	1200 / 500	1200 / 500
Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast	1140	1140
Garantierte Dachlast	75	75
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	193	188 km/h
gemessen _____ km/h bei min-1	Motor _____	Zapfwelle _____

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)		
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen			
m5	2,78	72,5	68,0	3190		B M W	3 2 5 e			
a4	2,78	73,0	69,0	3190						
F	G	H	J	R		Typenschein-Nr. CH	0 0 7 3 1 1			
						Karosserie	Limousine			
Abgasmissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	Plätze	Total	vorn	
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH				
m5	2,78	0,87	0,12	0,10	—	15 1201 01		5	2	
a4	2,78	1,68	0,17	0,11	—	15 1201 02				
F	G	K	L	M	N	R				
							Leergewicht	1140	Treibstoff	B
							Nutzlast	—	Hubraum	2693
							Gesamtgewicht	1620	Steuer-PS	13,71

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- Katalysator : Kennzeichnung *1 710 819 (US 83)
- *) Erkennungsmerkmale : Fahrgestell-Nummer = "WBA AB5." (2 Türen, mech. Getriebe)
 "WBA AB6." (2 Türen, Automat)
 "WBA AE5." (4 Türen, mech. Getriebe)
 "WBA AE6." (4 Türen, Automat)
- ***) Lärmdämpfung : - Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt; / - Visco-Lüfter, ø 420 mm, 9-Blatt.
- +) Reifenvarianten : 175/70 R 14 Tragkraft/Achse = 950 (2,4)) für Vmax. 200 km/h (Speed-Index U) für Getriebe m5
 195/65 R 14 1160 (2,5)) für Vmax. 190 km/h (Speed-Index T) für Getriebe a4
 200/60 R 365 1120 (2,5)
- ++) Felgenvarianten : 5 J x 14 ET 35 mm, Stahl oder Leichtmetall "BMW"
 6 J x 14 ET 35 mm, Stahl oder Leichtmetall "BMW"
 150 TD 365 ET 35 mm, Stahl oder Leichtmetall "BMW" (Reifen 200/60 R 365)
- §) Ausrüstung : - Kotschutzlappen hinten erforderlich;
 - original Frontspoiler aus Kunststoff; a.W. mit Heckspoiler.

Eintrag in Fahrzeugausweis:

175 - Betrieb nur mit unverbleitem Benzin

Ort und Datum der Prüfung

München, 04.-08.02.85

Sca/jak

Ersetzt Typenschein vom 10.10.85

28.04.86 - Betriebsbremse Ad

Eidg. Typenprüfstelle

10) Personenwagen

B M W

3 2 5 e

0073 11

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 12.09.86 in München - Gau/jak

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Katalysatorvarianten : "1 710 819" "1 710 813" "1 711 700" "1 289 373" (US-83)

alle übrigen Angaben unverändert

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
27 6K A	m5	2,78-2,93	75,0	68,0 3190	
27 6K A	a4	2,78-2,93	75,0	69,0 3190	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
27 6K A	m5	2,78-2,93	0,87	0,12	0,10	-	-	15 1201 01
27 6K A	a4	2,78-2,93	1,68	0,17	0,11	-	-	15 1201 02

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3	(O+P) nach ECE-24	(S) Bacharach	Einspritzpumpe
	b = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1
	b = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1
	b = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen

Personenwagen

B M W

diverse

CH 0072 ..
0073 id

SAMMELKARTE

(ist dem jeweiligen Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 13.08.86 in Dielsdorf - Gau/jak

Felgenvariante : 6 1/2 J x 14 ET 30, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 35 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 10 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
		0073 01	323 i	0072 90
		0073 04		0073 03
		0073 10	323 i Cabr	0073 06
		0073 18	324 d	0073 17
	320 i	0072 89	325 e	0073 11
		0073 02		0073 19

Felgenvariante : 7 J x 14 ET 18, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 22 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 8 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
		0072 83	628 CSr	0072 73
	518 i	0072 92	635 CSi	0072 68
	520 i	0072 84		0072 87
	524 td	0072 96		0072 95
	525 i	0072 85		0073 08
	528 i	0072 86		0073 14
	535 i	0073 13		
	728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
	728 i	0072 93		0073 09
	730	0072 63		0073 15
	732 i	0072 71	745 i	0072 76
	733 i	0072 59		0073 07
	735 i	0072 72		

Eldg. Typenprüfstelle