

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)			
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen				
m5	3,25-3,46	74,0	76,5	4050		B M W	5 3 5 i				
a4	3,25-3,46	74,0	76,0	4050							
					Typenschein-Nr. CH	0 0 7 3 1 3					
					Karosserie	Limousine					
F	G	H	J	R							
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	Plätze	Total	vorn		
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	5	2		
m5	3,25-3,46	1,37	0,14	0,07	--	--	15 1101 01	Leergewicht	1390	Treibstoff	B
a4	3,25-3,46	1,06	0,14	0,18	--	--	15 1101 02	Nutzlast	---	Hubraum	3428
							Gesamtgewicht	1920	Steuer-PS	17,46	
F	G	K	L	M	N	R					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- Katalysator : Kennzeichnung "1 708 747" (US 83)
- *) Erkennungsmerkmale : vor Fahrgestell-Nummer = "WBA DC1." (535 i
"WBA DC2." (535 i Automat)
"WBA DC5." (M 535 i
"WBA DC6." (M 535 i Automat)
- **) Lärmdämpfung : Motorhaube teilweise mit schalldämmendem Material belegt. Visco-Lüfter Ø 420 mm, 9 Blatt
- +) Reifenvarianten : 195/70 R 14 Tragkraft 1010 (2,5) Vmax über 210 km/h (Speed-Index V)
200/60 R 390 1200 (2,5) über 210 km/h
220/55 R 390 1170 (2,1) über 210 km/h
- Felgenvarianten : 6 J x 14 ET 22 Leichtmetall "BMW" oder Stahl Spurweiten unverändert
165 TR 390 ET 22 Leichtmetall "BMW" unverändert
- ⊕) Ausrüstung : orig. Frontspoiler aus Kunststoff, a.W. mit Heckspoiler
- M-Paket : für M 535 i und M 535 iA bestehend aus : Frontspoiler, Heckspoiler, Türschwellenverbreiterungen, Kotflügelverbreiterungen, Heckabschluss-Schürze

Eintrag Fahrzeugausweis:

175 - Betrieb nur mit unverbleitem Benzin

Ort und Datum der Prüfung München, 04.-08.02.1985
Schö/jak

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

B M W

diverse

CH 0072
0073 43

SAMMELKARTE

(ist dem jeweiligen Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 13.08.86 in Dielsdorf - Gau/jak

Felgenvariante : 6 1/2 J x 14 ET 30, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 35 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 10 mm

<u>gilt für folgende TS</u>	: 318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
		0073 01	323 i	0072 90
		0073 04		0073 03
		0073 10	323 i Cabr	0073 06
		0073 18	324 d	0073 17
	320 i	0072 89	325 e	0073 11
		0073 02		0073 19

Felgenvariante : 7 J x 14 ET 18, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 22 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 8 mm

<u>gilt für folgende TS</u>	: 518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
		0072 83	628 CSI	0072 73
	518 i	0072 92	635 CSI	0072 68
	520 i	0072 84		0072 87
	524 td	0072 96		0072 95
	525 i	0072 85		0073 08
	528 i	0072 86		0073 14
	535 i	0073 13		
	728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
	728 i	0072 93		0073 09
	730	0072 63		0073 15
	732 i	0072 71	745 i	0072 76
	733 i	0072 59		0073 07
	735 i	0072 72		

Eidg. Typenprüfstelle

10) Personenvagen

B M W

5 3 5 i

0073 13

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 12.09.86 in München - Gau/jak

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Katalysator : "1 716 658" oder "1 716 656" oder "1 289 266" (US-83)

alle übrigen Angaben unverändert

Eintrag Fz.-Ausweis: 576 - Katalysator, US-83 Norm

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1		(R) Bemerkungen
34 6K A	m5	3,07-3,46	76,0	77,5	4050	
34 6K A	a4	3,07-3,46	75,0	76,0	4050	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
34 6K A	m5	3,07-3,46	1,37	0,14	0,07	-	-	15 1101 01
34 6K A	a4	3,07-3,46	1,06	0,14	0,18	-	-	15 1101 02

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen