

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer
ZUSATZKARTE

Personenwagen

B M W

6 3 5 C S 1

CH 0085 06

Hersteller

Bayerische Motorenwerke AG, Petuelring 130, D-8000 München 40 (D)

Erkennungsmerkmale

"WBA 5331" (mech. Getriebe) od. "WBA 5341" (Automat) erste Ziffern der Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts, auf Hinterseite der Spritzwand

Fahrgestellnummer

unter Motorhaube, rechts, auf Vorderseite der Spritzwand

Motorkennzeichen

"3,5" hinten links, oben auf Anlasserflansch

Hauptimporteur

Bühlos Auto-Import AG, Oberwilerstrasse 19, 8965 Berikon

Geprüftes Fahrzeug

WBA53310005548397

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch od. Automat

Anzahl Gänge

4 od. 5 od. 3-St. Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Unterdruckhilfe

Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder wirkend

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

V+H= Ar4(E)

Rückspiegel

1/innen + 1/linker

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Lenkradschloss

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

l 4

v 2

M

h 2

Masse

Innen

ausser

Länge

4750

Achsabstand

2626

Breite

1725

Doppelachse

v

h

Höhe

1380

Spurweite

v

1420 h 1490

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

1000

h

h

1124

Spurkreis

l

10000 r 10400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

B M W

Typ

35 6E Z1 (3,5)

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B (Einspritz.)

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

93,4

Hub

84

Hubraum

3451

Steuer-PS

17,58

Leistungs-kW

160

bei U/min

5200

PS

218 DIN

Lärm-Standm. L=

79

dB/A bei U/min

3900

x)

Schalldämpfer

3 Töpfe

xx)

Abgasprüfung

ECE-15,03; CO 1,45 % bei 920 U/min

*)

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = A+2

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

830

670

1500

Nutzlast

100

180

280

Gesamtgewicht

930

850

1780

Fabrikgarantie

1850

Reifengrösse

195/70 VR 14

195/70 VR 14

(Varianten

+)

Pty / bar

--- / 2,1

--- / 2,1

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1050

1050

für V max

210

210

Leichtmetallfelge 6 1/2 J x 14 H2 ET 22 mm MAHLE-BBS

Garantierte Anhängelast gebremst

M+A= 1800 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

650 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

222/214 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Garantierte Dachlast

75 kg

Ausrüstung	ER (E)	
Fernlichter	HC (E)	
Abblendlichter	A (E) in HC	
Slandlichter	R-S1 (E)	
Schlusslichter	R-S1 (E)	
Bremslichter	1 (E)	
Richtungsblinker	v 1 (E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h I (E)
Markierlichter	v	s h
Zusätzliche Lichter	Nebelschlussleuchte: B (E)	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/separat Mitte	
Scheibenwischer	2/Blatt mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	BOSCH el 20009 E1 oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	B M W	6 3 5	C S 1
Typenscheinnummer	CH	0085	06
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1500	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	17,58
Gesamtgewicht	1850	Hubraum	3451

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschemessung : Vorbeifahrt 50 km/h, M3, 1A 3,07 = 79 dB/A.
50 km/h, M2, 1A 3,07 = 80 dB/A.
50 km/h, A2, 1A 3,07 = 79 dB/A.
- xx) Lärmdämpfung : 1 Topf 300x165x98 mm BOYSEN 02.1-1864.01 / 1 Topf 545x400x105 mm BMW 1175389 / 1 Topf 550xØ180 mm BMW 1246809.
- *) Abgasprüfung : Kein Genehmigungszeichen erforderlich; EMPA-Nr. 42396/1 + 42396/2.
- +) Felgenvariante : Leichtmetallfelge 7J x 14 H2, MAHLE-BBS, ET 11 mm, Spur V= 1440 mm / H= 1510 mm.
- Reifenvarianten : V= 205/55 VR 16, 1010 kg (2,8), V-max. > 210 km/h.
Leichtmetallfelge 7J x 16 H2, ALPINA , ET 11 mm, Spur V= 1440 mm.
H= 225/50 VR 16, 1130 kg (2,8), V-max. > 210 km/h.
Leichtmetallfelge 8J x 16 H2, ALPINA , ET 24 mm, Spur H= 1490 mm.
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen über Hinterräder mit 7"-Felge + 8"-Felge erforderlich.
Nebelschlussleuchte wird vom Importeur nach Vorschrift angeschlossen.
Halterung hinten für Einheitskontrollschild erforderlich.

EM

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 20.2.80.

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

B M W

6 3 5 C S i

CH 0085 06

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 03.11.80 in Bern - Ad

Ab Produktion 01.09.80:

Erkennungsmerkmale : "WBA EC 31 ..." (mech. Getriebe) vor Fahrgestell-Nummer.
"WBA EC 41 ..." (Automat)

Motorkennzeichen : "35 6E C" links, oben auf Anlasserflansch.