

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

C H R Y S L E R

Typ

L e B a r o n

ZUSATZKARTE

CH 0160 37

Hersteller CHRYSLER CORPORATION, Detroit (USA)  
 Erkennungsmerkmale "F.22G.." (Coupe 2-türig) oder "F.41G.." (Limousine 4-türig) vor Fahrgestell-Nummer  
 "CH 0160 37" auf Hersteller-Plakette  
 Herstellerplakette unter Motorhaube, links auf Kotflügel-Innenseite  
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen "...318" vorne, links, stirnseitig auf Motorblock  
 Hauptimporteur STREAG AG, Zürcherstrasse 98, 8952 Schlieren  
 Geprüftes Fahrzeug FP41GSG102681/FP22G8G102560 Unveränderliche Zeichen im Typencode F.41G.. od. F.22G..

<b>Fahrgestell</b>	2	Anzahl Räder	4	<b>Motor</b>	CHRYSLER	Typ	V8-318 2bbl
Anzahl Achsen	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch			Marke	V	Takte	4
Lenkung	automatisches Getriebe			Bauart	B	Lage	vorn
Getriebe	3 Stufen	Achsantrieb	HR	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2-Kreis, v = Sch - h = IB, mit Unter-			Kühlung	99,31	Hub	84,07
Betriebsbremse	druckhilfe, wirkend auf alle Räder. Dosierventil			Bohrung	5207	Steuer-PS	26,52
	auf VA, Proportionalventil auf HA			Hubraum	151 DIN	bei U/min	4000
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR			Leistungs-PS			
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Lärm (Nahfeld)	84	dB/A bei U/min	3000 *
Dauerbremse				Schalldämpfer	1 Topf 460 x 260 x 115 mm		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.			Abgasprüfung	ECE-15 **)		
				Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D		

<b>Karosserie</b>	Limousine			<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2 oder 4		Geschw. Messer	Leergewicht	1000	800	1800
Sicherheitsgurten	CHRYSLER CORP,		Rückspiegel	Nutzlast	155	265	420
Unterlegkeil			Zugvorrichtung	Gesamtgewicht	1155	1065	2220
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperre			Fabrikgarantie	2277		
Anzahl Plätze	6	v 3	M	Reifen grösse	FR78 - 15	FR78 - 15	(Varianten +)
			h 3	Ply / bar	4 / 2,3	4 / 2,3	vgl. Bemerkungen)
<b>Masse</b>	innen	aussen	Achsabstand	Tragkraft	1270	1270	
Länge		5250	2870	für V max	je nach Marke mind.175 km/h		
Breite		1860	Doppelachse	Garantierte Anhängelast gebremst	-		
Höhe		1470	Spurweite	Garantierte Anhängelast ungebremst	-		
Ueberhang	s		Spurweite	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
	v	1020		Geprüfte Anhängelast	-		
	h	1360	Spurkreis	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	175 km/h		
			l 13000 r 12200	Höchstgeschwindigkeit gemessen	-		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile							

Ausrüstung	§)	
Fernlichter		SEALED BEAM 2A DOT
Abblendlichter		SEALED BEAM 2A DOT
Standlichter		SAE IP 78
Schlusslichter		SAE A(2)IP2(2)S(3)T-78F
Bremslichter		SAE A(2)IP2(2)S(3)T-78F
Richtungsblinker	v	SAE IP 78 §) s _____ h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v	_____ s _____ h _____
Markierlichter	v	_____ s _____ h SAE-A-68 §)
Zusätzliche Lichter		Zusatzfernlichter SEALED BEAM 1A DOT
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		1 unterhalb Stosstange
Scheibenwischer		2 Blatt _____ mit <del>W</del> Waschanlage
Warnvorrichtungen		SPARTON H1 + L0 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	C H R Y S L E R LeBaron		
Typenscheinnummer	CH	0 1 6 0 3 7	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	6	vorn 3
Leergewicht	1800	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	26,52
Gesamtgewicht	2277	Hubraum	5207

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt 50 km, A2, 1A 2,76 = 72 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : nach Reglement ECE-15 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 35270)
- + ) Reifenvariante : 205 SR 15, Tragkraft 1220 kg bei 2,2 bar, V/max. 180 km/h

§) Aenderungen

- seitliche Kurvenlichter vorne müssen ausser Betrieb gesetzt werden
- seitliche Markierlichter an Dachpfosten müssen ausser Betrieb gesetzt werden (nur bei Coupe vorhanden)
- orangefarbener Kunststofffilter, Typ "Amber 300" wird hinter Blinker gläser vorne eingesetzt
- zusätzliche Rückstrahler werden montiert

Ort und Datum der Prüfung  
Safenwil, 7.7.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

C H R Y S L E R

L e B a r o n

CH 0160 37

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 23.11.1977 in Safenwil - ja

- ab Fahrgestell-Nummer : ".....8. 100001 (8 = 1978)
- Erkennungsmerkmale : "F.22H.." (Coupé 2-türig)  
"F.41H.." (Limousine 4-türig) vor Fahrgestell-Nummer
- geprüftes Fahrzeug : "FP22H8G 124691"
- Motortyp (4 bbl) : "H" (5. Buchstabe der Fgst.-Nummer) hinten oben auf Block,  
rechts neben Zündverteiler (vom Importeur eingeschlagen)
- Leistungs-PS : 168 DIN bei 4000 U/min. (alle übrigen Angaben unverändert)
- Geräuschemessung BAV : Vorbeifahrt; 50 km/h, A2, iA 2,76, 75 dB/A  
Nahfeld 88 dB/A bei 3000 U/min
- Abgasprüfung : ECE-15 erfüllt, kein Genehmigungszeichen erforderlich  
EMPA-Nr.: 38719. CO-Wert 0,25 % bei 840 U/min.