

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtlupe -

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung FERSON PHF6 TPAR213A216 Lautstärke 92 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch Waschanlage I (E)

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler -

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 1/sep.links Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/aussen+1/innen Geschw. -Messer km/h

Richtungshlinker 4/Anordnung II

Vorn 1 (E) seittl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung

Funkentstörung : "D" ; CO=1,0 %

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ CITROEN 400

Typenschein-Nummer CH 0170 50

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 4 (Vorn) 2

Leergewicht 680 Treibstoff B

PS 3,06

Nutzlast - Hubraum 602

Gesamtgew. 1115 Anhängelast '

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = AK-AK 254891

*) Lärm: das Innern der Motorhaube ist mit Filz ausgekleidet; die Kotflügelinnenseiten unter der Motorhaube werden vom Importeur mit Antidröhn versehen.

Ort und Datum der Prüfung
Genf, 9.3.73

Die Prüfungskommission

CK

Personenwagen

CITROEN

400
(AK Serie AK 400)
(ab Fgst.-Nr.: 254763)

CH 0170 50

ZUSATZKARTE

I.

Nachtrag vom 11.10.74 - Mi

Ab Fahrgestell-Nummer: AK-AK 11 AK 3000

Erkennungsmerkmale : "AK-AK .. AK" vor Fahrgestell-Nummer

Ersetzt ZUSATZKARTE zu TS CH 0170 50
vom 8.4.74 / Erkennungsmerkmale

La Ferté / Paris, 1.10.75

ab Fahrgestellnummer: 15 AK 2001

- Schalldämpfer : 2/ 429 x ϕ 92 + 707 x ϕ 88 oder 2/ 420 x ϕ 83 + 926 x ϕ 70 mm
ECE-15-Vignette : im Motorraum, auf Spritzwand
Motorleistung : 26 PS-DIN bei 5500 U/min, Lärm = 76 dB/A bei 5500 U/min.
Ausrüstung : Kotschutzlappen erforderlich (werden vom Importeur montiert).
Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft;
Gurttyp "A" genügt.