

Ausrüstung	CR	(E)
Fernlichter	CR	(E)
Abblendlichter	SAE TSD 64	CH 1 3520 02
Standlichter	IKI 4114	
Schlusslichter	IKI 4114	
Bremslichter		
Richtungsblinker	v SAE TSD 64	s _____ h IKI 4114
Rückstrahler	v _____	s _____ h I (E) x
Markierlichter	v _____	s _____ h _____
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat	
Scheibenwischer	2/ Blatt	mit/ Waschanlage
Warnvorrichtungen	NIFFON DENSO 6 PH / 0724400-0630	CH 5 0201 05
	oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	DAIHATSU	F 20 L X	
Typenscheinnummer	CH	0196	03
Karosserie	offen mit Blachenverdeck		
Plätze	total	6	vorn 2
Leergewicht	1150	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	5,08
Gesamtgewicht	1585	Hubraum	1537

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Antrieb : Allradantrieb vorn ausschaltbar; auf Wunsch mit Freilauf-Vorrichtung in Vorderachse
- * Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 34,1 km/h, M2, 1A 4,777 = 76,5 dB/A
Nahfeld : 79,75 dB/A bei 3600 U/min.
- + Abgasprüfung : entspricht ECE-15; Änderung 02, Test B; ein Genehmigungszeichen ist nicht erforderlich (EMPA No. 37164).
- X) Ausrüstung Rückstrahler : Kotschutzlappen hinten erforderlich;
: Original nicht wasserdicht. Zusätzliche werden senkrecht montiert; (nicht auf Deckel oder Türflügel).

Ersetzt TS CH 0196 03 von 10.03.77 / 29.09.77
Erkennungsmerkmale
(19.3.80.) / (26.11.81)

Ort und Datum der Prüfung

Lausanne, 10.03.77

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

DAIHATSU

F 2 0 L K

CH 0196 03

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 09.03.78 - lin

Reifen- und Felgenvariante

Reifen : JR 78 S 15 Tragkraft pro Achse = 1560 kg (2,25 bar) Vmax. 180 km/h.
Felgen : 6 J x 15"
Spurweiten : vorn = 1225 mm / hinten = 1225 mm.

Nachtrag vom 10.01.79 in Sion - Sta

Betriebsbremse : mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Ausrüstung : ganze Beleuchtung "E" - geprüft;
(kein zusätzlich montierter Rückstrahler mehr erforderlich).

Garantierte Anhängelast : mit verstärkter Schlußstraverse = 2000 kg.
geprüft = 2000 kg.

Nachtrag vom 03.09.80 in Bern - Ba

Abgasprüfung : nach ECE-Reglement Nr. 15, Aenderung 03 erfüllt.

Nachtrag vom 29.04.82 in Bern - Ad

Betriebsbremse : hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben / h=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe,
wirkend auf alle Räder.

Personenwagen
Voiture de tourisme

DAIHATSU

F 20 L K

CH 0196 03


Zusatzkarte / Fiche complémentaire

II

Nachtrag vom / Complément du 29.10.82 - Ad (Ersetzt Nachtrag vom / Remplace complément du 22.12.81) (korr. Zeichnung)
(dessin corrigé)

Garantierte Anhängelast gebremst : 2 000 kg mit verstärkter Schluss traverse

Poids remorquable garanti avec frein : 2 000 kg avec traverse arrière renforcée



Garantierte Anhängelast gebremst : 3 000 kg mit verstärktem Fahrgestell (siehe Zeichnung auf der Rückseite)

Poids remorquable garanti avec frein : 3 000 kg avec châssis arrière renforcé (voir le dessin au verso).

Eidg. Typenprüfstelle

Service fédéral d'homologation

./.

