

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
Typen- und Seriennummer

Personenwagen

FERRARI

F 106 AS/Q - 308 GTS Quattrovalvole

CH

025130

Hersteller

FERRARI S.p.A., I-41100 Modena

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "F 106 AS/Q"

vor Fahrgestellnummer "ZFFLA13B...."

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts oben auf Längsträger

Fahrgestellnummer

bei Hersteller-Plakette

Motorkennzeichen

"F 105 A" links auf Motorblock, unterhalb Celfilter

Hauptimporteur

S.A. POUR LA VENTE DES AUTOMOBILES FERRARI, 1217 Meyrin

Geprüftes Fahrzeug

-

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch, synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe,
wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Nivesukontrolle + Druckdifferenzschalter

Motor

Marke

FERRARI

Typ

F 105 A

Bauart

V (Einspr.)

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

Mitte

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

81

Hub

71

Hubraum

2925

Steuer-PS

14,90

Leistungs-kW DIN

173 (235 PS)

bei U/min

7050

Lärm-Standmessung

82,0

dB(A) bei U/min

5200

Schalldämpfer

1 Topf 770x320x185 mm (FERRARI 118353)

4 gedämpfte Endrohre

Abgasprüfung

EWG 78/665, CO 0,7 %

Entstörung

BAV, Anh. 8, Ziffern 3+4, Art: D

Karosserie

offen mit Aufsatzdach

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4 (3) h

Unterlegkail

- Rückspiegel innen + links

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 2 v 2 M h

Masse

innen aussen

Länge

4240 Achsabstand 2340

Breite

1730 Doppelachse v h

Höhe

1135 Spurweite +) v 1480 h 1480

Ueberhang

v 1030 Spurweite v -

h 870 h -

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø l 11700 r 11300

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

580

850

1430

Nutzlast

80

60

140

Gesamtgewicht

660

910

1570

Fabrikgarantie

1610

Reifengrösse

220/55 VR 390 220/55 VR 390 +)

Ply / bar

R / 2,3 R / 2,3

Tragkraft

910

910

für V max

> 210 -> 210

Felgen

165 TR 390 Leichtmetall FERRARI ET10 +)

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

keine zulässig

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

245

km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung					
Fernlichter	HCR	(E)			
Abblendlichter	HCR	(E)			
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v	l	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v			s	h I (E)
Markierlichter	v			s	h
Nebelschlusslichter		R	(e)		
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		2 separat			
Scheibenwischer		2 Blatt			
Wärmvorrichtungen		FIAT CH 5 C602 06		mit	Waschanlage
		oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	FERRARI F 106 AS/Q - 308 GTS Quattrovalvole		
Typenscheinnummer	CH	025130	
Karosserie	offen mit Aufsatzdach		
Plätze	total	2	vorn 2
Leergewicht	1430	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	14,90
Gesamtgewicht	1610	Hubraum	2925

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Reifenvariante: vorn = 205/55 VR 16, Tragkraft pro Achse 830 kg bei 2,2 bar, V/max. > 210 km/h
hinten = 225/50 VR 16, Tragkraft pro Achse 1060 kg bei 2,4 bar, V/max. > 210 km/h
- Felzen : vorn = 7 x 16, Leichtmetall, Marke "SPEEDLINE" (ET 11,45 mm), Spurweite 1485 mm
hinten = 8 x 16, Leichtmetall, Marke "SPEEDLINE" (ET 11,45 mm), Spurweite 1485 mm

Personenwagen

F E R R A R I

F 106 AS/Q
308 GTS Quattrovalvole

CH 0251 30

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 15.12.1982 /Ba

Ab Fahrgestell-Nr. : ZFFLA13S0.....

Erkennungsmerkmale : "ZFFLA13S0" vor Fahrgestell-Nr.

Leistungs-kW : 169 DIN bei 7050 U/min

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt (siehe Emissionskarte)
Standmessung: 79,0 dB/A bei 5290 U/min

Lärmdämpfung : - Motorraum mit schalldämmendem Material ausgekleidet
- 1 Elektrolüfter 4 Blatt \varnothing 270 mm
- 4 gedämpfte Auspuffendrohre innen \varnothing 28 mm

Abgasprüfung : AGV (siehe Emissionskarte)

Bern, 06.11.85
Ersetzt 15.12.82

(Lärmdämpfung)