L.	ı	Ì
75	ı	ı
_	ı	ı
ĭ	ı	ı
Ľ	ı	ı
	ı	ı
`	ı	ı
	ı	ı
=	ı	ı
		ı
<u>L</u>]	
=	١	ı
<u> </u>	ı	
C	ı	
Ē	ı	
\sim	l	
_	ı	ı
_	ı	ı
	ı	ı
~	ı	ı
$\overline{\cdot}$	ı	ı
-		ı
	ı	ı
جنا	ļ	ı
	ļ	ı
7.		ı
	١	ı
~	ł	ı
· (C)	ı	I
v.	1	ı
	1	ľ
	1	
7		
5	1	ı
C :		
•	1	
ž		
×		
3SKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE		
GSK		
2		
N.		
ENPRUEFUNG		
N.		
E TYPENPRUEFUNG		
SSISCHE TYPENPRUEFUNG		
SSISCHE TYPENPRUEFUNG		
SSISCHE TYPENPRUEFUNG		
SSISCHE TYPENPRUEFUNG		
SSISCHE TYPENPRUEFUNG		
NOESSISCHE TYPENPRUEFUNG		
SSISCHE TYPENPRUEFUNG		
SSISCHE TYPENPRUEFUNG		
SSISCHE TYPENPRUEFUNG		

.

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Тур		Typenschein-Nummer
Personenwagen	FORD (GB)	Escort 1.1	L	си 0268 01
ERKENNUNGSMERKMALE "AT" vor Chas	"Escort" auf Kofferdec	kel relier-Plakette.	rechts au	f Kotfligelinnenseite
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+)		
Fahrgestellnummer eingesch Motorkennzeichen eingesch Hersteller	hlagen rechts, unter Motodagen "11" links auf Zy +)	linderkopf oberha	alb Auspuf	gehäuse + a.Plakette Isammelrohr + a.Plak. witzerland) SA. Zürich
Lenkung links oder	rechts Lenkhilfe **)	Hinterräder	MOTOR Bau Marke FO	art Reihe Takte 4 RD (GB) Treibstoff Benzin
Stellbremse mech. Cetriebeart mech. Commercial mech. Comm	Dauerbremse [B. HR Anhängerbr. 11synchron. *) Anz. Gän	 	Bohrung 80 Hubraum 100 LeistPS	.97 1ful) 53.29 98 cm ³ Steuer-Ps5.59
KAROSSERIEFORM	7	Türen 2	Kühlung <u>80</u> Lärm Lärmdämpfun	dB (B) bei 5300 U/min
ABMESSUNGEN Spurweite Spurkreis Achsabstand 2390 / (Aussenabm Länge Breite Höhe Ueberhang V H S	L 9.1 R 9.2	Gesamtgewicht 53 Fabrik-Garantie 55 Reifen-Dimens. 15 Tragkraft p. Achse 66	Mitte 05 05 10 50 SR 12 oc	TOTAL 360 765 350 605 1115 690 1200 1. 6.2-12 bei 1.7 atii 660 cht kg

Warnvorrichtung 1/ elektr. (1-Ton) Scheibenwischer 2/ elektrisch Nebellampen Lautstärke 87 (dB) Waschanlage vorhanden	B Typenschein-Nummer CII 0268 01 Karosserieform Limousine
Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/separat Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen auf Wunsch	Farbe (nach Fahrzeug) Plätze : Total 5 (Vorn) 2
Kontroll-NrBel. Rückspiegel I innen GeschwMesser Km/h Richtungsblinker 4	Nutzlast PS 5.59 Nutzlast Ilubraum 1098
Richtungsblinker 4 Vorn Orange seitl. hinten Orange Warnblinkanlage Arbeitslampen	Gesamtgew. 1200 Anhängelast Gew. des Zuges
Escort D. Vorziffer zu Chassis	isch Verriegelung auf "P". nnenbacken, mit Unterdruckhilfe