

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Mercury Monarch

ZUSATZKARTE

Personenwagen

F O R D (USA)

..34F / 4 Türen

CH 0286 38

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY, Lincoln-Mercury-Division, Dearborn, Michigan / USA gültig bis 31.12.78 / Lärm

Erkennungsmerkmale

"CH 0286 38" auf Hersteller-Plakette ("Ghia" = Ausführungsvariante)

"..34F" vor Fahrgestell-Nummer (1. Zahl der Fahrgestell-Nummer = Modelljahr; 8 = 1978)

Herstellerplakette

links, im Türfalz der Vordertüre

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"F2" vorn, links stirnseitig auf Zylinderkopf oder oben auf Thermostatgehäuse (Importeur)

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

8W34F 500020

Unveränderliche Zeichen im Typencode

..34F

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter mit komb. Kontrollampe

Motor

Marke

FORD

Typ

F2

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

101,6

Hub

76,2

Hubraum

4940

Steuer-PS

25,16

Leistungs-PS

134,5 SAE-net

bei U/min

3600

Lärm

76

dB/A bei U/min

3600

Schalldämpfer

2 Töpfe, 380x260x110 / 480 x Ø 190

Abgasprüfung

ECE-15, 0,45% CO bei 580 U/min *)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4

"D"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

orig. FORD-USA

Rückspiegel

innen + links

Untereckel

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M h 3

Masse

innen

ausser

Länge

5090

Achsabstand

2790

Breite

1900

Doppelachse

v

h

Höhe

1420

Spurweite

v 1490

h 1470

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v 1030

h 1270

Spurkreis

l 11930

r 11800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

870

760

1630

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

980

1000

1980

Fabrikgarantie

195 SR 14

195 SR 14

2137

Reifengrösse

195 SR 14

195 SR 14

(Varianten **)

Ply / bar

- / 1,8

- / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1050

1150

für V max

180

180

Felgen

6 JJ x 14 Stahl oder Leichtmetall "Ford"

Garantierte Anhängelast gebremst

1300

Garantierte Anhängelast ungebremst

900

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

169

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Zulässige Deichsellast nach Hersteller

90 kg

Ausrüstung	§)
Fernlichter	SAE H.. / DOT H..
Abblendlichter	SAE H.. / DOT H..
Standlichter	SAE IP 78 GA
Schlusslichter	SAE (2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T-78 MO
Bremslichter	SAE (2)A(2)I(2)P2R(2)S(2)T-78 MO
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v _____ s vorhanden h SAE-A / I (E)
Markierlichter	v _____ s vorhanden h _____
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	FoMoCo Lo + Hi oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	FORD (USA)	Mercury Monarch
Typenscheinnummer	CH 0286	38
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1630	Treibstoff 3
Nutzlast	---	Steuer-PS 25,16
Gesamtgewicht	2137	Habraum 4940

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Abessprüfung

Anbringungsort des Genehmigungszeichens, links im Türfalz der Vordertüre, bei der Hersteller-Plakette

**) Reifenvariante

185 SR 14, Tragkraft v= 1000 (1,9) h= 1090 (2,1), Vmax 180 km/h, Spur unverändert

§) Ausrüstung durch den Importeur abgeändert

- Standlichter : orig. gelbe Glühlampen werden durch weisse 5 Watt ersetzt
- Blinker vorn : orig. Blinker in Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch gelbe 1 (E) auf Stosstange ersetzt
- Schluss/Stop/Blinker : wahlweise orig. Glühlampen (1157) oder 5/21 Watt
- Rückstrahler : orig. ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche SAE-A oder I (E) werden montiert
- Wattzahl-Aufkleber : erforderlich für alle Leuchten auf denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird
- Auspuffaustritt : wird bis zum Stosstangenträger nach hinten verlängert
- Motorhauben-Emblem : zulässig

Ersetzt TS CH 0286 38 v. 11.10.77
Garantierte Anhängelast begrenzt
(17.08.82)

Ort und Datum der Prüfung

-Rothrist, 11.10.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F O R D (USA)

Mercury Monarch
..34F / 4 Türen

CH 0286 38

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 29. März 1978 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, 1A 2,47, 77,5 dB/A

Nahfeld : 82 dB/A bei 2700 U/min