

Stammkarte mit Parallellkarte

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges  
Personenwagen

Fabrikmarke  
F O R D

Mustang - Motor 351 \*)  
Limousine 5 Plätze

Typenschein-Nummer  
CH 0287 16

ERKENNUNGSMERKMALE "Mustang" beidseitig vor Türen sowie auf Kofferdeckel  
 1. Ziffer Chassis-Nr. = Modelljahr (9 = 1969)  
 "65 A" = Standard }  
 "65 B" = Deluxe } auf Hersteller-Plakette, links, in Türe (Body Style Code)  
 "65 E" = Grande }  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen links, auf Federabstützung + hinter Windschutzscheibe + a. Plakette  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "H" bzw. "M" vorne, auf linkem Zylinderkopf (v. Imp. eingeschlagen)  
 Hersteller FORD Motor Co (USA) Importeur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder  
 Lenkung links Lenkhilfe auf Wunsch  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2 Kreis -V= Scheiben/H= I B, mit  
 Hilfsbremse } Unterdruck-Hilfe  
 Stellbremse } mech. IB, HR Anhängerbr. \_\_\_\_\_  
 Getriebeart vollsynchron oder Automat Anz. Gänge 4 oder 3  
 Diff. Sperre automat. Zughaken - Höchstgeschwind. 185 km/h (\*)

MOTOR Bauart V-8 Takte 4  
 Marke FORD Treibstoff B  
 Typ H - 351 cu.in. 2V \*  
 Lage vorn Anz. Zyl. 8  
 Bohrung 101,6 Hub 88,9  
 Hubraum 5'763 cm<sup>3</sup> Steuer-PS 29,35  
 Leist.-PS 250 (\*) (SAE) bei 4600 U/min  
 Kühlung Wasser  
 Lärm 77 dB (B) bei 3450 (3/4) U/min  
 Lärmdämpfung 1 Topf 550x275x110(\*)

KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 2  
 Schiebedach \_\_\_\_\_  
 Anz. Plätze: TOTAL 5; vorn 2; Mitte \_\_\_\_\_; hinten 3; Stehplätze \_\_\_\_\_

ABMESSUNGEN	Spurweite V	Spurweite H	Spurweite L	Spurweite R
	<u>1486</u>	<u>1486</u>	<u>11,2</u>	<u>11,2</u>
Achsabstand	<u>2743 / ( ) / ( )</u>			
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen		
Länge	<u>4760</u>	_____		
Breite	<u>1810</u>	_____		
Höhe	<u>1300</u>	_____		
Ueberhang V	<u>987</u>	_____		
H	<u>1030</u>	_____		
S	_____	_____		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>860</u>	_____	<u>670</u>	<u>1530</u>
Nutzlast	<u>120</u>	_____	<u>230</u>	<u>350</u>
Gesamtgewicht	<u>980</u>	_____	<u>900</u>	<u>1880</u>
Fabrik-Garantie	<u>1100</u>	_____	<u>1025</u>	<u>2130</u>
Reifen-Dimens.	<u>E 70-14/F 70-14/FR 70-14</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1080</u>	<u>1160</u>	<u>1160</u>	<u>(1,7 atü)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			_____ kg
	Anhängelast			_____ kg

**AUSRÜSTUNG (§)** Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 4/ Sealed Beam Lichttupo -

Abblendlicht 2/ die Aeusseren, asy. Standlicht 2/ separat (§)

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 2/ elektrisch (2 Ton) Lautstärke 97 (dB) B

Scheibenwischer 2/ elektrisch (2 Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ kombiniert Rückstrahler 2 x 3

Stoplicht 2/ kombiniert Rückfahrlampen 2/ separat

Kontroll-Nr. -Bel. 1 Schildform Hochformat/

Rückspiegel 1/ innen 1/ aussen Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 4

Vorn weiss seittl. - hinten rot

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

§) Zusätzliche Lichter 2 Seitenstandl. 2 Seitenschlusslichter

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ FORD Mustang-Mot. 351

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_

Typenschein-Nummer CH 0287 16

Karosserieform Limousine

Farbe \_\_\_\_\_ (nach Fahrzeug)

Plätze: Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 1530 Treibstoff B

Nutzlast - PS 29,35

Gesamtgew. 2130 Hubraum 51763

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:**

\*) Motor: Auf Wunsch Typ 351/ M 4V = 4-fach Vergaser, 290 SAE-PS bei 4'800 U/min  
 Lärm = 83 dBB bei 3'600 (3/4) U/min  
 Geschwindigkeit = 200 km/h.

Lärmdämpfung: 2 Vorschalldämpfer je 570 x 80 mm Ø,  
 1 Quertopf 670 x 210 x 90 mm (C 92 A-5230-G)

§) Durch den Importeur abgeändert:

- Vordere und seitliche Standlichter: Mit den Fernlichtern zusammengeschaltet, weisse Lampen montiert.

- Bei GT-Modelle, zusätzliche Haubensicherung (Stift, Ring & Nylonseil) muss, da gefährlich entfernt sein.

Die Prüfungskommission

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 8.10. / 10.10.68

Parallel-K.

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges <b>Personenwagen</b>	Fabrikmarke <b>F O R D</b>	<b>Mustang - Motor 351 *)</b> <b>Limousine 5 Plätze</b>	Typenschein-Nummer CH <b>0287 16</b>
--	-------------------------------	--	---

ERKENNUNGSMERKMALE **"Mustang"** beidseitig vor Türen sowie auf Kofferdeckel  
 I. Ziffer Chassis-Nr. = Modelljahr (9 = 1969)  
 "65 A" = Standard ) auf Hersteller-Plakette, links, in Türe (Body Style Code)  
 "65 B" = Deluxe )  
 "65 E" = Grande ) "ST" vor Chassis-Nr. links, auf Federabstützung  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen links, hinter Windschutzscheibe + auf Plakette  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "H" bzw. "M" vorne, auf linkem Zylinderkopf (v. Imp. eingeschlagen)  
 Hersteller **FORD Motor Co (USA)** Importeur **H. E. Steiger, Zürich**

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>V-8</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>auf Wunsch</u>	Marke <u>FORD</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB., mit</u>	Typ <u>H - 351 cu.in. 2 V *)</u>
Hilfsbremse ) <u>[Unterdruck-Hilfe]</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse ) <u>mech. IB, HR</u> Anhängerbr. _____	Bohrung <u>101,6</u> Hub <u>88,9</u>
Getriebeart <u>vollsynchron. od. Automat</u> Anz. Gänge <u>4 oder 3</u>	Hubraum <u>5763</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>29,35</u>
Diff. Sperre <u>autom.</u> Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>185 *)</u> km/h	Leist.-PS <u>250 *)</u> (SAE) bei <u>4600</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>74</u> dB (A) bei <u>3450(3/4)</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____ ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>1 Topf 550x205x90 (*)</u>

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 1486 H 1486  
 Spurbreis L 11,2 R 11,2

Achsabstand 2743 / ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ )

	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4760</u>	_____
Breite	<u>1810</u>	_____
Höhe	<u>1300</u>	_____
Ueberhang V	<u>987</u>	_____
II	<u>1030</u>	_____
S	_____	_____

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>860</u>	_____	<u>670</u>	<u>1530</u>
Nutzlast	<u>120</u>	_____	<u>230</u>	<u>350</u>
Gesamtgewicht	<u>980</u>	_____	<u>900</u>	<u>1880</u>
Fabrik-Garantie	<u>1100</u>	_____	<u>1025</u>	<u>2130</u>
Reifen-Dimens.	<u>E 70-14/F 70-14/FR 70-14</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1080</u>	<u>1160</u>	<u>1160</u>	<u>(1,7 atü)</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		_____	_____ kg
	<u>Anhängelast</u>		_____	_____ kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 4/ Sealed Beam Lichtlupe \_\_\_\_\_

Abblendlicht 2/ die Aeusseren, as Standlicht 2/ separat §)

Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_

Warnvorrichtung 2/ elektrisch (2-Ton) Lautstärke 97 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ kombiniert Rückstrahler 2 x 3

Stoplicht 2/ kombiniert Rückfahrlampen 2/ separat

Kontroll-Nr.-Bel. 1/ Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/ innen 1/ aussen Geschw.-Messer \_\_\_\_\_ km/h

Richtungsblinker 4/

Vorn weiss seittl. \_\_\_\_\_ hinten rot

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen \_\_\_\_\_

Zusätzliche Lichter 2/ Seitenstandl. 2/ Seitenschlusslichter

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ FORD Mustang-Motor 351

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_

Typenschein-Nummer CH 0287 16

Karosserieform Limousine

Farbe \_\_\_\_\_ (nach Fahrzeug)

Plätze : Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 1530 Treibstoff B

Nutzlast --- PS 29,35

Gesamtgew. 2130 Hubraum 5763

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

\* ) Motor : Auf Wunsch Typ 351 / M 4V = 4-fach Vergaser, 290 SAE-PS bei 4800 U/min  
 Lärm = 80 dBA bei 3600 (3/4) U/min  
 Geschwindigkeit = 200 km/h

Lärmdämpfung : 2 Vorschalldämpfer je 570 x 80 mm Ø  
 1 Quertopf 670 x 210 x 90 mm (C 92 A-5230-G)

§) Durch den Importeur abgeändert :

- Vordere und seitliche Standlichter : Mit den Fernlichtern zusammengeschaltet, weisse Lampen montiert.

- Bei GT-Modelle, zusätzl. Haubensicherung (Stift, Ring & Nylonseil) muss, da gefährlich, entfernt sein. Die Prüfungskommission

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 12.11.68

Parallelkarte zu BT CH 0287 16 von 10.10.68

Import Garage Steiger, Zürich

"ST" vor Chassis-Nr.