| Art des Fahrzeuges Fabrikmarke Mustang - Motor 428 *) Typenschein-Nummer | | |
|---|----------|--|
| Personenwagen FORD Mustang-JET od. MACH 1 CH 0287 22 | Ì | |
| ERKENNUNGSMERKMALE "Mustang" beidseitig vor Türen sowie auf Kofferdeckel ("JET" od. "MACH 1" 1. Ziffer Chassis-Nr. = Modelljahr (9 = 1969) vor Türen | | |
| "63 A" = Standard auf Hersteller-Plakette, links, in Ture (Body Style Code "63 C" = Mach 1 | | |
| Fahrgestellnummer eingeschlagen links, hinter Windschutzscheibe + auf Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen, " * " vorne, auf linkem Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen) | | |
| Hersteller FORD Motor Co (USA) Importeur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zürich | | |
| FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder MOTOR Bauart V-8 Takte | 4 | |
| Lenkung links Lenkhilfe auf Wunsch Marke FORD Treibstoff | <u>B</u> | |
| Betriebsbremse hydraulisch, 2 Kreis -V=Scheiben/H= I B, mit Typ Q oder R *) | | |
| Hilfsbremse Lage Vorn Anz. Zyl. | 8 | |
| Stellbremse mech. IB, HR Anhängerbr. Bohrung 104,90 Hub 101,09 | | |
| Getriebeart vollsynchron.oder Automat Anz. Ginge 4 oder 3 liubraum 6'986 cm3 Steuer-PS 35,58 | | |
| Diff. Sperre automat. Zughaken liöchstgeschwind. 200 km/l LeistPS 335 (SAE) ki 5200 U/min | | |
| KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 2 Kühlung Wasser | | |
| Schiebedach * Lärm 82 dB (A) bei 3900 (3/4) U/mir. | | |
| Anz. Plätze; TOTAL 4; vorn 2; Mitte; hinten 2; Stehplätze Lärmdämpfung **) | | |
| ABMESSUNGEN Spurweite V 1486 H 1486 GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL | | |
| Spurkreis L 11,2 ^R 11,2 Leergewicht 955 695 1650 | | |
| Achsabstand 2743 // Nutzlast 90 190 280 | | |
| Aussenahmessungen Innenahmessungen Gesamtgewicht 1045 885 1930 | | |
| Länge 4760 Fabrik-Garantie 1150 1080 2230 | | |
| Breite 1810 Reifen-Dimens, E 70-14 / F 70-14 / FR 70-14 | | |
| Höhe 1300 Tragkraft p. Achse 1080 1160 1160 (1.7) | | |
| Ueberhang V 987 Gesamtzuggewicht | | |
| Fabrikgar, max. Anhangelast kg | | |

| AUSRUESTUNG §) Fernlicht 4/ Sealed Beam Lichthupe — Abblendlicht 2/ die Aeusseren, say Standlicht 2/ separat §) Markierlicht — Nebellampen Warnvorrichtung 2/ elektrisch (2 Ton) Lautstärke 94 (dB) A Scheibenwischer 2/ elektrisch (2 Stuf.) Waschanlage vorhanden Schlusslicht 2/ kombiniert Rückstrahler 2 x 3 Stoplicht 2/ kombiniert Rückfahrlampen 2/ separat | ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS Art des Fahrzeuges Personenwagen Marke & Typ FORD Mustang +) Motor 428 Typenschein-Nummer CII 0287 22 Karosserieform Limousine Farbe (nach Fahrzeug) Plätze: Total 4 (Vorn) 2 | |
|---|--|--|
| Rückspiegel 1/ innen + 1/ aussenGeschwMesser km/h Leergewicht 1650 Treibstoff B Rückspiegel 1/ innen + 1/ aussenGeschwMesser km/h Richtungsblinker 4 Vorn weiss seit. — hinten rot Gesamtgew. 2160 Anhängelast f Gesamtgew. 2160 Anhängelast f Gew. des Zuges Zusätzliche Lichter 2 Seiten-Stand- und Schlusslichter 5) BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: +) event. zusätzlich "JET" oder "MACH 1" *) Motortyp : Q: = Windhutze ohne Staudruck / R = Windhutze mit Staudruck. ** Lärmdämpfung: 2 Vorschalldämpfer je 620 x 90 mm 1 Quertopf 700 x 200 x 80 mm (C 92 A - 5290-C) | | |
| Durch den Importeur abgeändert: - Vordere und seitliche Standlichter: Mit den Fernlichtern zusammengeschaltet; weisse Lampen montiert. - Bei GT-Modelle, muss - da gefährlich- die zusätzliche Haubensicherung (Stift, Ring und Nylonseil) entfernt sein. Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 10.10. / 19.11.68 | | |
| | | |