

Stammkarte mit Parallellkarte

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (USA)	Mustang Motor 302 / F2	Typenschein-Nummer CH 0287 26
ERKENNUNGSMERKMALE "Mustang" beidseitig vor Türen sowie auf Kofferdeckel 1. Ziffer Chassis-Nr. = Modelljahr (0 = 1970)			
"65 A" = Standard "65 B" = Deluxe "65 E" = Grande auf Hersteller-Plakette, links, in Türe			
Fahrgestellnummer eingeschlagen links, hinter Windschutzscheibe + auf Plakette			
Motorkennzeichen eingeschlagen "F 2" vorne, auf linkem Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)			
Hersteller FORD Motor Co. (USA) Importeur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zürich			

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V - 8</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>FORD</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis-V=Scheiben/H=IB, mit Unter-</u>	Typ <u>F 2 - 302 cu.in.</u>
Hilfsbremse) <u>mech. IB, HR</u> <u>druck-Hilfe</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>Pedalbetätigung</u> Anhängerbr. _____	Bohrung <u>101.6</u> Hub <u>76.2</u>
Getriebeart <u>vollsynchr.od.Automat</u> Anz. Gänge <u>3 oder 4</u>	Hubraum <u>4940</u> cm ³ Steuer-PS <u>25.16</u>
Diff. Sperre <u>automat. Zughaken</u> - Höchstgeschwind. <u>175</u> km/h	Leist.-PS <u>220</u> (SAE) bei <u>4600</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>3450(3/4)</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>1 Topf 480x280x115</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1520</u> H <u>1520</u>
	Spurkreis L <u>11.40</u> <u>11.20</u>
Achsabstand	<u>2743</u> / (/)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4760</u>
Breite	<u>1820</u>
Höhe	<u>1370</u>
Ueberhang V	<u>987</u>
H	<u>1030</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>810</u>		<u>645</u>	<u>1455</u>
	<u>110</u>		<u>240</u>	<u>350</u>
Total	<u>920</u>		<u>885</u>	<u>1805</u>
Fabrik-Garantie	<u>1118</u>		<u>998</u>	<u>2116</u>
Reifen-Dimens.	<u>F 70-14 oder E 78-14</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1160 oder 1080</u>			
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhanglast</u>			<u>kg</u>

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/Sealed Beam TS Lichtlupe -

Abblendlicht 2/Sealed Beam,asy Standlicht 2/komb. m. Blinker §)

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 96 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2 x 3

Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen 2/separat

Kontroll-Nr.-Bell 1/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/innen+1/aussen Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 8 (V=gelb)

Vorn weiss seittl. (H=rot) hinten rot

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter seitlich: Markierlichter u. Rückstrahler

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ FORD Mustang

Motor 302/F2

Typenschein-Nummer CH 0287 26

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 1455 Treibstoff B

PS 25.16

Nutzlast - Hubraum 4940

Gesamtgew. 2116 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz. = OT01F 101 127

§) Durch den Importeur abgeändert:

- Standlichter vorn: original gelbe Lampen; werden durch weisse ersetzt.

Ort und Datum der Prüfung
Rothrist, 9.10.69

Die Prüfungskommission

Parallel-H.

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (USA)	Mustang Motor 302 / F2	Typenschein-Nummer CH 0287 26																																																																		
ERKENNUNGSMERKMALE "Mustang" beidseitig vor Türen sowie auf Kofferdeckel																																																																					
1. Ziffer Chassis-Nr. = Modelljahr (0 = 1970)																																																																					
"65 A" = Standard) "65 B" = Deluxe) auf Hersteller-Plakette, links, in Türe "65 E" = Grande) "ST" vor Fahrgestell-Nr., links, auf Federabstützung (S)																																																																					
Fahrgestellnummer eingeschlagen links, a. Federabstützung + links, hinter Windschutzscheibe + a. H. Pl.																																																																					
Motorkennzeichen eingeschlagen "F 2" vorne, auf linkem Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)																																																																					
Hersteller FORD Motor Co. (USA) Importeur H. E. STEIGER, Zürich																																																																					
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>V - 8</u> Takte <u>4</u>																																																																			
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke <u>FORD</u> Treibstoff <u>B</u>																																																																			
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, mit Unter-</u>		Typ <u>F 2 - 302 cu. in.</u>																																																																			
Hilfsbremse) <u>mech. IB, HR</u> [druck-Unterstützung		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>																																																																			
Stellbremse <u>Pedalbetätigung Anhängerbr.</u>		Bohrung <u>101.6</u> Hub <u>76.2</u>																																																																			
Getriebeart <u>vollsynchr. od. Automat</u> Anz. Gänge <u>3 od. 4</u>		Hubraum <u>4940</u> cm ³ Steuer-PS <u>25.16</u>																																																																			
Diff. Sperre <u>automat.</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>175</u> km/h		Leist.-PS <u>220</u> (SAE) bei <u>4600</u> U/min																																																																			
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>																																																																			
<u>Schiebedach</u>		Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>3450(3/4)</u> U/min																																																																			
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 480x280x115</u>																																																																			
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1520</u> H <u>1520</u> Spurbreite L <u>11.40</u> R <u>11.20</u> Achsabstand <u>2743</u> / (/ /) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Aussenabmessungen</th> <th style="text-align: center;">Innenabmessungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Länge</td> <td style="text-align: center;"><u>4760</u></td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td style="text-align: center;"><u>1820</u></td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td style="text-align: center;"><u>1370</u></td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td>Ueberhang V</td> <td style="text-align: center;"><u>987</u></td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td style="text-align: center;"><u>1030</u></td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> </tbody> </table>			Aussenabmessungen	Innenabmessungen	Länge	<u>4760</u>	_____	Breite	<u>1820</u>	_____	Höhe	<u>1370</u>	_____	Ueberhang V	<u>987</u>	_____	H	<u>1030</u>	_____	S	_____	_____	GEWICHTE <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Vorn</th> <th style="text-align: center;">Mitte</th> <th style="text-align: center;">Hinten</th> <th style="text-align: center;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leergewicht</td> <td style="text-align: center;"><u>810</u></td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;"><u>645</u></td> <td style="text-align: center;"><u>1455</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>110</u></td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;"><u>240</u></td> <td style="text-align: center;"><u>350</u></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: center;"><u>920</u></td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;"><u>885</u></td> <td style="text-align: center;"><u>1805</u></td> </tr> <tr> <td>Fabrik-Garantie</td> <td style="text-align: center;"><u>1118</u></td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;"><u>998</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2116</u></td> </tr> <tr> <td>Reifen-Dimens.</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><u>F 70-14 oder E 78-14</u></td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td>Tragkraft p. Achse</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><u>1160 oder 1080</u></td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td>Fabrikgar. max.</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><u>Gesamtzuggewicht</u></td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><u>Anhängelast</u></td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">kg</td> </tr> </tbody> </table>			Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL	Leergewicht	<u>810</u>	_____	<u>645</u>	<u>1455</u>		<u>110</u>	_____	<u>240</u>	<u>350</u>	Total	<u>920</u>	_____	<u>885</u>	<u>1805</u>	Fabrik-Garantie	<u>1118</u>	_____	<u>998</u>	<u>2116</u>	Reifen-Dimens.	<u>F 70-14 oder E 78-14</u>		_____	_____	Tragkraft p. Achse	<u>1160 oder 1080</u>		_____	_____	Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		_____	_____		<u>Anhängelast</u>		_____	kg
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen																																																																			
Länge	<u>4760</u>	_____																																																																			
Breite	<u>1820</u>	_____																																																																			
Höhe	<u>1370</u>	_____																																																																			
Ueberhang V	<u>987</u>	_____																																																																			
H	<u>1030</u>	_____																																																																			
S	_____	_____																																																																			
	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL																																																																	
Leergewicht	<u>810</u>	_____	<u>645</u>	<u>1455</u>																																																																	
	<u>110</u>	_____	<u>240</u>	<u>350</u>																																																																	
Total	<u>920</u>	_____	<u>885</u>	<u>1805</u>																																																																	
Fabrik-Garantie	<u>1118</u>	_____	<u>998</u>	<u>2116</u>																																																																	
Reifen-Dimens.	<u>F 70-14 oder E 78-14</u>		_____	_____																																																																	
Tragkraft p. Achse	<u>1160 oder 1080</u>		_____	_____																																																																	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		_____	_____																																																																	
	<u>Anhängelast</u>		_____	kg																																																																	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/Sealed Beam TS Lichtlupe -

Abblendlicht 2/Sealed Beam,asy Standlicht 2/komb.m.Blinker §)

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 96 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2 x 3

Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen 2/separat

Kontroll-Nr.-Bel 1/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/innen+1/aussen Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 8 (V=gelb)

Vorn weiss seittl. (H=rot hinten rot)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter seitlich: Markierlichter u. Rückstrahler

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ FORD Mustang

Motor 302/F2

Typenschein-Nummer CH 0287 26

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 1455 Treibstoff B

Nutzlast - PS 25.16

Gesamtgew. 2116 Hubraum 4940

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz. = ST OT01F 129'750

§) Durch den Importeur abgeändert oder ergänzt :

- Standlichter vorn: original gelbe Lampen; werden durch weisse ersetzt.
- "ST" vor Fahrgestellnummer, links a. Federabstützung eingeschlagen.

Parallelkarte zu TS CH 0287 26 v.9.10.69
 Import Garage STEIGER, Zürich
 "ST" vor Fahrgestell-Nr.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 16.12.69

Die Prüfungskommission