

Mr. Meisacher

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Satmmkarte mit 2 Parallellkarten
Fabrikmarke **F O R D (USA)**
M u s t a n g
Motor Q (Body 63.)

Typenschein-Nummer
CH 0287 42

ERKENNUNGSMERKMALE "Mustang" od. "Mach I" beidseitig auf Vorderkotflügeln sowie auf Kofferdeckel. "63 D" = Standardausführung oder "63 R" = "Mach I" Ausführungsvariante, auf Hersteller-Plakette. ".0.Q" vor Fahrgestell-Nummer und auf Hersteller-Plakette, links im Türfalz.
"CH....." auf Hersteller-Plakette, links im Türfalz.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Windschutzscheibe
Motorkennzeichen eingeschlagen "Q" vorn, links, oben auf Motorblock (Importeur)
Hersteller **FORD MOTOR COMPANY (USA)** Importeur **FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) SA. ZH**

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder
Lenkung links Lenkhilfe hydraulisch
Betriebsbremse hydr. 2-Kreis, V=Scheiben, H=IB m. Vacuum-Unterstützung *
Hilfsbremse 1.+2. Kreis der Betriebsbremse
Stellbremse mech. IB, Fusspedal, Kabelzug auf HR
Getriebeart Automat** Anz. Gänge 3 od. 4 **
Diff. Sperre autom. Zughaken -- Höchstgeschwind. 208 km/h

MOTOR Bauart V - 8 Takte 4
Marke FORD(USA) Treibstoff B
Typ Q - 351 cu.in.
Lage vorne Anz. Zyl. 8
Bohrung 101,6 Hub 88,9
Hubraum 5763 cm³ Steuer-PS 29,35
Leist.-PS 266 SAE-net bei 5400 U/min
Kühlung Wasser
Lärm 82 dB (A) bei (3/4)4050 U/min
Lärmdämpfung 2/Töpfe 480x280x120

KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 2
Schiebedach --
Anz. Plätze : TOTAL 4 ; vorn 2 ; Mitte -- ; hinten 2 ; Stehplätze --

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1550</u> H <u>1550</u>	
	Spurkreis L <u>11,9</u> R <u>11,9</u>	
Achsabstand	<u>2780</u> / (/)	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4810</u>	
Breite	<u>1900</u>	
Höhe	<u>1300</u>	
Ueberhang V	<u>1000</u>	
H	<u>1030</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>910</u>		<u>700</u>	<u>1610</u>
	<u>100</u>		<u>180</u>	<u>280</u>
Total	<u>1010</u>		<u>880</u>	<u>1890</u>
Fabrik-Garantie				<u>2049</u>
Reifen-Dimens.	<u>195 HR od. VR 14</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1100 (1,9)</u>		<u>1100 (1,9)</u>	
Reifenvarianten:				
V+H =	<u>205 VR od. HR 14</u>		<u>1150 (1,8)</u>	
	<u>= GR 70 VR 15</u>		<u>1120 (2,0)</u>	Felge 7 JJ
	<u>= 205 HR 15</u>		<u>1100 (2,2)</u>	Felge 7 JJ

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe --

Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E) in CR

Markierlicht vorn + hinten seitlich 2/ SAE-PIA 71

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Ton) Lautstärke 93 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 4/ SAE-TSIAR-71 MG Rückstrahler 2/I(E)+2/seitl.V+H §)

Stoplicht 4/ SAE-TSIAR-71 MG §) Rückfahrlampen 2/ separat

Kontroll-Nr.-Bel. 1/ Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/innen+2/aussen Geschw.-Messer km/h a.W. TZ

Richtungsblinker 6/ mit Kontrollampe, Anordnung II

Vorn 2/SAE-PI-71 MG seitl. -- hinten 4/SAE-TSIAR-71MG

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen --

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ FORD (USA) Mustang

Typenschein-Nummer CH 0287 42

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 4 (Vorn) 2

Leergewicht 1610 Treibstoff B

Nutzlast -- PS 29,35

Gesamtgew. 2049 Hubraum 5763

Anhängelast --

Gew. des Zuges --

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 2F05Q 116808

- *) Betriebsbremse: Mit Dosierventil auf Vorderräder, Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder.
- ***) Getriebeart: Auf Wunsch mit 4-Gang-Synchrongetriebe lieferbar.
- §) Ausrüstung: (vom Importeur abzuändern)
- Original Sealed-Beam Fern- und Abblendlichter sowie mit Blinker kombinierte gelbe Standlichter werden ersetzt durch 2/ CR + A (E)
 - Stop- und Blinkerleuchten zu stark; die 2 inneren werden ausser Betrieb gesetzt.
 - Rückstrahler hinten original ohne Abschlussfolie; 2 zusätzliche werden nach Vorschrift montiert.
 - Die 2 Sportlampen vorn werden ausser Betrieb gesetzt.

Ort und Datum der Prüfung
Bellach, 6.1.72

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (USA)	Mustang (Fastback) (Motor Q) (Body 63.)	Typenschein-Nummer CH 0287 42
ERKENNUNGSMERKMALE "MUSTANG" od. "Mustang" beidseitig auf Vorderkotflügel u.a. Kofferdeckel Auf Hersteller-Plakette links in Türe: "FORD MOTOR COMPANY"; Jahrgang 1972" (vom Importeur angeklebt) "IMPORTEUR PEDRINI" "Chassis-Nr." "0.0" = (Vorziff. z. Fahrgestell-Nr.) "Body 63R od. 63D"; "CH 0287 42"			
Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Windschutzscheibe sowie auf Hersteller-Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen "Q" vom Imp. eingeschlagen vorne links oben auf Motorblock. Hersteller FORD MOTOR Co. (USA) Importeur A. Pedrini, Zürich			
FAHRGESTELL	Anz. Achsen 2	Anz. Räder 4	Antrieb a, Hinterräder
Lenkung	links	Lenkhilfe	hydraulisch
Betriebsbremse	hydr., 2-Kreis, V=Sch, H=IB, m, Unterdr.-Unterst**		MOTOR Bauart V8 900 Takte 4
Hilfsbremse	1.+2. Kreis der Betriebsbremse		Marke FORD (USA) Treibstoff B
Stellbremse	mech., IB, Fusspedal, Kabelzug auf HR		Typ Q
Getriebeart	mech., synchronisiert*) Anz. Gänge 3 od. 4 *)		Lage vorn Anz. Zyl. 8
Diff. Sperre	autom. Zughaken	Höchstgeschwind. 205 km/h	Bohrung 101,6 Hub 88,9
KAROSSERIEFORM	Limousine	Anz. Türen 2	Hubraum 5763 cm ³ Steuer-PS 29,35
		Schlebedach	Leist.-PS 266 SAE net bei 5400 U/min
Anz. Plätze: TOTAL 4; vorn 2; Mitte; hinten 2; Stehplätze			Kühlung Wasser
ABMESSUNGEN		Spurweite V 1550 H 1550	Lärm 82 dB (A) bei (3/4) 4050 U/min
		Spurkreis L 11,9 R 11,9	Lärmdämpfung 2/Topf 480x280x115 + 2/Topf 260x75
Achsabstand	2780 / () / ()		GEWICHTE
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen	Vorn Mitte Hinten TOTAL
Länge	4810		Leergewicht 910 700 1610
Breite	1900		100 180 280
Höhe	1300		Total 1010 880 1890
Ueberhang V	1000		Fabrik-Garantie 2049
H	1030		Reifen-Dimens. F60-15 4PR od. F70-14 4PR
S			Tragkraft p. Achse 1160 (1,9) 1160 (1,9)
			Fabrikgar. max. Gesamtzuggewicht Anhängelast kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ HCR (E) Lichthupe _____

Abblendlicht 2/ HCR (E) Standlicht (in HCR §) 2/A (E)

Markierlicht V+H+seitl. je 2/ SAE PIA 71

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Ton) Lautstärke 92 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 4/ SAE TSIAR 71 Rückstrahler 2/I(E)+2 seitl.V+H§)

Stoplicht 4/ SAE TSIAR 71 Rückfahrlampen 2/ separat

Kontroll-Nr.-Bel. 1/ Mitte Schildform Hochformat/~~Lowformat~~

Rückspiegel 1/innen+2/aussen Geschw.-Messerkm/h a.W.U/min.

Richtungsblinker 6/ mit Kontrolllampe, Anordnung II

Vorn g= SAE PI 71 seitl. _____ hinten r= SAE TSIAR 71

Warnblinkanlage m. Kontr. Lampe Arbeitslampen _____

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss + Schaltsperre

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ FORD (USA) Mustang

Typenschein-Nummer CH 0287 42

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 4 (Vorn) 2

Leergewicht 1610 Treibstoff B

Nutzlast _____ PS 29,35

Gesamtgew. 2049 Hubraum 5763

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 2F05Q - 138317

- *) Getriebeart: Auf Wunsch Getriebeautomat mit hydr. Drehmomentwandler und 3-Gang-Planetengetr.; mech. Verriegelung auf Stellung "P".
- **) Betriebsbremse: Mit Dosierventil auf VR; Bremskraftbegrenzer auf HR.
- §) Ausrüstung: Standlichter vorn original gelb komb. m. Blinker; Standlichter werden vom Imp. ausser Betrieb gesetzt. Stop- u. Blinkerleuchten zu stark; die 2 inneren werden vom Imp. ausser Betrieb gesetzt. Rückstrahler hinten original ohne Abschlussfolie; 2 zusätzl. werden vom Imp. nach Vorschrift montiert. Die 2 Sportlampen vorn werden vom Imp. ausser Betrieb gesetzt.

Parallelkarte zu TS-Nr. CH 0287 42
vom 6.1.72/Importeur: PEDRINI

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 12.1.72

14

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Krisacher

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (USA)	Mustang (Fastback) (Motor Q / Body 63.)	Typenschein-Nummer CH 0287 42
-------------------------------------	------------------------------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE	"MUSTANG" od. "Mach I" beids. auf Vorderkotflügel u.a. Kofferdeckel		
	"00" vor Fahrgestell-Nummer sowie auf Hersteller-Plakette		
	"63 D" (Standardausführung) od.		
	"63 R" (Mach I) = Ausführungsvarianten, auf Importeur-Plakette,		
	rechts vorn auf Kotflügelinnenseite (unter Motorhaube)		
Fahrgestellnummer eingeschlagen	links, hinter Windschutzscheibe		
Motorkennzeichen eingeschlagen	"Q" vorn, links oben auf Motorblock (Importeur)		
Hersteller	FORD Motor Co (USA)	Importeur	TITAN AG, Zürich

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V-8 90°</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links</u>	Lenkhilfe	<u>hydraulisch</u>	Marke <u>FORD(USA)</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, V=Sch./H=IB, m. Unterdr.-Unterst.</u>			Typ <u>Q</u>	
Hilfsbremse	<u>1.+2.Kreis Betriebsbremse</u>	<u>Dosiervent.a.VR u.</u>		Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse	<u>mech., IB, Fusspedal, a.HR</u>	<u>Bremskraftbe.a.HR</u>		Bohrung <u>101,6</u>	Hub <u>88,9</u>
Getriebeart	<u>autom. a.W. mech.</u>	Anz. Gänge <u>3 od. 4</u>		Hubraum <u>5763</u> cm ³	Steuer-PS <u>29,35</u>
Diff. Sperre	<u>autom. Zughaken</u>	Höchstgeschwind. <u>205</u> km/h		Leist.-PS <u>266 SAE-net</u> bei <u>5400</u> U/min	
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>		Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	
	<u>Schiebedach</u>			Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4050 (3/4)</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>4</u>	vorn <u>2</u>	Mitte <u> </u>	hinten <u>2</u>	Lärmdämpfung <u>2</u> Töpfe <u>480x280x115</u>	<u>2</u> Töpfe <u>300 x Ø 90</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite <u>V1550</u> H <u>1550</u>
	Spurkreis <u>L11,9</u> R <u>11,9</u>
Achsabstand	<u>2780</u> / () / ()
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4810</u>
Breite	<u>1900</u>
Höhe	<u>1300</u>
Ueberhang V	<u>1000</u>
H	<u>1030</u>
S	<u> </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>910</u>	<u> </u>	<u>700</u>	<u>1610</u>
	<u>100</u>	<u> </u>	<u>180</u>	<u>280</u>
Total	<u>1010</u>	<u> </u>	<u>880</u>	<u>1890</u>
Fabrik-Garantie	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>2049</u>
Reifen-Dimens.	<u>F60-15 4PR od. F70-14 4PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1160 (1,9)</u>	<u>1160 (1,9)</u>	<u> </u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u> </u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/ HCR (E) Lichtlupe _____

Abblendlicht 2/ HCR (E) Standlicht 2/ A (E) in HCR

Markierlicht V+Hseitl. je 2/ SAE PIA

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Ton) Lautstärke 92 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 4/ SAE TSIAR Rückstrahler 2/I(E)+2/seitl.V+H

Stoplicht 2/ SAE TSIAR Rückfahrlampen 2/ separat

Kontroll-Nr.-Bel. 1/ Mitte Schildform Hochformat ~~xxxxxxx~~

Rückspiegel 1/ innen+2/ aussen Geschw.-Messer km/h a.W. TZ

Richtungsblinker 4/ Anordnung II + seitl. V+H 2

Vorn 2/SAE PI seitl. V+H = 2 hinten 2/SAE TSIAR

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss und Schaltsperre

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ FORD (USA) Mustang

Typenschein-Nummer CH 0287 42

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 4 (Vorn) 2

Leergewicht 1610 Treibstoff B

Nutzlast - PS 29,35

Gesamtgew. 2049 Hubraum 5763

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 2F05Q154248

§) Ausrüstung: vom Importeur abgeändert

- Standlicht vorn original gelb kombiniert mit Blinker; Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt
- Stop- und Blinkerleuchten zu stark; die 2 inneren werden ausser Betrieb gesetzt
- Rückstrahler hinten original ohne Abschlussfolie; 2 zusätzliche werden nach Vorschrift montiert
- Die beiden Zusatzscheinwerfer (gelb) werden ausser Betrieb gesetzt

Parallelkarte zu TS-Nr. CH 0287 42

vom 6.1.72 / Importeur: TITAN AG Die Prüfungskommission

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 4.5.72