	Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke FORD (D)	Typ 17.M - 1700 S /	5 Plätze"	Typenschein CH 0300	-Nummer O <b>01</b>	· 		
	ERKENNUNGSMERKMALE "17 M - 1700 S" hinten, rechts auf Kofferdeckel"								
	"31 F" = 2-tirig suf Hersteller-Plakette, vor dem Kühler "32 F" = 4-tirig ) suf Quertraverse								
	Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts. vor Federbeinabstützung + auf Hersteller-Plakette  Motorkennzeichen eingeschlagen "8" rechts. hinter Wasserpumpe  Hersteller FORD-Werke A.G., KOELN (D) Importeur FORD Motor Company Switzerland, Zürich								
	FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb a/Hinterräder  Lenkung links Lenkhilfe			MOTOR Bauart V-Form Takte 4  Marke FORD Treibstoff Benzin					
,	Betriebsbremse <u>hydraul. 2-Kreis. V = Scheiben : H = IB.</u> <u>mit Unterdruck-</u> Unterstützung			Typ "8" - 1700 cc  Lage Vorn Anz. Zyl. 4					
<b>(*</b>	Stellbremse Mech_IB_Kahel_a/HRAnhängerbr.    Getriebeart Mech_vollsynchronisiert   Anz. Gänge 4     Diff. Sperre Zughaken Höchstgeschwind. 145   km/h				699 cm <sup>3</sup>	_	3.65		
	Diff. Sperre Z	z. Türen 2 od. 4	Kühlung	·		<u> </u>			
	Anz. Plätze: TOTAL 5; vorn 2; Mitte; hinten 3; Stehplätze			,	g 2 Töpfe		·· ·		
	Achsabstand 2'710 /	19.8 R 9.8	GEWICHTE Vo  Leergewicht 4  Nutzlast 1	90 70	Jlinten _510 _250	TOTAL 1.000 420			
	Länge 4.6  Breite 1.7	90	Fabrik-Garantie <u>6</u>		_760_ _820_	1'420 1'480			
	Höhe <u>1.4</u>	<del></del>	Tragkraft p. Achse 8	40 <b>13</b> 50	4 Ply _850_				
		00		Anhängelast		900 <u> </u>			

AUSRUESTUNG	Elektr. Anlage 12 V	ANGABEN für d	en FAHRZF	EUGAUSWEIS	
Femlicht 2/BOSCH 4532	Lichthupe vorhanden	Art des Fahrzeu	ges <u>Pe</u> j	rsonenwage	en
Abblendlicht 2/Duplo asym.	Standlicht 2/in Scheinwerfer	Marke & Typ F	ORD 17 1	3 - 1700	<u> </u>
Parklichter vorn & hinten	Nebellampen ——	Fahrgestell-Nr.	(nach Fa	hrzeug)	
Warnvorrichtung 1/elektrisch (1		Typenschein-Nu:	mmer CH_	0300 03	<u> </u>
Scheibenwischer 2/elektr (2 Stuf	Karosserieform Limousine				
Schlusslicht 2/ K 33346	Rückstrahler <u>2/ separat</u>	Farbe	(nach Fa	ahrzeug)	
Stoplicht 2/neben Schlussl.	Rückfahrlampen 2/ separat	Plätze : Total _	5	(Vorn)	2
Kontroll-NrBel.2/auf Stosst.	Schildform Hochformat/Langformat	Leergewicht	1,000	Treibstoff_	Benzin
Rückspiegel 2/innen & aussen 1.	GeschwMesser km/h	Nutzlast		PS Hubraum	<u>ნ 65</u> 1699
Richtungsblinker 4/ mit Kontroll	ampe	Gesamtgew.	-· -	 Anhängelast	
Vorm <u>orange</u> seitl.	hinten orange	_		Gew. des Zu	iges
Warnblinkanlage A	Arbeitslampen	_	•	•	•
Zusätzliche Lichter					
BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUI	FLAGEN:	<u> </u>			
		· ·			_1
A acertenegre : War Maniscu	, wird auch mit Getriebeautor	markom yn.	compric,	gerrere.	rt.

(Fz. trägt dann die Bezeichnung "Automatic" hinten am Fz.

\*\*) <u>Lärmdämpfung</u>: 2 Auspufftöpfe = 1. 450 x 110 mm ø und 2. 380 x 190 x 110 mm

Ort und Datum der Prüfung

ROTHRIST, den 25. 7.1967.

Die Prüfungskommission