

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

F O R D (D)

Typ

Capri II 2.3

(Motor : YYE)

Typenachweis-Nummer  
ZUSATZKARTE

CH 030424

Hersteller

FORD - Werke Aktiengesellschaft, 5 Köln 60 (BRD)

Erkennungsmerkmale

"GECF" auf Hersteller-Plakette

"G.EC.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

rechts auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

rechts auf Kotflügelinnenseite (unter Motorhaube)

Motorkennzeichen

"YYE" links vorn auf Block, oberhalb Benzinpumpe

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

GAECSG 47203

Unveränderliche Zeichen im Typencode

GECF / G.EC..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

4 bzw. 3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch = h-IB.

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, auf Hinterräder wirkend

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb. Handbremse

Motor

Marke

FORD (D) Typ YYE

Bauart

V Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 6

Bohrung

90,03 Hub 60,1

Hubraum

2294 Steuer-PS 11,68

Leistungs-PS

108 DIN bel U/min 5000

Lärm

80 dB/A bel U/min 5000

Schalldämpfer

4 Töpfe 2/330x100x240 + 2/290x100

Abgasprüfung

ECE-15 \*\*)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

\*\*\*) Rückspiegel innen + links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2 M h 2

Masse

Innen aussen

Länge

4320 Achsabstand 2560

Breite

1700 Doppelachse v h

Höhe

1360 Spurweite v 1350 h 1385

Ueberhang

s Spurweite v

v 800 h

h 960 Spurkreis l 10800 r 10200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

575 550 1125

Nutzlast

90 190 280

Gesamtgewicht

665 740 1405

Fabrikgarantie

1460

Reifengröße

165 SR 13 165 SR 13 (Varianten +)

Ply / bar

- / 2,0 - / 2,0 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

820 820 kungen)

für V max

180 km/h 180 km/h

Felgen

5 1/2 J x 13 5 1/2 J x 13 Leichtmetall

Garantierte Anhängelast gebremst

1200

Garantierte Anhängelast ungebremst

550

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller +)

178/172 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

|                         |  |     |               |          |
|-------------------------|--|-----|---------------|----------|
| Ausrüstung              | CR   | (E) | oder HCR H4   | (E)      |
| Fernlichter             | CR   | (E) | oder HCR H4   | (E)      |
| Abblendlichter          | A  | (E) | in CR od. HCR |          |
| Standlichter            | R  | (E) |               |          |
| Schlusslichter          | Sl   | (E) |               |          |
| Bremslichter            | 1  | (E) |               |          |
| Richtungsblinker        | v  |     | a             | h 2a (E) |
| Rückstrahler            | v  |     | a             | h I (E)  |
| Markierlichter          | v  |     | a             | h (E)    |
| Zusätzliche Lichter     | auf Wunsch HR (E) B (E)  |     |               |          |
| Kontroll-Nr.-Belichtung | 2/ separat Mitte   |     |               |          |
| Scheibenwischer         | 2/ Blatt mit WWS Waschanlage   |     |               |          |
| Warnvorrichtungen       | Motorcraft MCD 1, MCD 2 / TPAR 557 Lo. 558 H1<br>oder andere gemäss Homologationsblätter<br>geprüfte Modelle |     |               |          |

Angaben für den Fahrzeugausweis

|                    |               |            |       |
|--------------------|---------------|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen |            |       |
| Marke und Typ      | FORD (D)      | Capri II   | 2.3   |
| Typenscheinnummer  | CH            | 0304       | 24    |
| Karosserie         | Limousine     |            |       |
| Plätze             | total 4       | vorn       | 2     |
| Leergewicht        | 1125          | Treibstoff | B     |
| Nutzlast           | -             | Steuer-PS  | 11,68 |
| Gesamtgewicht      | 1460          | Hubraum    | 2294  |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Ausführungsvarianten  
Capri II 2.3 S  
Capri II 2.3 Ghia
- \*\* ) Abgasprüfung  
Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = bei Hersteller-Plakette
- \*\*\* ) Sicherheitsgurte  
Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp "Ar4" vorhanden
- + ) Reifen / V-max.  
Variante Capri II 2.3 S, mech. Getriebe, muss mit 165 HR 13 Reifen (V-max. 210 km/h) ausgerüstet sein (Werksvorschrift)  
V-max. des Fahrzeuges mit mech. Getriebe 181 km/h.

Ersetzt TS CH 0304 24 vom 25.3.76  
Reifen / V-max.  
(31.5.76)

✓ Ort und Datum der Prüfung  
Bern, 25.3.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F O R D (D)

Capri II 2.3

(Motor : YYE)

CH 0304 24

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 6.9.1977 in Rothrist -jak

Reifenvariante : 185/70 SR 13, Tragkraft 960 (2,0), Vmax. 180 km/h, Spur unverändert  
Variante Capri II 2,3 S, mech. Getriebe, muss mit HR Reifen ausgerüstet  
sein (Werksvorschrift)