

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschlüsselnummer

Personenwagen

F O R D (D)

Capri 2,3 (Motor: YYE) *

CH 0304 28

Hersteller FORD - WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 / (BRD)
 Erkennungsmerkmale "GECF" auf Hersteller-Plakette
"G.EC.." vor Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette rechts, auf Kühlertraverse (unter Motorhaube)
 Fahrgestellnummer rechts, auf Kotflügelinnenseite (unter Motorhaube)
 Motorkennzeichen " Y Y E " links, vorn auf Block, oberhalb Benzinpumpe
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug GAECTE 20075

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert, oder Automat
 Anzahl Gänge 4 bzw. 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Innenbacken, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor	FORD	Typ	YYE
Marke	V	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	90,03	Hub	60,10
Bohrung	2234	Steuer-PS	11,69
Hubraum	79	bei U/min	5000
Leistungs-kW	108 DIN		
PS	88/86	mech./autom.	3750 **)
Lärm-Nahfeld	dB/A	bei U/min	
Schalldämpfer	4 Töpfe = 2/	330x100x240 / 2/	290 x Ø 100
Abgasprüfung	ECE-15;		***)
Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4 "D"		

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen 2 + 1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4 (E) Rückspiegel links/rechts
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	575	550	1125
Nutzlast	80	200	280
Gesamtgewicht	655	750	1405
Fabrikgarantie	1460		
Reifengrösse	185/70 SR 13	185/70 SR 13	(Varianten
Ply / bar	R / 2,0	R / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	960	960	
für V max	+))	+))	
Felgen	++) 5 1/2 J x 13	Leichtmetall/	mech./autom.
Garantierte Anhängelast gebremst			1200 / 1200
Garantierte Anhängelast ungebremst			550 / 550
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			+) 180/178 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h
Garantierte Dachlast	75 kg.		

Anzahl Plätze t 4 v 2 M h 2

Masse	Innen	aussen		
Länge		4400	Achsabstand	2560
Breite		1700	Doppelachse	v h
Höhe		1360	Spurweite ++)	v h 1350 h 1385
Ueberhang	s		Spurweite	v h
	v	860		h
	h	980	Spurkreis e	l 10800 r 10800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	HR (E)
Fernlichter	EC (E)
Abblendlichter	A (E) in HC
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	v D (E) auf Wunsch h B (E) a. Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	2/ MOTORCRAFT MCD 1, MCD 2 / TPAR 557 / 558 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	F O R D (D)	Capri 2,3
Typenscheinnummer	CH	0304 28
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 4	vorn 2
Leergewicht	1125	Treibstoff 3
Nutzlast	-	Steuer-PS 11,63
Gesamtgewicht	1460	Hubraum 2294


Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Modellvarianten : Capri 2,3 S Capri 2,3 Ghia unterscheiden sich in Zubehör und Ausstattung
- ** Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, IA 3,22 = 79 dB/A
50 km/h, A2, IA 3,22 = 80 dB/A
- *** Abrasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens; bei Hersteller-Plakette
CO - Wert (mech. Getriebe) = 1,9 ‰ bei 800 U/min.
(autom. Getriebe) = 1,4 ‰ bei 800 U/min.
- + Vmax. der Reifen : Variante Capri 2,3 S, mit mechanischem Getriebe muss mit HR-Reifen ausgerüstet sein;
Vmax. mit mechanischem Getriebe und Heckspoiler = 183 km/h
- ++ Felgenvarianten : 5 1/2 J x 13 Stahl ET 19 Spurweite v = 1372 mm h = 1403 mm
6 J x 13 Leichtmetall ET 19 Spurweite v = 1372 mm h = 1403 mm.
- § Ausrüstung : Verbundglas-Frontscheibe serienmässig
Capri 2,3 S, serienmässig mit Heckspoiler ausgerüstet.

Ersetzt TS CH 0304 28 vom 04.01.78/20.5.80
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller
(20.05.80) / 2.12.1981

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 04.01.78

Eidg. Typenprüfstelle



Nachtrag vom 05.12.80 in Bern - Ad

Ab Produktion Januar 1981:

Fahrgestell-Nummer : im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz.

Nachtrag vom 09.09.82 in Bern - Ni

Lärmvorschriften 01.10.82 erfüllt, wenn wie folgt ausgerüstet:

Getriebe / Anzahl Gänge : mechanisch synchronisiert, 4-Gänge

Geräuschmessung : siehe Emissionskarte
Standmessung: 72,0 dB/A bei 3975 U/min.