

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

F O R D (D)

Typ

Capri 2.0 (Motor: NEN) *)

ZUSÄTZLICHE ANGABENKARTE

CH

0304 29

Hersteller

FORD - WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 / BRD

Erkennungsmerkmale

"CECP" auf Hersteller-Plakette

"G.EC.." oder "WFOCXXG.EC.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts, auf Kotflügelinnenseite, oder im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz.

Motorkennzeichen

"NEN" hinten rechts unten auf Block, vor Kupplungsgehäuse oder rechts vorn seitlich auf Block

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

GAECWJ 644360

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

4 bzw 3 Stufen Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit komb. Kontrollampe

Karosserie

Limousine (a.W. mit Heckspoiler)

Anzahl Türen

2+1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) Rückspiegel links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung =

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2 M h 2

Masse

Innen aussen

Länge

4400 Achsabstand 2560 /

Breite

1700 Doppelachse v h

Höhe

1360 Spurweite v h 1385

Ueberhang

s Spurweite v h

v 860 h

h 980 Spurkreis ø l 10800 r 10800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

FORD

Typ

NEN

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

90,82

Hub

76,95

Hubraum

1993

Steuer-PS

10,15

Leistungs-kW

74

bei U/min

5200

PS

101 DIN

Lärm-Nahfeld

86 dB/A bei U/min

3900 **)

Schalldämpfer

2 Töpfe, 375x230x91 / 303x155x90

Abgasprüfung

ECE-15/03, ***)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Gewichte

vom

hinten

total

Leergewicht

535

535

1070

Nutzlast

80

200

280

Gesamtgewicht

615

735

1350

Fabrikgarantie

-

-

1410

Reifengröße

165 SR 13

165 SR 13

(Varianten +)

Pty / bar

- / 1,7

- / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

720

820

für V max

180

180

Felgen

5 J x 13

Stahl ++)

Garantierte Anhängelast gebremst

1200

Garantierte Anhängelast ungebremst

530

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller mech. Getriebe 179(182) km/h

Höchstgeschwindigkeit autom. Getriebe 174(177) km/h

() = Vmax mit Heckspoiler aus Kunststoff +)

Garantierte Dachlast

75 kg.

Ausrüstung	FR	(E)
Fernlichter	HC	(E)
Abblendlichter	A	(E) in HC
Standlichter	R-S1	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	1	(E)
Richtungsblinker	v 1	(E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v -	s h I (E)
Markierlichter	v -	s h
Zusätzliche Lichter	v B	(E) auf Wunsch h= B (E) a.W.
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte	
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage	
Wärmvorrichtungen	1/ Motorcraft MCD 1 / MCD 2 / TPAR 557/558 oder andere geprüfte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	F O R D (D)	Capri 2.0
Typenscheinnummer	CH	0304 29
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 4	vorn 2
Leergewicht	1070	Treibstoff B
Nutzlast	---	Steuer-PS 10,15
Gesamtgewicht	1410	Hubraum 1993

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
- ** Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, 1A 3,44 = 79 dB/A
50 km/h, A2, 1A 3,44 = 77 dB/A
- *** Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-Genehmigungszeichens; bei der Hersteller-Plakette
CO = 1,4 % bei 800 U/min. (mech. Getriebe)
CO = 2,18 % bei 800 U/min. (autom. Getriebe)
- + Reifenvariante : 185/70 SR 13 Tragkraft v + h = 960 (2,0) Vmax 180 km/h.
Fahrzeuge mit Heckspoiler und mech. Getriebe benötigen FR Reifen (Vmax. 210 km/h)
- ++ Felgenvarianten : 5 1/2 J x 13 Leichtmetall "FORD" Spurweiten unverändert
5 1/2 J x 13 Stahl ET 19 Spurweite v = 1372 mm h = 1403 mm
6 J x 13 Leichtmetall ET 19 Spurweite v = 1372 mm h = 1403 mm

Ersetzt TS CH 0304 29 vom 25.10.79 / 19.05.80
Anbringungsort der Fahrgestell-Nummer
(05.12.80)

 Ort und Datum der Prüfung **Bellach, 25.10.79**

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

F O R D (D)

C a p r i 2,0

CH 0304 29

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 09.09.82 in Bern - Ni

Lärmgrenzwerte nach den Vorschriften 01.10.82 erfüllt:

- Lärmdämpfung : - Visco-Lüfter, 7-Blatt, ϕ 390 mm
- Geräuschmessung : Standmessung = 74,0 dB/A bei 3900 U/min.
(Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte).

Nachtrag vom 28.12.82 in Bern - Ad

Lärm- und Abgasgrenzwerte nach den Vorschriften 01.10.82:

- Motorkennzeichen : "N E" oder "N E 3" (gleicher Anbringungsort)
- Motorleistung : 71,7 kW (DIN) bei 5300 U/min.
- Getriebe : mechanisches 5-Gang Schaltgetriebe
- Lärmdämpfung : - Motorhaube mit Dämmatte ausgekleidet;
- Visco-Lüfter, 7-Blatt, ϕ 390 mm.
- Geräuschmessung : Standmessung = 74,0 dB/A bei 3975 U/min.
(Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte).
- Abgasprüfung : A G V (siehe Emissionskarte).
- V/max. / Reifen : ohne Spoiler = 176 km/h
mit Spoiler = 179 km/h (SR-Bereifung genügend).
- Bern, 15.11.83 - Ad (Motorkennzeichen).