

ZUSATZKARTE

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Art des Fahrzeuges Personenwagen | Fabrikmarke F O R D (D) | Typ Taurus 1600 | Typenschein-Nummer CH 0305 02 |
|--|-----------------------------------|---------------------------|---|

ERKENNUNGSMERKMALE **"Taurus"** auf Kofferdeckel - **"1600"** vor den Türen
"L" - **"XL"** = Ausrüstungsvarianten (ohne Bezeichnung = Standard-Modell)
"BT" = 2 Türen) vor Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette
"BF" = 4 Türen) vorn, rechts unter Motorhaube

Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts auf Kotflügel-Innenseite sowie auf Plakette**
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"L C A" rechts unten Mitte Motorblock**
 Hersteller **FORD-Werke A.G., Köln (D)** Importeur **FORD Motor Co (Switzerland) SA.ZURICH**

| | |
|---|---|
| FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u> | MOTOR Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u> |
| Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u> | Marke <u>FORD (D)</u> Treibstoff <u>B</u> |
| Betriebsbremse <u>Hydr. 2-Kreis, V-Scheiben, H=IB, m. Unterdruck</u> | Typ <u>L C A</u> |
| Hilfsbremse <u>Mech. IB.</u> (Unterstützung | Lage <u>vorne</u> Anz. Zyl. <u>4</u> |
| Stellbremse <u>a. Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u> | Bohrung <u>87,65</u> Hub <u>66</u> |
| Getriebeart <u>Mech. vollsynchronisiert *</u> Anz. Gänge <u>4 od. 3 *</u> | Hubraum <u>1593</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,11</u> |
| Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>150</u> km/h | Leist.-PS <u>72</u> (DIN) bei <u>5500</u> U/min |

| | |
|--|---|
| KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 od. 4</u> | Kühlung <u>Wasser</u> |
| Schiebedach <u>a/Wunsch</u> | Lärm <u>83</u> dB (A) bei <u>5500</u> U/min |
| Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u> | Lärmdämpfung <u>2 Auspufftöpfe</u> <u>330 x 85 x 155 & 330 x 160 Ø</u> |

| | |
|--------------------|--|
| ABMESSUNGEN | Spurweite V <u>1422</u> H <u>1422</u> |
| | Spurkreis L <u>9,80</u> R <u>9,90</u> |
| Achsabstand | <u>2600</u> / (/ /) |
| | <u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u> |
| Länge | <u>4270</u> / |
| Breite | <u>1710</u> / |
| Höhe | <u>1360</u> / |
| Ueberhang V | <u>730</u> / |
| H | <u>940</u> / |
| S | / |

| | | | | |
|--------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
| GEWICHTE | Vorn | Mitte | Hinten | TOTAL |
| Leergewicht | <u>550</u> | | <u>450</u> | <u>1000</u> |
| | <u>115</u> | | <u>235</u> | <u>350</u> |
| Total | <u>665</u> | | <u>685</u> | <u>1350</u> |
| Fabrik-Garantie | <u>670</u> | | <u>790</u> | <u>1415</u> |
| Reifen-Dimens. | <u>165 SR 13</u> | <u>**</u>) | | |
| Tragkraft p. Achse | <u>710(1,6)</u> | | <u>820(1,9)</u> | |
| Fabrikgar. max. | Gesamtzuggewicht | | | |
| | Anhängelast | | | <u>-</u> kg |

AUSRÜSTUNG §§) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe vorhanden

Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/ elektr. (1 Ton) Lautstärke 96 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektr. (2 Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ R - S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)

Stoplicht 2/ R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/ FORD DGM

Kontroll-Nr.-Bel. 2/ Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/ innen 1/ aussen Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 4/

Vorn g = 1 (E) seittl. - hinten g = 2 a (E)

Warnblinkanlage a/Wunsch Arbeitslampen -

Dienststahlsicherung : Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ FORD (D) Taunus 1600

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 0305 02

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 1000 Treibstoff B

Nutzlast - PS 8,11

Gesamtgew. 1415 Hubraum 1593

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestellnummer des gepr. Fz. : GB BF KU 38 547

- *) Getriebeart : Auf Wunsch, Getriebeautomat BORG WARNER 35 ; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- ***) Reifenvariante : Mit Felgen 5 1/2 J 13 = 175 SR 13
- §) Lärm : 83 dB/A - Zulässig gem. Entscheid Pola vom 6.10.1970 (Frequenzanalyse)
- §§) Durch den Importeur abgeändert :
- Parklichter : kombiniert mit Stand- und Schlusslichter, vorn zu weit vom Fz.-Rand (205 mm) ; werden ausser Betrieb gesetzt.

Ort und Datum der Prüfung

ROTHRIST, 25/26/28.8.1970

11.9.1970

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
F O R D (D)

Typ
Taunus 1600 - Coupé

Typenschein-Nummer
CH 0305 02

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 16.10.1970 - Br/Gw

Gleiches Fahrzeug wie TS CH 0305 02, jedoch "Coupé"

Erkennungsmerkmale : "Taunus L" od. "Taunus XL" = Ausführungsvarianten, rechts auf Kofferdeckel

"1600" beidseitig auf Vorderkotflügel

"G.BC.." vor Fahrgestellnummer & a. Herst.-Plakette, vorn, rechts unter Motorhaube.

Fahrgestellnummer eingeschlagen : rechts a. Kotflügel-Innenseite & a. Herst.-Plakette

Motorzeichen eingeschlagen : "L C A" rechts a. Motorblock unterhalb Auspuff-Sammelrohr

Karosserieform : Limousine

Anzahl Türen : 2

Fahrgestellnummer des geprüften Fahrzeug : GBBCKR 56230

Nachtrag vom 27.1.76 - Schw

Abgasvorschriften nach ECE 15, Aenderung 01 erfüllt mit

autom. Getriebe und Hinterachs-Übersetzung 3,89 oder 4,11

mech. Getriebe und Hinterachs-Übersetzung 3,89 oder 4,11.