

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (D)	Typ T a u n u s 2 0 0 0 G B . S (Motor : N Y K)	Typenschein-Nummer ZUSATZKARTE CH 0305 23
-------------------------------------	----------------------------	---	--

Hersteller FORD WERKE AG., Köln (D)
 Erkennungsmerkmale "GBTS" = 2 Türen oder "GBFS" = 4 Türen auf Hersteller-Plakette.
 "G.BT.." oder "G.BF.." vor Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette.
 Herstellerplakette vorn, rechts auf Kühlertraverse unter Motorhaube.
 Fahrgestellnummer vorn, rechts auf Kotflügelinnenseite.
 Motorkennzeichen "N Y K" vorn, links auf Motorblock.
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug GBBFRM00066 Unveränderte Zeichen im Typencode G B . S

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, auf Wunsch Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe mechanisch synchr. oder automatisches Getriebe
 Anzahl Gänge 4 oder 3 Stufen Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v = Scheiben - h = IB.,
 Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder.
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR.
 Feststellbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR.
 Dauerbremse --
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenzschalter + separate Kontrollampe.

Motor
 Marke F O R D Typ N Y K
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
 Bohrung 84,03 Hub 60,1
 Hubraum 1999 Steuer-PS 10,18
 Leistungs-PS 90 DIN bei U/min 5000
 Lärm 80 dB/A bei U/min 5000
 Schalldämpfer 2 Töpfe 415x165x90 + 1 Topf 340x170 mm
 Abgasprüfung Leerlauf CO-Wert < 3,5 % + ECE 15 **)
 Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3 + 4 Art "D"

Karosserie
 Anzahl Türen 2 oder 4 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten (***) Rucksplegel innen + links
 Unterlegkeil Zugvorrichtung --
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 5 v 2 M -- h 3
Masse
 Länge Innen 4380 Achsabstand 2579 / --
 Breite 1700 Doppelachse v -- h --
 Höhe 1362 Spurweite v 1445 h 1422
 Ueberhang s -- Spurweite v -- h --
 v 821 h --
 h 980 Spurkreis l 10250 r 10200
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte
 vorn hinten total
 Leergewicht 610 485 1095
 Nutzlast 110 240 350
 Gesamtgewicht 720 725 1445
 Fabrikgarantie -- -- 1565
 Reifengrösse 165 SR 13 165 SR 13 (Varianten +)
 Ply / bar -- / 1,7 -- / 2,2 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 760 900
 für V max 180 km/h 180 km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst 1160 / 1200
 Garantierte Anhängelast ungebremst 560 / 560
 Garantiertes Gesamtzuggewicht --
 Geprüfte Anhängelast --
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 163 / 159
 Höchstgeschwindigkeit gemessen -- km/h

Ausrüstung					
Fernlichter	HCR	(E)			
Abblendlichter	HCR	(E)			
Standlichter	A	(E)	in	HCR	
Schlusslichter	R - S1	(E)			
Bremslichter	R - S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s --	h 2a	(E)
Rückstrahler	v --	(E)	s --	h I	(E)
Markierlichter	v --	(E)	s --	h --	
Zusätzliche Lichter	auf Wunsch 2/ HR (E) ohne separaten Schalter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat				
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage				
Warnvorrichtungen	MOTORCRAFT TPAR 557 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (D) Taunus 2000		
Typenscheinnummer	CH	0305 23	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn 2	
Leergewicht	1095	Treibstoff B	
Nutzlast	--	Steuer-PS 10,18	
Gesamtgewicht	1565	Hubraum 1999	

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Ausführungsvarianten: Taunus 2000 L
Taunus 2000 GL
Taunus 2000 Ghia
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens vorn, rechts auf Kühlertraverse unter Motorhaube.
- ***) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft; Gurttyp Ar4 erforderlich.
- +) Reifenvariante : 185/70 SR 13, v = 790 (1,8) h = 870 (2,0), Vmax 180 km/h, Spur unverändert.
- Felgenvariante : 4 ½ J x 13 Stahlfelge oder 5 ½ J x 13 Stahl- oder Leichtmetallfelge, Spur unverändert.

Ersetzt Typenschein CH 0305 23 vom 10.12.1975 Lenkhilfe hydraulisch
--

(6.06.1977)

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 10.12.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F O R D (D)

Taurus 2000
GB.S (Motor: NYK)

CH 0305 23

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6. Juli 1977 in Rothrist - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, M2, iA 3,44, 79 dB/A
50 km/h, A2, iA 3,44, 75 dB/A

Nahfeld : 84,75 dB/A bei 3750 U/min