

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

F O R D (D)

T a u n u s 2 3 0 0
G B . SZUSATZ
CH 203.05124

Hersteller

FORD WERKE AG., Köln (D)

Erkennungsmerkmale

"GBTS" = 2 Türen oder "GBFS" = 4 Türen auf Hersteller-Plakette.
"G.BT.." oder "G.BF.." vor Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette.

Herstellerplakette

vorn, rechts auf Kühlertraverse unter Motorhaube,

Fahrgestellnummer

vorn, rechts auf Kotflügelinnenseite,

Motorkennzeichen

"Y Y F" vorn, links auf Motorblock.

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

GBBFRM00188

Unveränderliche Zeichen im Typencode

G B , S

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch, auf Wunsch Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mechanisch synchr. oder automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

4 oder 3 Stufen Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v = Scheiben - h = IB.,
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder.

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR.

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR.

Dauerbremse

--

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenzschalter + separate Kontrollampe.

Motor

Marke

F O R D

Typ

Y Y F

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

90,03

Hub

60,1

Hubraum

2294

Steuer-PS

11,68

Leistung-PS

108 DIN

bei U/min

5000

Lärm

82 dB/A bei U/min

5000

Schalldämpfer

2 Töpfe 415x165x90 + 1 Topf 340xØ170 mm

Abgasprüfung

Leerlauf CO-Wert < 3,5% + ECE 15 (**)

Entstörung

PAV, Anhang 8 Ziffer 3 + 4 Art "D"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 oder 4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

***)

Rückspiegel

innen + links

Untertegkeil

--

Zugvorrichtung

--

Diebstahlalchoring

Lenkradachloss

Anzahl Plätze

l 5 v 2

M --

h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4380

Achsabstand

2579

Breite

1700

Doppelachse

v --

h --

Höhe

1362

Spurweite

1445

h 1422

Ueberhang

s

--

Spurweite

v --

h --

v

821

h

--

h

980

Spurkreis

l

10250

r 10200

Abstand Lenkrad - vordarste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

640

495

1135

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

750

735

1485

Fabrikgarantie

--

--

1565

Reifengrösse

165 SR 13

165 SR 13

(Varianten +)

Ply / bar

-- / 2,0

-- / 2,3

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

820

940

für V max

180 km/h

180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1200 / 1200

Garantierte Anhängelast ungebremst

560 / 560

Garantiertes Gesamtzuggewicht

--

Geprüfte Anhängelast

--

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

173 / 168

Höchstgeschwindigkeit gemessen

-- km/h

Ausrüstung	HCR	(E)		
Fernlichter	HCR	(E)		
Abblendlichter	A	(E)	in HCR	
Standlichter	R - S1	(E)		
Schlusslichter	R - S1	(E)		
Bremslichter	1	(E)	s -- h 2a	(E)
Richtungsblinker	v --	(E)	s -- h I	(E)
Rückstrahler	v --	(E)	s -- h --	(E)
Markierlichter	v --	(E)	s -- h --	(E)
Zusätzliche Lichter	auf Wunsch 2/ HR (E) ohne separaten Schalter			
Kontroll-Nr -Beleuchtung	2 separat			
Scheibenwischer	2 Blatt mit/etwas Waschanlage			
Warnvorrichtungen	MOTORCRAFT TPAR 557 oder andere gemäße Homologationsblätter geprüfte Modelle.			

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (D)	Taunus 2300	
Typenscheinnummer	CH 0305 24		
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1135	Treibstoff	B
Nutzlast	--	Steuer-PS	11,68
Gesamtgewicht	1565	Hubraum	2294

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Ausführungsvarianten: Taunus 2300 Chia
Taunus 2300 S

***) Abrasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens vorn, rechts auf Kühlertraverse unter Motorhaube.

****) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft; Gurttyp Ar4 erforderlich.

+) Reifenvariante : 185/70 SR 13, v = 870 (2,0) h = 990 (2,4), Vmax 180 km/h, Spur unverändert.

Felgenvariante : 4 1/2 J x 13 Stahlfelge oder 5 1/2 J x 13 Stahl- oder Leichtmetallfelge, Spur unverändert.

Ersetzt Typenschein CH 0305 24 vom 10.12.1975
Lenkhilfe hydraulisch

(6.06.1977)

Ort und Datum der Prüfung
Rothrist, 10.12.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F O R D (D)

Taurus 2300
G B . S

CH 0305 24

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6. Juli 1977 in Rothrist - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, M2, iA 3,44, 80 dB/A
50 km/h, A2, iA 3,44, 76 dB/A

Nahfeld : 83,5 dB/A bei 3750 U/min