

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (D)	Consul (Motor: YYC)	Typenschein-Nummer CH 0307 03
-------------------------------------	----------------------------	------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Consul" oder "Consul L" hinten links am Fahrzeug

"G.GC." = (Coupé 2 Türen) Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer + auf Hersteller-

"G.GF." = (Limousine 4 Türen) Plakette, vorn, rechts, unter Motorhaube

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts auf Radkasteninnenseite

Motorkennzeichen eingeschlagen "YYC" links, seitlich vorn auf Block

Hersteller FORD WERKE AG, Köln (D) Importeur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) ZH

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>V - 6</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>auf Wunsch: hydraulisch</u>	Marke <u>FORD (D)</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr, 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m.Unterdruck-</u>	Typ <u>YYC</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB,</u> [Unterstützung	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>90,0</u> Hub <u>60,10</u>
Getriebeart <u>mech. od. automatisch</u> Anz. Gänge <u>4 od. 3</u>	Hubraum <u>2293</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>11,68</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>164</u> km/h	Leist.-PS <u>108</u> (DIN) bei <u>5000</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 od. 4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> <u>auf Wunsch</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>5000</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>3/ 320x200x110</u>

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite V <u>1510</u> H <u>1525</u>
Spurkreis L <u>10,6</u> R <u>10,7</u>
Achsabstand <u>2770</u> / ( / )
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>4610</u>
Breite <u>1800</u>
Höhe <u>1415</u>
Ueberhang V <u>760</u>
H <u>1080</u>
S <u>-</u>

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>675</u>	<u>-</u>	<u>615</u>	<u>1290</u>
	<u>100</u>	<u>-</u>	<u>250</u>	<u>350</u>
Total	<u>775</u>	<u>-</u>	<u>865</u>	<u>1640</u>
Fabrik-Garantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1758</u>
Reifen-Dimens.	<u>175 SR 14</u>	<u>*</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>860 (1,7)</u>	<u>1000 (2,1)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u>-</u> kg
	<u>Anhängelast</u>			<u>-</u> kg

*Handwritten notes:* 1758, 200, 200, 200

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 vFernlicht 2/ CR (E) Lichthupe vorhandenAbblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/A (E)Markierlicht - Nebellampen -Warnvorrichtung 1 od. 2 elektr. (2-Ton) Lautstärke 98 (dB) AScheibenwischer 2 elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/ R-S1 (E) Rückstrahler 2/I (E)Stoplicht 2/ R-S1 (E) Rückfahrlampen 2/separatKontroll-Nr.-Bel. 2/sep. Mitte Schildform Hochformat/LangformatRückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messer km/hRichtungsblinker 4/Anordnung IIVorn 1 (E) seittl. - hinten 2a (E)Warnblinkanlage auf Wunsch Arbeitslampen -

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ FORD (D) ConsulTypenschein-Nummer CH 0307 03Karosserieform LimousinePlätze : Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 1290 Treibstoff BNutzlast - PS 11,68Hubraum 2295Gesamtgew. 1755 Anhängelast -Gew. des Zuges -BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = GAGCMB68975\*) Reifen: Auf Wunsch 185 SR 14, Tragkraft V = 860 kg (1,6) H = 1000 kg (1,9), Felge 6"Ersetzt TS CH 0307 03 v. 15.2.72Reifen und Felgen(24.8.1972)Ort und Datum der Prüfung  
Bellach, 15.2.72

Die Prüfungskommission

K

Art des Fahrzeuges  
Personenwagen

Fabrikmarke  
F O R D (D)

Consul  
(Motor YYC)

Typenschein-Nummer  
CH 0307 03

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 26.2.73 in Bellach - Sw

Erkennungsmerkmale: Ergänzung der Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer  
"G.GT.." = Limousine 2 Türen; Stufenheck

Fabrikgarantie: rückwirkend auf die ganze Modellreihe: 1815 kg

Typenüberprüfung vom 19.12.73 in Rothrist - AS

2-Kreis-Warnvorrichtung: Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert mit Handbremse

Fern- Abblendlichter : HCR H4 (E)

Funkentstörung : BAV, Anhang 8 Ziffer 4 "D"

Abgasprüfung : nach Richtlinie 70/220 EWG, <1,0 % CO bei 800 U/min