

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 0310 14

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
F I A T

Typ
125 Spécial

ERKENNUNGSMERKMALE "125 S" rechts auf Fahrzeugheck
"125 B" Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer

"125 B 000" bei Motornummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts in Wasserrinne oberhalb Frontwand + auf Plakette
Motorkennzeichen eingeschlagen links seitlich auf Motorblock unter Zündverteiler

Hersteller FIAT, TURIN (I) Importeur FIAT-Suisse S.A., GENEVE

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb a. Hinterräder
Lenkung links od. rechts Lenkhilfe -
Betriebsbremse Hydr. 2-Kreis, Scheiben, mit lastabhängigem
Hilfsbremse Mech. Scheiben a. HR (Bremskraftregler auf HR und
Stellbremse bet. d. Kabelzug (Unterdruck-Unterstützung
Getriebeart Mech. voll synchronisiert Anz. Gänge 5
Diff. Sperre - Zughaken - Höchstgeschwind. 170 km/h

MOTOR Bauart Reihenn. Takte 4
Marke FIAT Treibstoff B
Typ 125 B 000
Lage vorn Anz. Zyl. 4
Bohrung 80 Hub 80
Hubraum 1608 cm³ Steuer-PS 8,19
Leist.-PS 100 (DIN) bei 6000 U/min
Kühlung Wasser
Lärm 80 dB (A) bei 6000 U/min
Lärmdämpfung 2 Auspufftöpfe *

KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 4
- Schiebedach -
Anz. Plätze: TOTAL 5; vorn 2; Mitte -; hinten 3; Stehplätze -

ABMESSUNGEN Spurweite V 1313 H 1291
Spurkreis L 10,6 R 11,0
Achsabstand 2505 / (/)
Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge 4223
Breite 1611
Höhe 1390
Ueberhang V 656
H 1062
S

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>560</u>		<u>495</u>	<u>1055</u>
Nutzlast	<u>115</u>		<u>235</u>	<u>350</u>
Total	<u>675</u>		<u>730</u>	<u>1405</u>
Fabrik-Garantie	<u>700</u>		<u>800</u>	<u>1490</u>
Reifen-Dimens.	<u>170-13 od. 175-13 Radial</u> +)			
Tragkraft p. Achse	<u>940</u>		<u>940 (2,2 atü)</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast	XXXXXXXXXX <u>900</u> kg			

+) A/W.: mit Leichtmetallfelgen "CROMODORA"

AUSRÜSTUNG 2 Fern- + 2 Abblendl. Elektr. Anlage 12 V
 Fernlicht (Halogen E 2) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht 2/Halogen E 2 asym. Standlicht 2/separat
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2 Ton) Lautstärke 100 (dB) A
 Scheibenwischer 1/elektrisch (2 Pos.)** Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ kombiniert Rückstrahler 2/separat
 Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen 2/üb. Zündung & Rv. Gang
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/ Schildform Hochformat/~~REKONSTRUIERT~~
 Rückspiegel 1/ Innen Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 6/
 Vorn weiss seittl. orange hinten orange
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ FIAT 125 Spécial
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) -
 Typenschein-Nummer CH 0310 14
 Karosserieform Limousine
 Farbe - (nach Fahrzeug)
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1055 Treibstoff B
 PS 8,19
 Nutzlast --- Hubraum 1608
 Gesamtgew. 1490 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestellnummer des geprüften Fz. = 125 B 0166789

- *) Lärmdämpfung : 1. Topf bezeichnet IGM 5388 AS
 2. Topf " IGM 5388 BS
- ***) Scheibenwischer : 1 Geschwindigkeit mit Unterbruchshalter

Ort und Datum der Prüfung
TURIN, 26.11.1968

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F I A T	Typ 125 Spécial	Typenschein-Nummer CH 0310 14
-------------------------------------	------------------------	--------------------	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 17.11.70

<u>Aussenabmessungen</u>		<u>Gewichte:</u>	Vorn	Hinten	Total
Länge	4232	Leergewichte	560	480	1040
Breite	1622	Nutzlast	115	235	350
Ueberhang V	680	Total	675	715	1390
Ueberhang H	1047	Fabrik-Garantie	700	800	1490

Ausrüstung:

Fernlicht	2/ HR (E)	Lichthupe	vorhanden
Abblendlicht	2/ HC (E)	Standlicht	2/ A (E)
Warnvorrichtung	1/elektrisch(2-Ton)	Lautstärke	97 dB/A
Scheibenwischer	2/elektrisch(2-Stufen)*)	Waschanlage	vorhanden
Schlusslicht	2/ R - S 1 (E)	Rückstrahler H	2/ I (E)
Stoplicht	2/ R - S 1 (E)	Rückfahrlampen	1/separat
Kontroll-Nr.-Bel.	1/ Mitte	Schildform	Normal
Rückspiegel	1/innen + 1 aussen, links	Geschw.Messer	km/h + auf Wunsch
Richtungsblinker	6/ mit Kontrollampe		[Tourenzähler
Vorn 2/ 1 (E)weiss	seitl.: 2/ 5 (E) gelb	hinten 2/ 2a	(E) gelb
Diebstahlsicherung:	Verriegelung der Lenkung		

*) Scheibenwischer: 1 Position mit intermittierendem Lauf und 1 Position mit ständigem Lauf.

Die Sicherheitsgurten, der Aussen-Rückspiegel und das "CH" werden durch den Importeur montiert.

Turin, 17.11.70