

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges  
Personenwagen

Fabrikmarke  
FIAT

124 B C 1 - 1600  
Sport Coupé

Typenschein-Nummer  
CH 0310 22

ERKENNUNGSMERKMALE "FIAT 124 Sport 1600" hinten am Fahrzeug  
"124 BC1" vor Fahrgestell-Nr. und auf Hersteller-Plakette  
"DGM 7263 OM" auf Hersteller-Plakette vorn, auf Trennwand

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn auf Trennwand und auf Hersteller-Plakette  
Motorkennzeichen eingeschlagen "125BC000" links, vorn a. Motorblock über Oelfilter + a. Herst.-Plak.  
Hersteller FIAT, Turin (I) Importeur FIAT (SUISSE) SA, Genf

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links oder rechts</u>			Marke	<u>FIAT</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>Hydr. 2-Kreis, Scheiben, m. Unterdr.-Unterstützg.</u>			Typ	<u>125 BC 000</u>	
Hilfsbremse	<u>Mech. Scheiben, Hebel m. [a. alle Räder, Brems-</u>			Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>Segment, Kabelzug a. HR. [kraftregler auf HR.</u>			Bohrung	<u>80</u>	Hub <u>80</u>
Getriebeart	<u>Mech. vollsynchronisiert</u>			Anz. Gänge	<u>5</u>	
Diff. Sperre	<u>Zughaken</u>	<u>Höchstgeschwind. 180 km/h</u>		Hubraum	<u>1608</u>	cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>8,19</u>
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>			Anz. Türen	<u>2</u>	
	<u>Schiebedach</u>			Kühlung	<u>Wasser</u>	
Anz. Plätze : TOTAL	<u>5</u>	vorn <u>2</u>	Mitte <u>-</u>	hinten <u>3</u>	Stehplätze	<u>-</u>
				Lärm	<u>81,5 dB (A) bei 4650(3/4) U/min</u>	
				Lärmdämpfung	<u>3 ovale Töpfe *</u>	

ABMESSUNGEN Spurweite V 1345 H 1315  
Spurkreis L 9,50R 10,05  
Achsabstand 2420 / ( / )  
Aussenabmessungen Innenabmessungen  
Länge 4123  
Breite 1670  
Höhe 1350  
Ueberhang V 738  
H 965  
S

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>550</u>	<u>---</u>	<u>445</u>	<u>995</u>
	<u>105</u>	<u>---</u>	<u>245</u>	<u>350</u>
Total	<u>655</u>	<u>---</u>	<u>690</u>	<u>1345</u>
Fabrik-Garantie	<u>670</u>	<u>---</u>	<u>700</u>	<u>1370</u>
Reifen-Dimens.	<u>165 - 13 Radial</u>			<u>---</u>
Tragkraft p. Achse	<u>930(2,1)</u>		<u>930(2,1)</u>	<u>---</u>
Fabrikgar. max. Anhängelast	<u>XXXXXXXXXXXX</u>			<u>800</u> kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht 2/CARELLO E5 halogen. Lichthupe vorhandenAbblendlicht 2/aussen Es halog. Standlicht 2/kombiniert E3

Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_

Warnvorrichtung 1/elektro-pneumatisch Lautstärke 104 (dB) AScheibenwischer 2/elektrisch §) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/separat E3 Rückstrahler 2/kombiniert E3Stoplicht 2/separat E3 Rückfahrlampen 1/separatKontroll-Nr. -Bel. 1/Mitte Schildform Hochformat/~~kwzknwkk~~Rückspiegel 1/innen + 1/auss. §) Geschw.-Messer km/h + Tourenz.Richtungsblinker 6/mit KontrolllampeVorn weiss seitt. orange hinten orange

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

Diebstahlsicherung : Verriegelung der LenkungANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ FIAT 124 B C 11600 Sport CoupéTypenschein-Nummer CH 0310 22Karosserieform LimousinePlätze : Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 995 Treibstoff BNutzlast — PS 8,19Gesamtgew. 1370 Hubraum 1608

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: 124 BC \*110003\*

- \*) Lärmdämpfung : 1. Topf = FIAT DGM 7223 BS ( 69 x 126 x 320 mm )  
 2. Topf = FIAT DGM 7264 AS ( 106 x 112 x 310 mm )  
 3. Topf = FIAT DGM 7264 BS ( 100 x 170 x 582 mm )

§) Scheibenwischer : 1-Stufe und stufenlos

Der Importeur montiert 1 Rückblickspiegel links aussen sowie ein Nationalitätszeichen "CH" die den Vorschriften entsprechen.

Ersetzt TS CH 0310 22 vom 18.2.1970

Ausrüstung

Ort und Datum der Prüfung  
Turin, 18.2.1970

Die Prüfungskommission

Bern, 24.4.1970

Art des Fahrzeuges  
Personenwagen

Fabrikmarke  
F I A T

124 BC 1 - 1600  
Sport Coupé

Typenschein-Nummer  
CH 0310 22

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 14.12.71 - Mi

Lärmdämpfung: 1. Topf = FIAT DGM 7223 BS ( 69 x 126 x 320 mm)  
 2. Topf = FIAT DGM 7264 AS ( 106 x 112 x 310 mm)  
 3. Topf = FIAT DGM 7264 BS ( 100 x 170 x 582 mm) oder  
 1. Topf = FIAT DGM 7223 BS ( 69 x 126 x 320 mm)  
 2. Topf = FIAT DGM 7264 AS ( 106 x 112 x 310 mm)  
 3. Topf = FIAT ( 80 x 186 x 550 mm)

Der Importeur montiert Sicherheitsgurten.

Beleuchtung : Fernlicht : 2/HCR (E)  
 Abblendlicht : 2/HCR (E)  
 Standlicht : 2/A-1 (E)  
 Blinker V : 2/1 weiss (E)  
           seitlich : 2/5 gelb (E)  
           II : 2/2a gelb (E)  
 Schlusslicht : 2/R - S1 (E)  
 Stoplicht : 2/R - S1 (E)  
 Rückstrahler : 2/I (E)